

Réseau de surveillance des consommations antibiotiques 2015



Détail des consommations d'antibiotiques
par molécule et par type d'activité

Région Hauts-de-France

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement (N=118)

(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	196.3	96.9	315.0	25.6	1482.7
Penicillines	153.6	77.6	238.1	23.6	865.9
Penicillines G	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.5	0.0	7.3
Penicillines M	2.4	0.8	10.3	0.0	65.2
cloxacilline	2.0	0.6	7.6	0.0	65.2
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3
Penicillines A	34.2	18.5	61.6	3.4	137.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
amoxicilline	34.2	18.5	61.6	3.4	137.7
Penicillines + inhibiteur	106.8	49.8	159.2	5.0	801.2
penicillines A + inh.	100.3	48.8	150.3	5.0	775.8
amoxicilline ac clavulanique	100.3	48.8	150.3	5.0	775.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	3.1	0.0	9.0	0.0	42.7
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	40.4	12.4	73.9	0.3	616.8
Cephalosporines	39.2	10.2	66.9	0.3	616.4
C1G+C2G	0.9	0.0	15.6	0.0	602.1
C1G (dont J01DC04)	0.2	0.0	13.4	0.0	592.6
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
cefazoline	0.0	0.0	12.7	0.0	589.6
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.3	0.0	2.3	0.0	53.8
cefoxitine	0.0	0.0	0.8	0.0	17.7
cefuroxime	0.0	0.0	0.4	0.0	50.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	20.0	9.4	44.9	0.0	122.7
C3G Orales (dont J01DC07)	3.1	1.3	6.5	0.0	19.4
cefixime	2.9	1.2	6.1	0.0	15.6
cefopodoxime	0.1	0.0	0.3	0.0	5.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	15.2	5.9	38.3	0.0	110.7
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	14.9	5.3	32.9	0.0	104.7
cefotaxime	1.8	0.0	7.4	0.0	56.1
ceftriaxone	12.0	4.3	23.9	0.0	83.8
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.7	0.0	4.0	0.0	23.5
ceftazidime	0.3	0.0	1.4	0.0	9.8
cefepime	0.0	0.0	1.7	0.0	16.7
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Penemes	1.1	0.1	3.8	0.0	20.5
ertapenem	0.0	0.0	0.3	0.0	3.6
Penemes actives sur P. aeruginosa	1.0	0.1	3.3	0.0	19.8
imipenem	0.9	0.1	3.1	0.0	11.8
meropenem	0.0	0.0	0.2	0.0	10.0
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
Tetracyclines	2.6	0.5	5.5	0.0	30.3
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
doxycycline	2.6	0.5	5.1	0.0	27.2
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
Sulfamides	4.5	2.4	6.8	0.0	24.9
cotrimoxazole	4.5	2.4	6.8	0.0	24.9
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	13.3	8.9	21.7	0.8	65.8
Macrolides	4.4	1.5	8.2	0.0	58.6
erythromycine seule	0.6	0.0	2.4	0.0	23.7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.6	0.0	2.4	0.0	23.7
spiramycine seule	0.1	0.0	0.5	0.0	21.6
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.3	0.0	5.4
spiramycine	0.3	0.0	1.0	0.0	21.7
roxithromycine	0.3	0.0	1.8	0.0	17.7
josamycine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2
clarithromycine	0.2	0.0	0.9	0.0	13.8
azithromycine	0.0	0.0	0.4	0.0	15.5
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Lincosamides	2.0	0.4	4.7	0.0	23.2
clindamycine	2.0	0.4	4.7	0.0	23.2
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Streptogramines	5.0	2.7	7.5	0.0	28.1
pristinamycine	5.0	2.7	7.5	0.0	28.1
Aminosides	4.3	0.6	14.1	0.0	52.1
amikacine	1.4	0.1	3.8	0.0	19.4
gentamicine	1.8	0.2	8.6	0.0	49.7
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Quinolones	35.4	21.6	54.4	1.5	144.4
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Fluoroquinolones	35.4	21.6	54.4	1.5	144.4
Fluoroquinolones orales	25.8	16.0	38.6	1.0	85.2
Fluoroquinolones injectables	6.8	0.7	16.0	0.0	102.0
norfloxacin	1.6	0.5	3.5	0.0	27.8
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ofloxacin	10.2	4.9	17.3	0.0	118.6
ciprofloxacin	8.4	3.5	15.3	0.0	53.8
levofloxacin	9.9	4.5	18.4	0.0	58.0
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	2.4	0.4	6.9	0.0	27.5
vancomycine	1.9	0.2	5.4	0.0	27.1
teicoplanine	0.0	0.0	1.1	0.0	6.6
Imidazoles	9.3	2.9	21.7	0.0	54.3
Imidazolés O	4.0	1.8	7.1	0.0	28.6
Imidazolés I	4.9	0.3	14.7	0.0	41.0
metronidazole seul	8.4	2.3	21.7	0.0	54.3
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.2	0.0	4.3
metronidazole	8.4	2.5	21.7	0.0	54.3
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	19.2	8.5	36.8	0.0	104.9
J01X	15.0	6.5	30.4	0.0	85.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.2	0.0	13.6
fosfomycine	0.4	0.1	1.1	0.0	11.7
linezolid	0.2	0.0	1.3	0.0	15.8
colistine	0.0	0.0	0.4	0.0	7.9
nitrofurantoïne	1.4	0.2	3.3	0.0	44.0
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	1.2	0.0	23.0
Antistaphylococciques	3.4	0.4	9.3	0.0	45.2
rifampicine	3.1	0.7	7.0	0.0	45.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	294.3	144.1	435.1	40.6	1649.3
CONSOMMATION TOTALE	305.5	151.1	448.9	41.0	1655.5

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
(>66% lits MCO) et >300 lits (N=13)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	399.9	358.6	427.6	251.4	505.7
Penicillines	310.0	285.5	336.6	185.6	406.6
Penicillines G	0.4	0.1	1.2	0.0	3.9
benzylpenicilline	0.4	0.1	1.2	0.0	3.9
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.5	0.4	1.1	0.1	2.0
Penicillines M	12.7	11.6	16.7	5.1	25.5
cloxacilline	12.7	11.6	16.7	5.1	25.5
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	88.0	75.4	98.4	58.7	137.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	88.0	75.4	98.4	58.7	137.7
Penicillines + inhibiteur	200.2	190.6	212.1	114.1	281.5
penicillines A + inh.	185.2	167.2	188.4	104.4	254.2
amoxicilline ac clavulanique	185.2	167.2	188.4	104.4	254.2
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	18.5	9.6	23.5	1.8	32.7
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Ureidopenicillines	0.1	0.0	0.6	0.0	2.2
piperacilline	0.1	0.0	0.6	0.0	2.2
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	81.2	64.7	98.4	49.3	146.4
Cephalosporines	77.3	59.1	92.8	45.7	134.5
C1G+C2G	12.8	10.4	15.6	1.7	36.5
C1G (dont J01DC04)	10.3	9.2	14.3	0.0	22.7
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
cefazoline	10.3	9.1	13.8	0.0	22.7

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	1.5	1.1	2.9	0.6	22.7
cefoxitine	1.1	0.8	1.5	0.0	4.5
cefuroxime	0.1	0.0	0.7	0.0	10.4
cefamandole	0.1	0.0	1.2	0.0	7.9
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	66.5	46.3	76.5	26.4	109.0
C3G Orales (dont J01DC07)	2.7	2.0	6.3	0.8	11.7
cefixime	2.6	1.8	4.9	0.7	10.9
cefpodoxime	0.2	0.0	0.3	0.0	2.4
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	60.2	45.3	73.5	23.7	100.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	52.5	38.9	64.0	21.0	84.7
cefotaxime	9.9	8.6	17.2	2.4	56.1
ceftriaxone	29.3	24.1	42.6	16.9	75.5
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	7.7	5.1	11.5	2.7	23.5
ceftazidime	3.2	2.1	4.2	1.8	6.8
cefepime	4.6	1.9	9.3	0.0	16.7
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Penemes	5.4	3.6	9.1	2.8	16.2
ertapenem	0.5	0.1	1.0	0.0	2.5
Penemes actives sur P. aeruginosa	5.3	3.3	8.8	2.2	15.2
imipenem	5.1	2.8	7.5	2.2	11.8
meropenem	0.3	0.0	1.1	0.0	3.3
Monobactams (aztreonam)	0.2	0.0	0.6	0.0	2.2
Tetracyclines	4.6	2.7	6.4	0.0	30.3
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
doxycycline	3.9	2.7	4.8	0.0	27.2
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.4	0.0	1.7
tigecycline	0.1	0.0	0.2	0.0	1.4
Sulfamides	6.8	5.9	8.5	1.2	16.0
cotrimoxazole	6.8	5.4	8.5	1.2	14.5
sulfadiazine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.5
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	23.8	21.7	25.3	12.4	35.0
Macrolides	10.6	9.9	12.6	6.6	19.8
erythromycine seule	2.3	1.9	4.7	0.7	9.4
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	2.3	1.9	4.7	0.7	9.4
spiramycine seule	2.3	1.1	3.8	0.0	16.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
spiramycine	2.4	1.1	3.8	0.1	16.9
roxithromycine	1.1	0.1	2.3	0.0	10.3
josamycine	0.6	0.0	0.9	0.0	1.2
clarithromycine	0.9	0.5	1.0	0.0	2.6
azithromycine	0.6	0.1	0.9	0.0	2.4
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Lincosamides	4.5	2.8	5.7	0.5	9.5
clindamycine	4.5	2.8	5.7	0.5	9.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	6.1	4.4	8.8	2.0	13.8
pristinamycine	6.1	4.4	8.8	2.0	13.8
Aminosides	20.4	15.8	23.0	9.4	32.0
amikacine	5.4	3.4	7.5	2.3	12.5
gentamicine	12.4	8.6	18.3	6.3	22.6
tobramycine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Quinolones	56.8	51.9	71.1	32.1	97.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Fluoroquinolones	56.8	51.9	71.1	32.1	97.0
Fluoroquinolones orales	39.2	37.2	47.4	15.4	69.4
Fluoroquinolones injectables	21.4	15.9	30.4	10.4	42.7
norfloxacin	1.4	1.3	3.7	0.8	7.0
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	13.4	10.5	21.1	3.7	35.1
ciprofloxacin	17.3	12.7	20.8	8.0	53.8
levofloxacin	19.2	14.7	31.3	7.3	42.7
moxifloxacin	0.0	0.0	0.1	0.0	2.9
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	9.9	8.7	13.7	2.2	22.0
vancomycine	8.4	6.4	12.1	1.8	16.3
teicoplanine	0.9	0.4	1.8	0.0	6.6
Imidazoles	28.7	22.1	36.7	7.6	51.3
Imidazolés O	9.8	7.7	10.3	3.6	13.5
Imidazolés I	19.6	14.4	24.5	4.0	41.0
metronidazole seul	28.7	22.1	36.7	7.6	51.3
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
metronidazole	28.7	22.1	36.7	7.6	51.3
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	51.6	38.6	66.7	17.3	96.2
J01X	41.7	30.4	57.0	12.3	85.9
acide fusidique	0.1	0.0	0.4	0.0	0.7
fosfomycine	0.4	0.3	1.9	0.1	2.4
linezolid	2.8	1.9	5.6	0.4	9.2
colistine	1.2	0.5	2.1	0.3	3.5
nitrofurantoïne	0.9	0.5	2.2	0.0	3.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
daptomycine	1.3	0.9	3.8	0.0	23.0
Antistaphylococciques	15.1	11.6	22.4	5.0	45.2
rifampicine	5.2	2.7	10.7	2.2	13.0
fidaxomicine	0.1	0.0	0.3	0.0	0.6
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	559.1	506.9	636.7	354.8	719.4
CONSOMMATION TOTALE	571.6	525.5	653.8	361.1	740.5

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
(>66% lits MCO) et <=300 lits (N=34)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	269.9	204.6	369.3	82.2	1482.7
Penicillines	171.8	142.8	263.2	43.7	865.9
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.6	0.0	5.0
Penicillines M	3.6	1.7	10.9	0.0	65.2
cloxacilline	3.0	0.8	7.3	0.0	65.2
oxacilline	0.0	0.0	0.1	0.0	19.3
Penicillines A	40.7	17.6	57.5	3.6	99.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
amoxicilline	40.7	17.6	57.5	3.6	99.3
Penicillines + inhibiteur	134.6	93.6	193.5	33.7	801.2
penicillines A + inh.	124.8	87.8	189.9	26.4	775.8
amoxicilline ac clavulanique	124.8	87.8	189.9	26.4	775.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	6.7	3.2	11.1	0.0	42.7
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.1	0.0	4.8
piperacilline	0.0	0.0	0.1	0.0	4.8
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	75.5	51.7	108.5	4.6	616.8
Cephalosporines	72.5	51.4	107.0	4.6	616.4
C1G+C2G	48.1	6.0	85.7	0.0	602.1
C1G (dont J01DC04)	34.4	2.8	82.4	0.0	592.6
cefalexine	0.0	0.0	0.1	0.0	3.0
cefazoline	34.0	2.8	81.4	0.0	589.6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	3.3	0.2	9.5	0.0	53.8
cefoxitine	0.7	0.0	3.3	0.0	17.7
cefuroxime	0.0	0.0	1.1	0.0	50.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	31.9	17.4	39.9	0.0	82.4
C3G Orales (dont J01DC07)	4.4	1.6	7.4	0.0	17.4
cefixime	3.8	1.5	7.0	0.0	15.6
cefpodoxime	0.0	0.0	0.2	0.0	5.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	21.5	11.6	35.5	0.0	82.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	20.2	11.2	32.6	0.0	72.0
cefotaxime	4.1	2.3	7.1	0.0	32.8
ceftriaxone	15.5	6.3	23.4	0.0	63.9
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.8	0.1	3.5	0.0	10.6
ceftazidime	0.4	0.0	1.3	0.0	9.8
cefepime	0.5	0.0	1.4	0.0	9.9
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	1.6	0.3	3.7	0.0	8.3
ertapenem	0.0	0.0	0.3	0.0	1.7
Penemes actives sur P. aeruginosa	1.3	0.3	3.4	0.0	8.3
imipenem	1.1	0.2	3.1	0.0	8.3
meropenem	0.0	0.0	0.2	0.0	3.1
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Tetracyclines	1.2	0.0	3.5	0.0	16.3
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	1.2	0.0	3.1	0.0	16.3
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
Sulfamides	4.0	2.7	5.8	0.0	23.0
cotrimoxazole	4.0	2.7	5.8	0.0	23.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	14.1	7.7	23.1	0.8	49.2
Macrolides	4.6	1.3	7.7	0.0	34.2
erythromycine seule	1.4	0.4	4.3	0.0	15.0
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.4	0.4	4.3	0.0	15.0
spiramycine seule	0.0	0.0	0.1	0.0	21.6
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
spiramycine	0.1	0.0	0.3	0.0	21.7
roxithromycine	0.0	0.0	1.1	0.0	13.9
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
clarithromycine	0.0	0.0	0.5	0.0	9.3
azithromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	15.5
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Lincosamides	2.9	1.0	5.1	0.0	23.1
clindamycine	2.9	1.0	5.1	0.0	23.1
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Streptogramines	5.1	2.4	7.6	0.0	15.8
pristinamycine	5.1	2.4	7.6	0.0	15.8
Aminosides	12.5	6.2	23.5	0.0	52.1
amikacine	3.0	1.1	6.2	0.0	19.4
gentamicine	8.7	3.8	14.1	0.0	49.7
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	46.7	38.0	60.8	1.6	144.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	46.7	38.0	60.8	1.6	144.4
Fluoroquinolones orales	29.7	24.5	42.4	1.6	85.2
Fluoroquinolones injectables	15.6	8.6	22.3	0.0	102.0
norfloxacin	1.4	0.0	4.1	0.0	27.8
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ofloxacin	15.9	7.5	27.1	1.6	118.6
ciprofloxacin	10.6	7.6	19.1	0.0	46.9
levofloxacin	12.2	5.4	21.0	0.0	58.0
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	4.9	2.4	11.3	0.0	27.5
vancomycine	4.3	2.4	10.3	0.0	27.1
teicoplanine	0.0	0.0	0.9	0.0	4.5
Imidazoles	16.6	9.1	26.0	0.0	54.3
Imidazolés O	3.6	1.9	7.4	0.0	18.2
Imidazolés I	11.7	6.0	19.3	0.0	40.5
metronidazole seul	15.8	6.8	25.9	0.0	54.3
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
metronidazole	15.8	6.8	26.0	0.0	54.3
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	30.5	20.7	38.7	0.0	73.0
J01X	25.1	17.5	35.0	0.0	55.3
acide fusidique	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6
fosfomycine	0.5	0.1	1.7	0.0	6.3
linezolid	0.2	0.0	0.9	0.0	15.8
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
nitrofurantoïne	0.4	0.0	1.7	0.0	5.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
daptomycine	0.0	0.0	1.2	0.0	5.0
Antistaphylococciques	6.5	3.1	14.5	0.0	28.1
rifampicine	2.2	0.8	5.8	0.0	45.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	371.7	313.6	516.2	128.3	1649.3
CONSOMMATION TOTALE	377.0	323.6	529.8	128.7	1655.5

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 2
 (>33% et <=66% lits MCO) (N=22)
 (Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	272.5	202.1	315.5	90.9	466.1
Penicillines	219.4	165.1	251.7	79.8	362.7
Penicillines G	0.0	0.0	0.7	0.0	2.3
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.7	0.0	2.3
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.1	0.0	0.4	0.0	4.6
Penicillines M	8.7	3.2	12.0	0.0	32.8
cloxacilline	6.1	1.8	11.2	0.0	32.8
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
Penicillines A	52.7	36.8	72.7	15.5	108.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	52.7	36.8	72.7	15.5	108.3
Penicillines + inhibiteur	148.0	120.4	168.3	43.8	233.3
penicillines A + inh.	140.4	100.8	165.2	40.4	213.8
amoxicilline ac clavulanique	140.4	100.8	165.2	40.4	213.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	6.7	2.7	10.0	0.4	28.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.3	0.0	1.3
piperacilline	0.0	0.0	0.3	0.0	1.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	53.0	40.0	67.5	11.2	157.4
Cephalosporines	48.7	38.4	62.5	9.0	136.8
C1G+C2G	2.4	0.2	9.1	0.0	20.2
C1G (dont J01DC04)	1.4	0.0	6.7	0.0	13.4
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
cefazoline	1.1	0.0	6.5	0.0	13.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.2	0.0	0.9	0.0	20.1
cefoxitine	0.2	0.0	0.7	0.0	1.7
cefuroxime	0.0	0.0	0.1	0.0	18.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	46.6	34.6	57.8	9.0	122.7
C3G Orales (dont J01DC07)	5.8	3.1	7.2	0.5	12.9
cefixime	5.2	3.0	6.7	0.4	10.2
cefpodoxime	0.1	0.0	0.8	0.0	3.9
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	40.3	29.2	52.8	7.7	110.7
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	39.2	25.1	49.4	4.3	104.7
cefotaxime	5.3	1.6	19.0	0.0	30.7
ceftriaxone	28.2	14.4	38.9	1.2	83.8
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	3.3	0.7	5.0	0.0	8.3
ceftazidime	0.8	0.6	2.1	0.0	3.7
cefepime	1.7	0.0	3.2	0.0	6.2
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Penemes	3.9	1.7	5.6	0.3	20.5
ertapenem	0.2	0.0	0.9	0.0	3.6
Penemes actives sur P. aeruginosa	3.0	1.7	5.0	0.3	19.8
imipenem	2.8	1.6	4.0	0.3	9.8
meropenem	0.0	0.0	0.6	0.0	10.0
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4
Tetracyclines	3.5	0.8	5.3	0.0	20.0
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
doxycycline	3.4	0.6	5.3	0.0	19.3
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Sulfamides	5.5	3.9	7.9	2.4	13.2
cotrimoxazole	5.5	3.9	7.9	2.4	13.2
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	15.5	11.6	18.9	6.8	65.8
Macrolides	6.9	4.4	9.8	0.5	58.6
erythromycine seule	1.5	0.8	3.1	0.0	23.7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.5	0.8	3.1	0.0	23.7
spiramycine seule	0.3	0.1	2.0	0.0	18.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.3	0.0	1.5
spiramycine	0.8	0.3	2.0	0.0	19.8
roxithromycine	1.1	0.0	3.2	0.0	17.7
josamycine	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9
clarithromycine	0.4	0.1	1.9	0.0	13.8
azithromycine	0.1	0.0	0.4	0.0	2.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Lincosamides	2.0	0.6	3.2	0.0	15.6
clindamycine	2.0	0.6	3.2	0.0	15.6
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Streptogramines	6.2	4.8	7.6	0.0	24.6
pristinamycine	6.2	4.8	7.6	0.0	24.6
Aminosides	8.3	4.4	11.6	0.1	25.1
amikacine	2.7	1.1	5.2	0.0	8.9
gentamicine	4.3	1.8	7.8	0.0	16.1
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	40.1	25.6	54.6	11.5	105.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	40.1	25.6	54.6	11.5	105.9
Fluoroquinolones orales	28.1	20.1	36.3	9.9	52.6
Fluoroquinolones injectables	11.2	7.1	15.3	1.6	81.2
norfloxacin	2.1	1.0	3.7	0.0	16.6
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ofloxacin	12.0	6.4	15.6	1.7	24.9
ciprofloxacin	8.0	4.3	10.4	1.0	44.8
levofloxacin	18.0	11.5	24.1	4.1	45.2
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	3.9	2.2	6.8	0.6	14.1
vancomycine	2.8	1.4	4.0	0.3	9.6
teicoplanine	1.0	0.2	2.3	0.0	6.6
Imidazoles	17.1	12.8	22.2	2.3	46.7
Imidazolés O	6.6	4.8	9.0	1.6	28.6
Imidazolés I	9.5	6.4	16.0	0.7	23.0
metronidazole seul	17.0	11.7	22.2	1.9	46.0
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.3	0.0	1.2
metronidazole	17.1	12.8	22.2	2.1	46.7
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	25.1	20.2	40.8	11.4	104.9
J01X	21.1	14.2	34.4	6.5	76.3
acide fusidique	0.1	0.0	0.2	0.0	13.6
fosfomycine	0.4	0.2	0.9	0.0	11.7
linezolid	1.2	0.6	2.5	0.0	11.7
colistine	0.3	0.0	0.5	0.0	7.9
nitrofurantoïne	1.9	0.1	3.3	0.0	44.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
daptomycine	1.1	0.0	1.7	0.0	15.0
Antistaphylococciques	7.3	3.4	9.4	0.9	33.9
rifampicine	3.8	1.9	5.1	0.0	10.8
fidaxomicine	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	370.5	294.1	444.1	125.2	678.6
CONSOMMATION TOTALE	381.6	304.3	456.8	132.3	707.3

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 3 (>66% lits MCO) (N=49)

(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	90.5	70.7	120.1	25.6	232.1
Penicillines	72.9	55.4	104.2	23.6	212.8
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.3	0.0	7.3
Penicillines M	0.8	0.4	1.8	0.0	9.7
cloxacilline	0.8	0.3	1.8	0.0	9.7
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Penicillines A	21.1	15.4	31.6	3.4	101.1
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	21.1	15.4	31.6	3.4	101.1
Penicillines + inhibiteur	49.8	28.1	78.7	5.0	167.2
penicillines A + inh.	49.2	27.9	75.3	5.0	165.1
amoxicilline ac clavulanique	49.2	27.9	75.3	5.0	165.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	1.4	0.0	8.3
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	10.0	3.3	17.0	0.3	39.3
Cephalosporines	9.8	3.0	16.3	0.3	39.3
C1G+C2G	0.0	0.0	0.4	0.0	31.6
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	30.6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.3	0.0	2.8
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
cefuroxime	0.0	0.0	0.2	0.0	2.8
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	8.8	2.9	15.6	0.3	33.3
C3G Orales (dont J01DC07)	1.9	1.0	4.3	0.0	19.4
cefixime	1.9	0.8	4.3	0.0	15.3
cefpodoxime	0.0	0.0	0.2	0.0	4.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	5.2	1.6	10.1	0.0	29.8
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	5.1	1.5	9.8	0.0	23.6
cefotaxime	0.0	0.0	0.2	0.0	2.8
ceftriaxone	4.6	1.2	9.8	0.0	22.1
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.5	0.0	6.2
ceftazidime	0.0	0.0	0.2	0.0	1.4
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.1	0.0	0.8	0.0	5.4
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.1	0.0	0.5	0.0	4.1
imipenem	0.1	0.0	0.4	0.0	3.8
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Tetracyclines	2.6	0.7	7.1	0.0	17.2
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	2.6	0.7	6.0	0.0	14.5
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	3.4	1.5	6.0	0.0	24.9
cotrimoxazole	3.4	1.5	6.0	0.0	24.9
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	9.6	6.8	13.0	2.7	38.4
Macrolides	2.5	1.4	4.3	0.0	11.9
erythromycine seule	0.0	0.0	0.1	0.0	6.9
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	6.9
spiramycine seule	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.1	0.0	0.5	0.0	2.5
spiramycine	0.3	0.0	0.7	0.0	2.5
roxithromycine	0.2	0.0	1.3	0.0	11.9
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
clarithromycine	0.1	0.0	0.6	0.0	6.7
azithromycine	0.0	0.0	0.4	0.0	3.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	1.1	0.0	4.2	0.0	23.2
clindamycine	1.1	0.0	4.2	0.0	23.2
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	3.6	2.1	5.5	0.0	28.1
pristinamycine	3.6	2.1	5.5	0.0	28.1
Aminosides	0.5	0.0	1.0	0.0	2.8
amikacine	0.1	0.0	0.6	0.0	2.4
gentamicine	0.1	0.0	0.4	0.0	1.5
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	21.2	12.0	29.5	1.5	78.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Fluoroquinolones	21.2	12.0	29.5	1.5	78.9
Fluoroquinolones orales	17.4	11.0	25.8	1.0	78.9
Fluoroquinolones injectables	0.4	0.0	1.6	0.0	10.0
norfloxacin	1.2	0.4	2.7	0.0	9.0
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	5.4	1.9	10.0	0.0	32.9
ciprofloxacin	4.1	0.8	8.5	0.0	26.3
levofloxacin	5.8	1.4	8.7	0.0	23.2
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.3	0.0	0.9	0.0	7.4
vancomycine	0.1	0.0	0.4	0.0	2.1
teicoplanine	0.0	0.0	0.1	0.0	5.2
Imidazoles	2.5	0.8	4.2	0.0	10.2
Imidazolés O	2.0	0.7	3.9	0.0	8.6
Imidazolés I	0.1	0.0	0.8	0.0	4.3
metronidazole seul	2.3	0.6	4.1	0.0	10.2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.1	0.0	0.4	0.0	2.0
metronidazole	2.5	0.8	4.2	0.0	10.2
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	8.0	3.9	12.8	0.1	20.0
J01X	5.5	2.5	8.7	0.1	16.6
acide fusidique	0.0	0.0	0.1	0.0	5.9
fosfomycine	0.4	0.1	0.7	0.0	4.4
linezolid	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
nitrofurantoïne	2.1	0.8	4.3	0.0	16.5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Antistaphylococciques	0.4	0.0	1.1	0.0	8.2
rifampicine	1.9	0.0	7.8	0.0	34.4
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	136.4	96.4	183.3	40.6	354.6
CONSOMMATION TOTALE	147.1	102.8	193.0	41.0	389.7

Consommations d'antibiotiques - Services de médecine (N=51)

(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	386.1	308.3	471.6	130.7	778.1
Penicillines	302.0	223.0	402.8	111.2	543.1
Penicillines G	0.0	0.0	0.5	0.0	10.6
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.5	0.0	10.6
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.4	0.0	2.5
Penicillines M	7.6	1.9	21.1	0.0	67.6
cloxacilline	6.9	1.9	19.5	0.0	67.6
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2
Penicillines A	58.7	34.0	86.8	2.6	192.8
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
amoxicilline	58.7	34.0	86.8	2.6	192.8
Penicillines + inhibiteur	239.9	166.7	275.6	81.6	414.4
penicillines A + inh.	228.0	165.7	263.6	80.1	411.0
amoxicilline ac clavulanique	228.0	165.7	263.6	80.1	411.0
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	8.0	3.5	19.2	0.0	60.8
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	63.9	45.9	97.5	14.3	296.2
Cephalosporines	60.9	44.2	94.4	11.8	258.3
C1G+C2G	0.5	0.0	2.2	0.0	17.0
C1G (dont J01DC04)	0.2	0.0	1.8	0.0	9.3
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
cefazoline	0.1	0.0	1.5	0.0	9.2
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.5	0.0	10.3
cefoxitine	0.0	0.0	0.3	0.0	2.1
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	57.7	41.6	92.5	11.8	241.3
C3G Orales (dont J01DC07)	5.8	1.6	9.2	0.0	34.5
cefixime	5.5	1.5	8.6	0.0	29.4
cefopodoxime	0.0	0.0	0.4	0.0	11.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	53.1	35.5	74.2	7.5	230.8
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	47.3	27.7	71.9	6.8	226.0
cefotaxime	3.9	0.8	14.2	0.0	75.3
ceftriaxone	39.4	23.4	57.3	6.1	178.7
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	4.3	0.6	8.5	0.0	27.1
ceftazidime	1.4	0.3	3.3	0.0	9.8
cefepime	0.8	0.0	4.5	0.0	22.9
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Penemes	3.8	1.7	5.4	0.0	37.9
ertapenem	0.0	0.0	0.5	0.0	3.0
Penemes actives sur P. aeruginosa	3.3	1.7	4.6	0.0	37.9
imipenem	2.7	1.2	4.5	0.0	21.4
meropenem	0.0	0.0	0.2	0.0	16.5
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.1	0.0	3.5
Tetracyclines	1.5	0.0	4.8	0.0	31.3
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
doxycycline	1.5	0.0	4.4	0.0	26.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
Sulfamides	5.1	2.9	8.0	0.0	25.6
cotrimoxazole	5.1	2.9	8.0	0.0	22.8
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	25.2	16.8	32.7	5.8	107.6
Macrolides	9.1	3.6	15.5	0.0	96.9
erythromycine seule	0.9	0.0	2.0	0.0	19.3
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.9	0.0	2.0	0.0	19.3
spiramycine seule	0.3	0.0	2.3	0.0	36.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	1.7
spiramycine	0.6	0.1	2.3	0.0	37.6
roxithromycine	2.0	0.0	6.3	0.0	35.6
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
clarithromycine	0.5	0.0	1.4	0.0	18.5
azithromycine	0.2	0.0	1.0	0.0	4.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Lincosamides	0.7	0.0	2.2	0.0	18.9
clindamycine	0.7	0.0	2.2	0.0	18.9
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Streptogramines	10.8	7.5	18.9	2.4	42.2
pristinamycine	10.8	7.5	18.9	2.4	42.2
Aminosides	8.1	4.1	14.9	0.3	47.7
amikacine	3.0	1.1	5.2	0.0	19.8
gentamicine	3.7	1.2	8.8	0.0	34.1
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Quinolones	68.7	50.3	82.7	17.3	208.3
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	68.7	50.3	82.7	17.3	208.3
Fluoroquinolones orales	45.1	30.5	58.1	13.3	113.0
Fluoroquinolones injectables	22.0	13.4	31.8	1.8	159.3
norfloxacin	2.7	1.1	4.9	0.0	22.1
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	18.2	10.6	28.6	0.0	60.7
ciprofloxacin	13.9	8.3	23.9	1.2	98.2
levofloxacin	26.8	10.4	39.7	0.0	96.1
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	5.8	2.8	8.9	0.0	20.0
vancomycine	3.8	1.5	6.3	0.0	14.3
teicoplanine	0.8	0.0	2.6	0.0	10.3
Imidazoles	22.6	13.4	32.0	5.3	94.8
Imidazolés O	9.8	6.9	12.3	0.0	54.5
Imidazolés I	12.5	7.5	19.5	1.5	44.2
metronidazole seul	21.8	13.2	31.8	0.0	94.2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3
metronidazole	21.8	13.2	32.0	0.0	94.8
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	34.0	21.4	46.9	9.4	174.4
J01X	24.7	12.5	37.3	4.5	119.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.2	0.0	11.6
fosfomycine	0.5	0.1	1.1	0.0	8.4
linezolid	1.0	0.0	3.6	0.0	19.1
colistine	0.0	0.0	0.6	0.0	17.9
nitrofurantoïne	1.5	0.1	3.3	0.0	30.6
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	1.9	0.0	20.4
Antistaphylococciques	7.6	2.9	13.5	0.0	49.6
rifampicine	1.8	0.0	5.2	0.0	30.8
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	533.5	395.2	638.5	169.2	1276.8
CONSOMMATION TOTALE	547.9	406.5	649.8	179.3	1331.3

Consommations d'antibiotiques - Services de réanimation (N=17)

(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	1162.8	950.4	1249.4	674.0	2033.7
Penicillines	704.5	575.7	761.6	347.4	1258.9
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxy-méthylpenicilline)	0.0	0.0	0.4	0.0	7.2
Penicillines M	71.8	54.5	139.2	40.2	190.6
cloxacilline	70.9	53.1	139.2	1.0	190.6
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8
Penicillines A	158.9	111.9	231.6	1.8	321.9
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	158.9	111.9	231.6	1.8	321.9
Penicillines + inhibiteur	373.4	314.6	464.3	202.0	791.7
penicillines A + inh.	214.8	150.9	333.1	86.4	620.1
amoxicilline ac clavulanique	214.8	150.9	333.1	86.4	620.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	136.9	102.7	171.0	17.6	224.6
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	1.4	0.0	3.2	0.0	5.5
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ureidopenicillines	0.0	0.0	3.3	0.0	12.9
piperacilline	0.0	0.0	3.3	0.0	12.9
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	444.8	408.1	551.9	316.8	774.9
Cephalosporines	350.5	298.6	442.3	178.0	680.8
C1G+C2G	1.6	0.2	7.0	0.0	316.1
C1G (dont J01DC04)	0.6	0.0	1.9	0.0	187.5
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.5	0.0	1.4	0.0	187.5
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.7	0.0	3.3	0.0	128.7
cefoxitine	0.2	0.0	1.9	0.0	45.7
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	350.5	296.3	422.2	177.8	642.2
C3G Orales (dont J01DC07)	0.0	0.0	1.5	0.0	4.5
cefixime	0.0	0.0	1.5	0.0	4.5
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	350.5	296.3	422.2	177.8	639.6
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	247.2	234.0	318.3	73.7	592.6
cefotaxime	209.9	146.1	265.4	30.9	561.3
ceftriaxone	29.6	25.8	75.9	3.7	179.3
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	93.5	51.6	123.0	0.0	169.2
ceftazidime	33.4	19.5	46.5	0.0	126.3
cefepime	48.5	25.9	72.0	0.0	130.7
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Penemes	103.5	68.4	133.3	22.5	180.7
ertapenem	4.1	0.0	9.5	0.0	45.9
Penemes actives sur P. aeruginosa	87.3	62.0	128.6	19.7	176.9
imipenem	64.4	55.7	100.1	16.8	161.5
meropenem	15.4	2.9	20.5	0.0	37.9
Monobactams (aztreonam)	0.2	0.0	5.8	0.0	12.0
Tetracyclines	0.0	0.0	11.8	0.0	20.3
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
doxycycline	0.0	0.0	1.1	0.0	18.5
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
tigecycline	0.0	0.0	1.8	0.0	15.4
Sulfamides	35.5	23.8	57.3	0.0	289.8
cotrimoxazole	35.5	23.8	57.3	0.0	289.8
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	72.4	60.8	115.3	14.9	148.4
Macrolides	64.0	51.0	111.4	0.8	138.5
erythromycine seule	41.2	22.8	73.1	0.0	132.7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	41.2	22.8	73.1	0.0	132.7
spiramycine seule	11.3	5.5	30.4	0.8	53.5
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	11.3	5.5	30.4	0.8	53.5
roxithromycine	0.0	0.0	0.9	0.0	9.5
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	5.9	0.0	16.7
azithromycine	0.0	0.0	1.8	0.0	10.8
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	3.7	1.3	6.2	0.0	18.1
clindamycine	3.7	1.3	6.2	0.0	18.1
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.2	0.3	4.4	0.0	12.9
pristinamycine	2.2	0.3	4.4	0.0	12.9
Aminosides	170.8	118.9	217.8	46.0	399.4
amikacine	101.6	63.1	119.4	7.5	216.2
gentamicine	63.8	40.3	104.4	31.2	289.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Quinolones	177.6	136.5	210.5	78.5	808.3
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	177.6	136.5	210.5	78.5	808.3
Fluoroquinolones orales	21.4	14.4	39.3	2.5	227.9
Fluoroquinolones injectables	143.1	95.8	190.8	35.9	580.4
norfloxacin	0.0	0.0	1.6	0.0	33.6
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	11.8	6.1	22.9	1.4	468.3
ciprofloxacin	74.4	44.3	93.2	12.2	268.8
levofloxacin	71.3	54.4	99.3	36.4	187.7
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	57.4	31.8	100.5	16.8	173.0
vancomycine	57.4	31.5	92.8	16.8	173.0
teicoplanine	0.0	0.0	5.0	0.0	10.6
Imidazoles	76.6	69.8	120.3	52.5	195.0
Imidazolés O	3.6	1.5	9.7	0.0	51.8
Imidazolés I	73.4	63.6	107.0	49.0	178.1
metronidazole seul	76.6	69.8	120.3	52.5	195.0
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	76.6	69.8	120.3	52.5	195.0
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	257.4	211.3	344.8	121.8	435.4
J01X	257.4	188.9	341.2	113.4	425.6
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
fosfomycine	1.5	0.0	8.6	0.0	25.8
linezolid	49.9	21.3	68.3	0.0	92.6
colistine	19.9	9.5	33.6	0.0	98.4
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	7.4	0.0	14.2	0.0	120.6
Antistaphylococciques	118.3	87.1	182.9	42.7	246.2
rifampicine	8.4	3.4	24.2	0.0	54.4
fidaxomicine	0.0	0.0	1.5	0.0	9.4
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	1842.1	1716.3	2326.0	1374.6	2696.7
CONSOMMATION TOTALE	1895.6	1742.3	2337.9	1400.7	2760.9

Consommations d'antibiotiques - Services de pédiatrie (N=20)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	228.3	177.7	313.6	6.1	353.1
Penicillines	170.9	145.1	249.1	4.5	296.4
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.1	0.0	1.1	0.0	3.3
Penicillines M	2.9	0.4	9.4	0.0	12.8
cloxacilline	2.9	0.2	9.4	0.0	12.8
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
Penicillines A	107.9	68.5	147.0	0.0	194.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	107.9	68.5	147.0	0.0	194.7
Penicillines + inhibiteur	58.4	37.9	96.9	4.5	119.6
penicillines A + inh.	57.9	36.4	92.2	4.5	119.6
amoxicilline ac clavulanique	57.9	36.4	92.2	4.5	119.6
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.5	0.0	1.9	0.0	9.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	40.8	22.8	68.9	0.0	99.3
Cephalosporines	40.1	21.7	60.0	0.0	99.3
C1G+C2G	0.0	0.0	0.5	0.0	6.9
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.1	0.0	5.6
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.1	0.0	5.4
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.3	0.0	1.2
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	40.0	21.4	59.4	0.0	96.7
C3G Orales (dont J01DC07)	2.7	1.0	5.5	0.0	14.8
cefixime	1.7	0.2	3.0	0.0	7.0
cefopodoxime	0.6	0.1	1.7	0.0	11.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	37.1	20.8	55.9	0.0	81.9
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	32.0	19.6	53.9	0.0	81.1
cefotaxime	12.4	4.7	17.0	0.0	31.2
ceftriaxone	24.6	6.9	37.2	0.0	66.5
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.4	0.0	1.6	0.0	23.2
ceftazidime	0.3	0.0	1.3	0.0	20.3
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.0	0.0	1.2	0.0	31.9
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.7	0.0	31.9
imipenem	0.0	0.0	0.5	0.0	22.3
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tetracyclines	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Sulfamides	2.0	1.3	3.4	0.0	9.6
cotrimoxazole	2.0	1.3	3.4	0.0	9.6
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	14.9	5.7	25.4	0.0	38.0
Macrolides	13.5	5.7	22.7	0.0	37.7
erythromycine seule	0.0	0.0	0.3	0.0	1.5
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	1.5
spiramycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
spiramycine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.1
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
josamycine	2.9	0.0	9.5	0.0	26.3
clarithromycine	0.6	0.0	8.3	0.0	28.0
azithromycine	0.6	0.0	1.6	0.0	15.5
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.4	0.0	1.1	0.0	5.4
clindamycine	0.4	0.0	1.1	0.0	5.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Streptogramines	0.0	0.0	0.4	0.0	4.1
pristinamycine	0.0	0.0	0.4	0.0	4.1
Aminosides	6.1	3.7	13.8	0.0	21.3
amikacine	1.7	0.4	5.7	0.0	21.0
gentamicine	3.1	0.3	7.6	0.0	13.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	0.8	0.0	2.4	0.0	15.5
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	0.8	0.0	2.4	0.0	15.5
Fluoroquinolones orales	0.3	0.0	1.4	0.0	11.9
Fluoroquinolones injectables	0.0	0.0	1.1	0.0	3.6
norfloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	0.0	0.0	0.4	0.0	1.6
ciprofloxacin	0.0	0.0	2.0	0.0	17.9
levofloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	1.5	0.3	2.5	0.0	30.4
vancomycine	1.2	0.2	2.3	0.0	15.6
teicoplanine	0.0	0.0	0.1	0.0	14.8
Imidazoles	1.9	0.4	6.9	0.0	36.1
Imidazolés O	0.3	0.0	1.3	0.0	3.4
Imidazolés I	1.4	0.0	4.9	0.0	33.9
metronidazole seul	1.8	0.4	3.3	0.0	35.2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
metronidazole	1.8	0.4	3.3	0.0	36.1
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	4.1	1.3	10.7	0.0	50.0
J01X	3.6	1.1	9.0	0.0	48.4
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
fosfomycine	0.0	0.0	0.5	0.0	2.7
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Antistaphylococciques	1.5	0.3	2.5	0.0	30.5
rifampicine	0.3	0.0	3.5	0.0	13.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	257.4	204.1	371.8	9.9	402.5
CONSOMMATION TOTALE	260.4	210.1	381.6	9.9	402.5

Consommations d'antibiotiques - Services de chirurgie (N=40)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	397.7	277.3	475.7	132.8	1482.7
Penicillines	240.3	176.2	371.6	43.7	865.9
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.2	0.0	0.7	0.0	7.4
Penicillines M	6.6	1.3	13.2	0.0	65.2
cloxacilline	4.8	0.6	12.7	0.0	65.2
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8
Penicillines A	42.0	26.7	58.2	3.6	203.5
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	42.0	26.7	58.2	3.6	203.5
Penicillines + inhibiteur	196.9	122.9	286.6	25.2	801.2
penicillines A + inh.	179.6	120.3	265.2	24.7	775.8
amoxicilline ac clavulanique	179.6	120.3	265.2	24.7	775.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	13.3	5.6	20.1	0.0	36.5
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.1	0.0	4.8
piperacilline	0.0	0.0	0.1	0.0	4.8
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	134.1	74.5	178.2	17.9	616.8
Cephalosporines	131.6	67.0	171.8	17.9	616.4
C1G+C2G	70.4	28.0	104.3	0.0	602.1
C1G (dont J01DC04)	63.2	14.9	99.9	0.0	592.6
cefalexine	0.0	0.0	0.1	0.0	3.8
cefazoline	62.2	14.9	99.9	0.0	589.6
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	4.4	1.3	8.6	0.0	53.8
cefoxitine	2.3	0.0	4.7	0.0	8.1
cefuroxime	0.0	0.0	3.0	0.0	50.6
cefamandole	0.0	0.0	0.2	0.0	5.5
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	42.3	20.4	77.4	0.0	140.9
C3G Orales (dont J01DC07)	2.3	0.5	6.7	0.0	19.1
cefixime	2.0	0.5	6.6	0.0	18.7
cefopodoxime	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	37.3	19.0	67.8	0.0	136.7
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	31.9	18.4	53.5	0.0	111.3
cefotaxime	6.9	3.0	12.9	0.0	79.5
ceftriaxone	21.9	10.5	33.7	0.0	102.3
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	2.7	0.4	8.6	0.0	38.0
ceftazidime	0.8	0.1	2.8	0.0	5.7
cefepime	0.9	0.0	7.5	0.0	38.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Penemes	2.9	0.4	6.8	0.0	26.6
ertapenem	0.1	0.0	1.0	0.0	4.1
Penemes actives sur P. aeruginosa	2.0	0.3	5.9	0.0	26.6
imipenem	1.6	0.2	4.7	0.0	12.4
meropenem	0.0	0.0	0.1	0.0	26.6
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
Tetracyclines	2.2	0.0	7.4	0.0	39.1
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
doxycycline	2.2	0.0	7.1	0.0	39.1
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
Sulfamides	5.9	3.2	11.5	0.0	41.2
cotrimoxazole	5.9	3.2	10.9	0.0	41.2
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	16.2	10.1	23.4	0.8	45.8
Macrolides	3.1	0.9	7.2	0.0	45.8
erythromycine seule	2.0	0.6	4.7	0.0	26.5
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	2.0	0.6	4.7	0.0	26.5
spiramycine seule	0.0	0.0	0.1	0.0	3.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7
spiramycine	0.0	0.0	0.2	0.0	12.7
roxithromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	19.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
clarithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	9.5
azithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Lincosamides	5.3	1.9	9.3	0.0	23.1
clindamycine	5.2	1.9	9.3	0.0	23.1
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Streptogramines	3.4	1.6	7.0	0.0	26.4
pristinamycine	3.4	1.6	7.0	0.0	26.4
Aminosides	32.6	18.1	51.9	2.8	89.0
amikacine	5.8	2.2	11.1	0.0	24.2
gentamicine	22.6	10.4	43.0	0.0	79.5
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Quinolones	57.9	39.9	75.2	10.7	144.4
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	57.9	39.9	75.2	10.7	144.4
Fluoroquinolones orales	40.2	24.6	49.7	0.0	101.5
Fluoroquinolones injectables	14.2	8.4	26.4	2.1	102.0
norfloxacin	0.4	0.0	2.7	0.0	27.8
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ofloxacin	17.3	12.2	32.9	0.9	118.6
ciprofloxacin	13.2	5.6	21.8	0.0	40.4
levofloxacin	14.9	6.1	25.8	0.0	64.3
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	7.7	3.6	17.5	0.0	29.0
vancomycine	7.2	3.4	14.9	0.0	27.3
teicoplanine	0.0	0.0	1.2	0.0	11.3
Imidazoles	29.4	13.3	49.0	0.0	117.8
Imidazolés O	5.9	3.7	12.1	0.0	28.1
Imidazolés I	20.5	10.2	36.1	0.0	104.1
metronidazole seul	29.4	13.3	49.0	0.0	117.8
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
metronidazole	29.4	13.3	49.0	0.0	117.8
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	44.3	31.4	88.6	0.0	164.5
J01X	38.8	24.4	78.3	0.0	161.3
acide fusidique	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5
fosfomycine	0.6	0.0	2.7	0.0	9.0
linezolid	0.5	0.0	2.7	0.0	22.8
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
nitrofurantoïne	0.4	0.0	1.6	0.0	12.1
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.6	0.0	8.4	0.0	89.8
Antistaphylococciques	11.6	3.8	26.6	0.0	122.8
rifampicine	4.3	1.7	12.5	0.0	45.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	560.6	407.5	720.6	227.7	1649.3
CONSOMMATION TOTALE	573.7	418.0	751.8	237.8	1655.5

Consommations d'antibiotiques - Services de gynécologie-obstétrique (N=24)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	333.3	227.0	408.4	182.6	526.6
Penicillines	288.9	197.7	394.2	106.7	479.6
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Penicillines M	0.0	0.0	1.0	0.0	2.3
cloxacilline	0.0	0.0	1.0	0.0	2.1
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Penicillines A	200.9	143.0	245.9	59.6	378.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	200.9	143.0	245.9	59.6	378.3
Penicillines + inhibiteur	77.3	47.0	125.1	0.0	278.4
penicillines A + inh.	75.8	45.9	123.3	0.0	277.7
amoxicilline ac clavulanique	75.8	45.9	123.3	0.0	277.7
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.8	0.0	3.7
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	31.0	22.6	43.5	4.2	83.5
Cephalosporines	30.7	22.6	43.5	4.2	83.5
C1G+C2G	1.4	0.5	14.9	0.0	36.1
C1G (dont J01DC04)	1.3	0.1	13.8	0.0	31.0
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
cefazoline	1.3	0.1	13.8	0.0	31.0
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.6	0.0	5.2
cefoxitine	0.0	0.0	0.4	0.0	4.3
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	24.8	16.4	32.7	4.2	83.5
C3G Orales (dont J01DC07)	12.2	5.5	21.5	2.7	83.5
cefixime	12.2	5.2	21.3	2.7	83.5
cefopodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	8.8	4.2	12.9	0.0	23.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	8.7	4.1	12.9	0.0	22.6
cefotaxime	1.1	0.3	3.6	0.0	9.4
ceftriaxone	6.4	2.7	10.2	0.0	18.4
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Tetracyclines	2.0	0.0	13.3	0.0	27.4
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	2.0	0.0	13.3	0.0	27.4
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	0.0	0.0	2.5	0.0	6.2
cotrimoxazole	0.0	0.0	2.5	0.0	6.2
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	10.9	6.1	17.6	3.9	72.1
Macrolides	3.4	1.8	10.7	0.3	55.1
erythromycine seule	2.4	0.8	9.0	0.0	46.4
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	2.4	0.8	9.0	0.0	46.4
spiramycine seule	0.2	0.0	0.8	0.0	8.7
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
spiramycine	0.2	0.0	0.8	0.0	8.7
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
azithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	5.1	2.2	7.1	0.0	17.0
clindamycine	5.1	2.2	7.1	0.0	17.0
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	0.1	0.0	1.6	0.0	5.8
pristinamycine	0.1	0.0	1.6	0.0	5.8
Aminosides	2.2	1.0	3.8	0.0	17.2
amikacine	0.3	0.0	0.7	0.0	4.8
gentamicine	2.1	0.6	3.4	0.0	12.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	3.6	1.2	8.2	0.0	32.7
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	3.6	1.2	8.2	0.0	32.7
Fluoroquinolones orales	2.2	0.9	5.3	0.0	25.3
Fluoroquinolones injectables	1.7	0.0	2.9	0.0	8.4
norfloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	3.2	1.0	6.5	0.0	30.9
ciprofloxacin	0.0	0.0	0.7	0.0	3.8
levofloxacin	0.0	0.0	0.1	0.0	3.3
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
vancomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
Imidazoles	7.1	2.6	13.2	0.0	32.5
Imidazolés O	4.8	1.3	6.4	0.0	28.4
Imidazolés I	2.3	0.0	5.3	0.0	8.9
metronidazole seul	7.1	2.6	13.0	0.0	32.5
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
metronidazole	7.1	2.6	13.0	0.0	32.5
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	9.5	5.9	14.9	0.0	101.1
J01X	5.3	2.7	8.8	0.0	72.7
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fosfomycine	0.2	0.0	2.2	0.0	69.6
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	1.1	0.0	8.3
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.1	0.0	3.2
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	368.7	280.4	436.5	187.3	572.8
CONSOMMATION TOTALE	383.3	283.6	440.8	187.3	579.2

Consommations d'antibiotiques - Services de SSR (N=67)

(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	120.1	89.2	159.2	12.9	639.4
Penicillines	99.0	69.4	132.7	0.0	548.3
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.5	0.0	9.5
Penicillines M	1.1	0.4	3.3	0.0	9.7
cloxacilline	1.0	0.2	3.0	0.0	9.7
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
Penicillines A	23.8	13.0	36.1	0.0	212.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	23.8	13.0	36.1	0.0	212.7
Penicillines + inhibiteur	66.5	45.2	99.6	0.0	326.6
penicillines A + inh.	64.2	40.5	98.6	0.0	325.3
amoxicilline ac clavulanique	64.2	40.5	98.6	0.0	325.3
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.6	0.0	1.8	0.0	20.1
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	16.1	9.7	24.4	1.2	91.1
Cephalosporines	14.8	8.6	22.4	1.2	90.5
C1G+C2G	0.0	0.0	0.5	0.0	12.5
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	13.9	7.8	20.6	1.2	90.5
C3G Orales (dont J01DC07)	3.4	1.3	7.7	0.0	37.0
cefixime	3.0	1.2	7.4	0.0	37.0
cefopodoxime	0.0	0.0	0.1	0.0	4.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	9.2	5.0	15.4	0.0	80.6
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	8.3	4.6	14.4	0.0	80.6
cefotaxime	0.1	0.0	0.5	0.0	9.3
ceftriaxone	8.1	4.2	13.5	0.0	80.3
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.1	0.0	1.2	0.0	5.5
ceftazidime	0.0	0.0	0.3	0.0	2.3
cefepime	0.0	0.0	0.5	0.0	4.1
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.5	0.0	1.7	0.0	9.5
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.5	0.0	1.4	0.0	4.9
imipenem	0.4	0.0	1.2	0.0	4.9
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Tetracyclines	2.7	0.0	7.4	0.0	61.7
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	2.7	0.0	6.9	0.0	61.3
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Sulfamides	5.4	2.4	8.8	0.0	24.9
cotrimoxazole	5.4	2.4	8.8	0.0	24.9
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	10.3	7.3	14.9	2.3	49.3
Macrolides	2.1	0.8	3.7	0.0	46.7
erythromycine seule	0.0	0.0	0.3	0.0	41.3
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	41.3
spiramycine seule	0.0	0.0	0.2	0.0	5.4
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	2.4
spiramycine	0.1	0.0	0.6	0.0	5.4
roxithromycine	0.1	0.0	1.2	0.0	11.9
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
clarithromycine	0.0	0.0	1.0	0.0	11.3
azithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Lincosamides	1.3	0.0	5.1	0.0	23.2
clindamycine	1.3	0.0	5.1	0.0	23.2
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	3.8	1.5	7.3	0.0	34.3
pristinamycine	3.8	1.5	7.3	0.0	34.3
Aminosides	0.6	0.1	1.9	0.0	13.2
amikacine	0.2	0.0	1.0	0.0	3.4
gentamicine	0.2	0.0	0.6	0.0	12.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	28.6	19.1	40.1	7.5	78.9
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	28.6	19.1	40.1	7.5	78.9
Fluoroquinolones orales	25.8	16.2	34.8	6.1	78.9
Fluoroquinolones injectables	1.1	0.2	3.7	0.0	42.7
norfloxacin	1.6	0.2	4.0	0.0	22.4
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	9.1	4.4	13.8	0.0	32.9
ciprofloxacin	5.9	3.6	9.2	0.0	26.3
levofloxacin	8.1	4.0	14.4	0.0	51.2
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.8	0.0	2.7	0.0	17.2
vancomycine	0.4	0.0	1.4	0.0	17.2
teicoplanine	0.0	0.0	0.7	0.0	7.4
Imidazoles	4.8	2.0	7.9	0.0	102.8
Imidazolés O	3.9	1.5	6.8	0.0	31.7
Imidazolés I	0.8	0.0	2.3	0.0	96.0
metronidazole seul	4.8	1.9	7.9	0.0	102.8
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	1.9
metronidazole	4.8	2.0	7.9	0.0	102.8
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	12.8	8.4	19.3	0.0	114.8
J01X	8.6	5.5	13.7	0.0	108.0
acide fusidique	0.0	0.0	0.1	0.0	39.9
fosfomycine	0.2	0.0	0.7	0.0	6.9
linezolid	0.0	0.0	1.0	0.0	8.6
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4
nitrofurantoïne	2.4	0.4	5.9	0.0	56.4
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
Antistaphylococciques	2.0	0.4	3.9	0.0	25.8
rifampicine	6.7	1.1	11.5	0.0	34.4
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	185.8	145.8	233.6	76.9	732.7
CONSOMMATION TOTALE	197.8	153.1	245.8	86.4	771.1

Consommations d'antibiotiques - Services de SLD (N=29)

(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	58.3	39.2	78.0	11.0	196.5
Penicillines	48.5	35.9	64.4	6.3	172.4
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicillines M	0.0	0.0	0.6	0.0	3.5
cloxacilline	0.0	0.0	0.6	0.0	3.5
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	6.6	3.1	16.0	0.0	62.6
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	6.6	3.1	16.0	0.0	62.6
Penicillines + inhibiteur	38.8	17.8	54.8	6.3	113.3
penicillines A + inh.	38.1	17.8	54.8	0.0	111.6
amoxicilline ac clavulanique	38.1	17.8	54.8	0.0	111.6
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.3	0.0	6.3
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	7.6	4.8	10.4	0.0	28.1
Cephalosporines	7.6	4.8	9.9	0.0	26.1
C1G+C2G	0.0	0.0	0.1	0.0	4.6
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.1	0.0	4.6
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	7.1	4.0	9.9	0.0	26.1
C3G Orales (dont J01DC07)	0.7	0.1	2.6	0.0	7.0
cefixime	0.6	0.0	2.1	0.0	6.8
cefopodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	5.9	2.4	8.2	0.0	24.3
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	5.9	2.4	8.1	0.0	24.3
cefotaxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
ceftriaxone	5.1	2.4	8.1	0.0	24.3
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.0	0.0	0.3	0.0	4.7
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.1	0.0	2.0
imipenem	0.0	0.0	0.1	0.0	2.0
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tetracyclines	0.0	0.0	0.5	0.0	10.7
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	0.5	0.0	10.7
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Sulfamides	1.2	0.4	2.9	0.0	5.5
cotrimoxazole	1.2	0.4	2.9	0.0	5.5
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	4.8	1.8	7.0	0.0	33.1
Macrolides	0.7	0.3	2.9	0.0	9.3
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
spiramycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
spiramycine	0.0	0.0	0.3	0.0	4.8
roxithromycine	0.1	0.0	0.6	0.0	5.5
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
azithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Lincosamides	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1
clindamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	26.1
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.5	0.8	4.4	0.0	11.4
pristinamycine	2.5	0.8	4.4	0.0	11.4
Aminosides	0.1	0.0	0.3	0.0	1.4
amikacine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4
gentamicine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	4.8	2.2	8.7	0.5	23.7
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	4.8	2.2	8.7	0.5	23.7
Fluoroquinolones orales	4.1	2.0	7.8	0.5	23.7
Fluoroquinolones injectables	0.2	0.0	1.3	0.0	2.7
norfloxacin	0.4	0.0	1.4	0.0	8.2
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	1.2	0.4	3.2	0.0	9.8
ciprofloxacin	0.9	0.0	2.4	0.0	7.3
levofloxacin	0.3	0.0	1.0	0.0	14.1
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4
vancomycine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Imidazoles	1.8	0.6	2.8	0.0	8.5
Imidazolés O	0.6	0.3	1.9	0.0	7.6
Imidazolés I	0.5	0.1	0.8	0.0	3.9
metronidazole seul	1.3	0.4	2.7	0.0	8.5
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
metronidazole	1.8	0.6	2.8	0.0	8.5
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	3.3	1.9	5.3	0.0	11.4
J01X	2.1	1.2	3.8	0.0	9.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
fosfomycine	0.0	0.0	0.2	0.0	4.4
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
nitrofurantoïne	0.5	0.0	1.2	0.0	8.3
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.2	0.0	1.4
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	70.7	50.3	100.1	20.6	258.6
CONSOMMATION TOTALE	71.8	50.6	101.2	22.1	264.0

Consommations d'antibiotiques - Services de Psychiatrie (N=22)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	52.1	31.3	70.3	11.4	98.3
Penicillines	51.4	29.9	68.2	9.1	94.8
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Penicillines M	0.3	0.0	0.7	0.0	4.7
cloxacilline	0.3	0.0	0.7	0.0	4.7
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	12.9	5.6	21.1	0.0	37.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	12.9	5.6	21.1	0.0	37.3
Penicillines + inhibiteur	35.0	14.8	49.8	3.5	83.9
penicillines A + inh.	35.0	14.8	49.8	3.5	83.9
amoxicilline ac clavulanique	35.0	14.8	49.8	3.5	83.9
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	1.3	0.3	2.3	0.0	4.6
Cephalosporines	1.3	0.3	2.3	0.0	4.6
C1G+C2G	0.0	0.0	0.2	0.0	2.4
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	1.1	0.3	1.7	0.0	4.3
C3G Orales (dont J01DC07)	0.7	0.2	1.3	0.0	4.0
cefixime	0.5	0.0	0.9	0.0	2.3
cefopodoxime	0.0	0.0	0.1	0.0	2.9
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	0.2	0.0	0.4	0.0	2.4
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	0.2	0.0	0.3	0.0	2.4
cefotaxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ceftriaxone	0.2	0.0	0.3	0.0	2.3
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tetracyclines	2.2	1.0	4.9	0.0	17.6
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	2.2	1.0	4.9	0.0	17.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	0.7	0.0	1.3	0.0	31.6
cotrimoxazole	0.7	0.0	1.3	0.0	31.6
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	5.0	2.7	8.0	0.7	18.3
Macrolides	1.7	0.9	3.6	0.5	9.9
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
spiramycine seule	0.1	0.0	0.4	0.0	9.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.5	0.0	1.6	0.0	2.7
spiramycine	0.8	0.4	1.9	0.0	9.9
roxithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.7
josamycine	0.0	0.0	0.2	0.0	1.2
clarithromycine	0.1	0.0	0.9	0.0	6.8
azithromycine	0.0	0.0	0.2	0.0	1.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
clindamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.4	1.2	4.8	0.0	8.7
pristinamycine	2.4	1.2	4.8	0.0	8.7
Aminosides	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
amikacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
gentamicine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	4.2	2.0	6.0	0.0	12.6
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Fluoroquinolones	4.2	2.0	6.0	0.0	12.6
Fluoroquinolones orales	4.2	1.9	6.0	0.0	12.6
Fluoroquinolones injectables	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
norfloxacin	0.3	0.0	1.2	0.0	12.6
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	1.0	0.3	1.9	0.0	9.8
ciprofloxacin	0.7	0.0	1.5	0.0	3.3
levofloxacin	0.3	0.0	1.0	0.0	2.5
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
vancomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	0.8	0.4	1.8	0.0	7.9
Imidazolés O	0.8	0.4	1.8	0.0	7.9
Imidazolés I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole seul	0.3	0.0	0.5	0.0	7.9
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.4	0.0	1.3	0.0	2.1
metronidazole	0.8	0.4	1.8	0.0	7.9
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	2.1	1.3	3.7	0.1	18.4
J01X	0.9	0.3	1.8	0.0	10.5
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
fosfomycine	0.3	0.1	0.8	0.0	10.5
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.2	0.0	1.1	0.0	2.7
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	68.2	42.1	88.8	12.9	127.1
CONSOMMATION TOTALE	68.7	42.8	90.5	14.2	135.0

Consommations d'antibiotiques - Services d'hématologie (N=5)
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	713.8	423.5	738.1	392.4	827.4
Penicillines	429.3	327.9	552.4	215.7	627.6
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	4.4	4.1	4.6	2.1	14.4
Penicillines M	28.8	9.9	39.3	6.6	56.7
cloxacilline	28.8	9.9	39.3	6.6	56.7
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	55.7	28.1	86.0	16.9	221.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	55.7	28.1	86.0	16.9	221.3
Penicillines + inhibiteur	268.1	266.5	289.5	190.1	554.3
penicillines A + inh.	114.4	110.9	160.1	86.3	341.1
amoxicilline ac clavulanique	114.4	110.9	160.1	86.3	341.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	175.1	106.4	181.6	79.2	213.2
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	199.8	185.7	207.8	64.4	284.5
Cephalosporines	151.7	125.6	163.9	53.3	246.2
C1G+C2G	0.0	0.0	0.2	0.0	1.3
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.2	0.0	1.3
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	150.4	127.0	163.9	53.3	246.0
C3G Orales (dont J01DC07)	0.3	0.0	0.8	0.0	5.3
cefixime	0.3	0.0	0.8	0.0	4.6
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	150.4	126.2	158.7	53.0	246.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	91.7	51.3	113.4	46.7	176.3
cefotaxime	74.8	15.6	83.7	5.7	143.0
ceftriaxone	33.3	31.1	38.7	8.0	45.6
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	67.0	37.0	69.7	6.3	75.0
ceftazidime	7.8	5.1	30.3	2.2	41.9
cefepime	33.1	6.7	62.0	1.2	64.7
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	38.4	27.9	49.9	11.1	56.1
ertapenem	0.2	0.0	1.1	0.0	1.9
Penemes actives sur P. aeruginosa	38.4	26.1	48.7	11.0	56.1
imipenem	38.4	26.1	48.7	11.0	54.9
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	7.9	0.0	10.2
Tetracyclines	5.4	5.3	5.4	0.0	26.6
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
doxycycline	2.3	1.1	5.4	0.0	26.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Sulfamides	46.5	10.9	55.6	5.7	62.5
cotrimoxazole	46.5	10.9	55.6	5.7	62.5
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	17.2	12.7	26.8	3.2	44.5
Macrolides	4.7	3.2	18.9	3.2	29.1
erythromycine seule	1.0	0.2	6.2	0.0	6.6
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.0	0.2	6.2	0.0	6.6
spiramycine seule	2.8	0.0	3.5	0.0	4.7
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	2.8	0.0	3.5	0.0	4.7
roxithromycine	2.1	0.0	2.2	0.0	11.1
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
azithromycine	0.0	0.0	8.3	0.0	9.5
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	1.0	0.9	2.0	0.0	4.5
clindamycine	1.0	0.9	2.0	0.0	4.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	8.6	3.3	10.5	0.0	14.4
pristinamycine	8.6	3.3	10.5	0.0	14.4
Aminosides	23.4	22.7	51.4	9.4	95.1
amikacine	9.4	7.1	28.0	4.8	90.3
gentamicine	15.5	4.7	18.6	0.0	23.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	111.3	71.5	116.3	41.1	261.0
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	111.3	71.5	116.3	41.1	261.0
Fluoroquinolones orales	63.6	54.0	80.1	16.6	122.4
Fluoroquinolones injectables	36.2	24.6	47.6	17.5	138.5
norfloxacin	0.1	0.0	0.2	0.0	0.9
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	13.5	11.3	18.7	5.2	20.4
ciprofloxacin	38.0	14.1	47.0	4.0	63.6
levofloxacin	55.7	12.1	102.0	8.2	184.5
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	77.7	58.3	109.4	33.0	133.3
vancomycine	62.2	42.3	77.7	33.0	126.1
teicoplanine	7.2	0.0	16.0	0.0	47.2
Imidazoles	32.3	24.1	33.5	20.6	34.7
Imidazolés O	10.6	8.6	14.1	5.7	19.6
Imidazolés I	15.6	13.9	21.6	6.5	29.0
metronidazole seul	32.3	24.1	33.5	20.6	34.7
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	32.3	24.1	33.5	20.6	34.7
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	166.9	92.3	209.9	64.3	219.3
J01X	156.3	72.7	204.2	55.7	205.3
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fosfomycine	0.3	0.1	0.4	0.0	3.8
linezolid	25.1	3.1	28.7	0.1	68.6
colistine	0.0	0.0	5.2	0.0	18.1
nitrofurantoïne	0.0	0.0	1.2	0.0	2.4
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	4.1	0.0	9.4	0.0	25.5
Antistaphylococciques	134.5	58.4	155.7	40.2	187.4
rifampicine	1.8	0.0	2.2	0.0	5.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.8	0.0	5.3
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	981.3	800.2	1160.8	535.8	1442.6
CONSOMMATION TOTALE	1003.1	811.6	1182.0	544.3	1453.6

Consommations d'antibiotiques - Services de maladies infectieuses (N=3)

(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	1174.3	978.9	1391.7	978.9	1391.7
Penicillines	915.9	824.7	976.7	824.7	976.7
Penicillines G	12.7	0.0	31.2	0.0	31.2
benzylpenicilline	12.5	0.0	31.2	0.0	31.2
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0
Penicillines M	135.9	121.2	139.7	121.2	139.7
cloxacilline	135.9	121.2	139.7	121.2	139.7
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	436.4	232.5	534.4	232.5	534.4
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	436.4	232.5	534.4	232.5	534.4
Penicillines + inhibiteur	321.2	273.0	456.3	273.0	456.3
penicillines A + inh.	262.5	217.9	429.1	217.9	429.1
amoxicilline ac clavulanique	262.5	217.9	429.1	217.9	429.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	55.2	25.5	58.7	25.5	58.7
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1
Ureidopenicillines	2.9	0.0	14.9	0.0	14.9
piperacilline	2.9	0.0	14.9	0.0	14.9
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	258.4	154.2	414.9	154.2	414.9
Cephalosporines	213.5	145.1	358.6	145.1	358.6
C1G+C2G	20.4	3.1	46.3	3.1	46.3
C1G (dont J01DC04)	20.4	0.4	43.5	0.4	43.5
cefalexine	0.0	0.0	12.8	0.0	12.8
cefazoline	0.0	0.0	30.6	0.0	30.6
cefadroxil	0.4	0.0	20.4	0.0	20.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	2.7	0.0	2.8	0.0	2.8
cefoxitine	2.7	0.0	2.8	0.0	2.8
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	210.5	124.7	311.7	124.7	311.7
C3G Orales (dont J01DC07)	1.1	0.3	1.6	0.3	1.6
cefixime	1.1	0.0	1.6	0.0	1.6
cefpodoxime	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	209.4	124.4	310.1	124.4	310.1
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	163.0	97.7	203.2	97.7	203.2
cefotaxime	73.7	21.1	162.5	21.1	162.5
ceftriaxone	40.6	24.0	141.9	24.0	141.9
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	46.4	26.7	106.9	26.7	106.9
ceftazidime	11.8	9.7	20.2	9.7	20.2
cefepime	36.7	14.9	86.7	14.9	86.7
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
Penemes	27.8	7.6	41.8	7.6	41.8
ertapenem	3.4	0.0	11.4	0.0	11.4
Penemes actives sur P. aeruginosa	16.4	7.6	38.4	7.6	38.4
imipenem	18.1	1.4	19.6	1.4	19.6
meropenem	6.2	0.0	18.8	0.0	18.8
Monobactams (aztreonam)	14.6	1.5	17.0	1.5	17.0
Tetracyclines	24.7	15.0	170.1	15.0	170.1
demeclocycline	2.8	0.0	6.1	0.0	6.1
doxycycline	18.6	10.9	144.9	10.9	144.9
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.9	0.0	12.9	0.0	12.9
tigecycline	0.4	0.0	12.3	0.0	12.3
Sulfamides	59.7	4.1	87.2	4.1	87.2
cotrimoxazole	59.7	4.1	70.2	4.1	70.2
sulfadiazine	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	79.6	24.4	118.4	24.4	118.4
Macrolides	23.9	9.7	37.1	9.7	37.1
erythromycine seule	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
spiramycine seule	4.9	0.4	7.7	0.4	7.7
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	4.9	0.4	7.7	0.4	7.7
roxithromycine	16.0	0.0	24.6	0.0	24.6
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	9.5	0.0	9.5
azithromycine	2.6	1.3	4.0	1.3	4.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	49.7	3.1	71.2	3.1	71.2
clindamycine	49.7	3.1	71.2	3.1	71.2
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	10.2	6.0	11.6	6.0	11.6
pristinamycine	10.2	6.0	11.6	6.0	11.6
Aminosides	45.5	5.0	50.7	5.0	50.7
amikacine	19.3	0.4	25.0	0.4	25.0
gentamicine	20.5	2.2	31.2	2.2	31.2
tobramycine	0.2	0.0	2.4	0.0	2.4
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	134.8	82.0	167.7	82.0	167.7
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	134.8	82.0	167.7	82.0	167.7
Fluoroquinolones orales	109.0	81.1	136.8	81.1	136.8
Fluoroquinolones injectables	25.9	0.9	30.9	0.9	30.9
norfloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	15.3	7.8	66.8	7.8	66.8
ciprofloxacin	12.8	11.9	27.9	11.9	27.9
levofloxacin	54.9	40.2	128.8	40.2	128.8
moxifloxacin	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	64.2	17.8	71.8	17.8	71.8
vancomycine	16.9	14.3	26.1	14.3	26.1
teicoplanine	45.6	3.5	47.4	3.5	47.4
Imidazoles	38.4	32.2	50.2	32.2	50.2
Imidazolés O	24.8	17.4	26.1	17.4	26.1
Imidazolés I	14.8	12.3	25.3	12.3	25.3
metronidazole seul	38.4	32.2	50.2	32.2	50.2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	38.4	32.2	50.2	32.2	50.2
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	198.0	72.7	290.8	72.7	290.8
J01X	171.9	55.4	266.0	55.4	266.0
acide fusidique	3.1	0.0	5.6	0.0	5.6
fosfomycine	13.2	2.7	27.5	2.7	27.5
linezolid	29.0	8.9	42.8	8.9	42.8
colistine	2.5	0.0	4.6	0.0	4.6
nitrofurantoïne	0.2	0.0	0.7	0.0	0.7
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	32.5	11.2	102.6	11.2	102.6
Antistaphylococciques	125.8	37.8	217.2	37.8	217.2
rifampicine	46.3	24.1	72.8	24.1	72.8
fidaxomicine	4.1	0.0	5.3	0.0	5.3
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	1690.6	1164.8	2251.7	1164.8	2251.7
CONSOMMATION TOTALE	1768.3	1206.2	2353.4	1206.2	2353.4

Consommations d'antibiotiques - Services de maladies infectieuses (N=13)

(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	11.4	7.9	21.3	1.1	179.8
Penicillines	8.2	6.0	21.3	1.1	172.3
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxymethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines M	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
cloxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	5.6	0.0	6.3	0.0	45.1
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	5.6	0.0	6.3	0.0	45.1
Penicillines + inhibiteur	6.3	1.9	21.3	0.0	124.4
penicillines A + inh.	6.3	1.9	21.3	0.0	124.4
amoxicilline ac clavulanique	6.3	1.9	21.3	0.0	124.4
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	0.8	0.0	2.3	0.0	7.5
Cephalosporines	0.7	0.0	2.3	0.0	7.5
C1G+C2G	0.1	0.0	0.6	0.0	6.9
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.5	0.0	6.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.5	0.0	6.2
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	0.0	0.0	0.8	0.0	7.0
C3G Orales (dont J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
cefixime	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
cefopodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	0.0	0.0	0.2	0.0	3.9
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.2	0.0	3.9
cefotaxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftriaxone	0.0	0.0	0.2	0.0	3.9
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tetracyclines	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	0.0	0.0	60.1
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
cotrimoxazole	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	0.0	0.0	1.2	0.0	533.0
Macrolides	0.0	0.0	0.0	0.0	533.0
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
spiramycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
azithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	533.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
clindamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
pristinamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Aminosides	0.2	0.0	0.3	0.0	1.2
amikacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
gentamicine	0.2	0.0	0.3	0.0	1.2
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	2.4	1.0	6.6	0.3	42.3
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	2.4	1.0	6.6	0.3	42.3
Fluoroquinolones orales	1.9	0.7	4.8	0.0	42.1
Fluoroquinolones injectables	0.1	0.0	0.2	0.0	6.6
norfloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	0.5	0.0	4.8	0.0	41.0
ciprofloxacin	0.0	0.0	0.4	0.0	2.3
levofloxacin	0.0	0.0	0.9	0.0	30.8
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
vancomycine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
Imidazolés O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazolés I	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
metronidazole seul	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	0.0	0.0	0.5	0.0	3.9
J01X	0.0	0.0	0.5	0.0	3.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fosfomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	20.5	9.2	48.6	2.0	725.6
CONSOMMATION TOTALE	20.5	9.2	48.6	2.0	725.6