

Réseau de surveillance des consommations antibiotiques 2017



Détail des consommations d'antibiotiques
par molécule et par type d'activité

Région Ile-de-France

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement (N=235)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	233.8	94.3	374.0	7.0	1162.7
Penicillines	163.9	78.0	264.0	5.7	639.3
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.3	0.0	1.3	0.0	62.1
Penicillines M	1.3	0.0	4.0	0.0	29.4
cloxacilline	0.9	0.0	3.4	0.0	28.0
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0
Penicillines A	49.0	26.3	99.5	0.0	289.9
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	49.0	26.3	99.5	0.0	289.9
Penicillines + inhibiteur	91.2	39.9	158.4	0.7	476.8
penicillines A + inh.	85.1	38.8	148.9	0.7	474.8
amoxicilline ac clavulanique	85.1	38.8	148.9	0.7	474.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	2.1	0.1	9.0	0.0	100.4
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.2	0.0	43.9
piperacilline	0.0	0.0	0.2	0.0	43.9
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	40.5	9.4	97.8	0.0	865.5
Cephalosporines	33.1	8.7	90.7	0.0	865.5
C1G+C2G	2.6	0.0	39.4	0.0	859.7
C1G (dont J01DC04)	1.7	0.0	28.5	0.0	858.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
cefazoline	1.6	0.0	28.5	0.0	857.2
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.2	0.0	1.3	0.0	214.7
cefoxitine	0.0	0.0	0.5	0.0	17.5
cefuroxime	0.0	0.0	0.2	0.0	214.7
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	16.3	5.8	42.8	0.0	146.3
C3G Orales (dont J01DC07)	1.6	0.5	3.3	0.0	25.6
cefixime	1.4	0.5	3.2	0.0	25.6
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	13.3	4.0	38.7	0.0	140.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	12.0	3.1	30.9	0.0	134.0
cefotaxime	1.3	0.0	5.3	0.0	43.3
ceftriaxone	8.5	2.2	21.7	0.0	112.5
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.9	0.0	3.5	0.0	87.4
ceftazidime	0.4	0.0	1.8	0.0	21.2
cefepime	0.0	0.0	1.7	0.0	84.4
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Penemes	1.4	0.1	4.6	0.0	78.5
ertapenem	0.0	0.0	0.3	0.0	2.9
Penemes actives sur P. aeruginosa	1.1	0.0	4.2	0.0	78.5
imipenem	0.8	0.0	3.2	0.0	78.5
meropenem	0.0	0.0	0.4	0.0	35.0
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
Tetracyclines	1.6	0.0	4.2	0.0	41.7
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
doxycycline	1.5	0.0	3.9	0.0	36.1
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
Sulfamides	5.2	2.3	9.8	0.0	84.7
cotrimoxazole	5.1	2.1	9.2	0.0	84.7
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	12.1	6.4	19.9	0.0	65.9
Macrolides	4.1	1.5	10.6	0.0	47.5
erythromycine seule	0.4	0.0	2.1	0.0	19.0
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.4	0.0	2.1	0.0	19.0
spiramycine seule	0.5	0.0	3.4	0.0	25.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
spiramycine	0.6	0.0	3.4	0.0	25.9
roxithromycine	0.0	0.0	0.2	0.0	7.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
clarithromycine	0.3	0.0	1.4	0.0	25.9
azithromycine	0.4	0.0	1.6	0.0	29.4
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Lincosamides	2.2	0.5	5.6	0.0	31.4
clindamycine	2.2	0.5	5.6	0.0	31.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
Streptogramines	2.5	1.2	4.8	0.0	19.7
pristinamycine	2.5	1.2	4.8	0.0	19.7
Aminosides	4.1	0.4	15.4	0.0	114.9
amikacine	0.8	0.0	3.6	0.0	19.5
gentamicine	2.3	0.1	8.1	0.0	114.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	28.3	12.3	42.3	0.0	305.9
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Fluoroquinolones	28.3	12.3	42.3	0.0	305.9
Fluoroquinolones orales	22.7	11.3	34.0	0.0	305.8
Fluoroquinolones injectables	2.7	0.4	9.9	0.0	84.4
norfloxacin	0.8	0.1	2.2	0.0	23.4
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	8.5	3.3	17.0	0.0	101.0
ciprofloxacin	7.0	2.7	13.4	0.0	81.8
levofloxacin	4.6	1.1	10.0	0.0	293.9
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Glycopeptides	1.7	0.3	6.2	0.0	45.5
vancomycine	1.7	0.2	6.1	0.0	43.7
teicoplanine	0.0	0.0	0.1	0.0	10.0
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	7.1	1.5	19.1	0.0	110.8
Imidazolés O	2.6	0.4	6.5	0.0	25.4
Imidazolés I	2.8	0.1	13.7	0.0	95.6
metronidazole seul	7.1	1.4	18.5	0.0	110.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
metronidazole	7.1	1.4	18.6	0.0	110.8
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	13.8	5.0	32.9	0.0	126.5
J01X	11.5	3.1	27.7	0.0	111.5
acide fusidique	0.0	0.0	0.1	0.0	8.8
fosfomycine	0.3	0.0	0.7	0.0	11.5
linezolid	0.0	0.0	0.7	0.0	28.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.3	0.0	39.9
nitrofurantoïne	0.6	0.0	1.5	0.0	14.1
daptomycine	0.0	0.0	0.1	0.0	55.5
Antistaphylococciques	2.5	0.5	7.4	0.0	70.6
rifampicine	3.1	0.0	9.0	0.0	38.1
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	296.7	132.2	506.8	21.7	1282.9
CONSOMMATION TOTALE	303.7	138.0	519.6	23.3	1282.9

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
(>66% lits MCO) et >300 lits (N=28)
(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	402.8	339.5	468.5	294.1	625.0
Penicillines	316.4	272.4	356.9	226.6	453.3
Penicillines G	0.5	0.2	1.2	0.0	6.1
benzylpenicilline	0.5	0.2	1.1	0.0	6.1
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	1.6	0.9	3.7	0.4	21.3
Penicillines M	5.9	3.1	14.5	0.7	28.4
cloxacilline	5.2	2.9	14.0	0.7	28.0
oxacilline	0.0	0.0	0.3	0.0	6.2
Penicillines A	131.5	110.7	150.4	79.4	192.4
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	131.5	110.7	150.4	79.4	192.4
Penicillines + inhibiteur	160.2	128.2	198.5	89.8	284.1
penicillines A + inh.	147.3	119.6	174.8	59.1	248.8
amoxicilline ac clavulanique	147.3	119.6	174.8	59.1	248.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	16.7	10.3	29.9	5.2	100.4
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.3	0.0	1.6
Ureidopenicillines	0.9	0.6	2.1	0.0	4.6
piperacilline	0.9	0.6	2.1	0.0	4.6
Carboxypenicillines	0.3	0.0	1.0	0.0	3.8
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.3	0.0	1.0	0.0	3.8
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	93.4	66.2	128.7	43.5	183.1
Cephalosporines	73.6	57.8	101.1	39.0	142.5
C1G+C2G	14.9	5.8	25.1	2.6	81.9
C1G (dont J01DC04)	10.3	5.4	18.7	1.7	76.6
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefazoline	10.3	5.3	18.6	1.7	76.6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	1.3	0.5	5.1	0.0	24.2
cefoxitine	0.9	0.2	1.4	0.0	5.4
cefuroxime	0.2	0.0	3.0	0.0	23.7
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	59.4	44.5	73.8	33.2	113.7
C3G Orales (dont J01DC07)	1.8	1.2	3.1	0.0	9.2
cefixime	1.8	1.2	2.9	0.0	9.2
cefopodoxime	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	57.3	40.8	70.9	30.8	113.4
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	35.6	28.8	47.0	19.6	66.7
cefotaxime	16.2	9.0	30.2	1.4	43.3
ceftriaxone	17.8	9.9	26.3	2.3	42.8
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	15.7	8.4	26.7	3.0	87.4
ceftazidime	3.3	2.3	8.7	1.2	21.2
cefepime	8.3	4.0	18.1	1.1	84.4
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.2	0.0	2.1
ceftolozanetazobactam	0.1	0.0	0.6	0.0	4.4
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2
Penemes	9.1	5.6	23.6	3.2	67.4
ertapenem	0.5	0.3	1.0	0.0	1.8
Penemes actives sur P. aeruginosa	8.4	5.0	22.8	1.9	66.4
imipenem	4.7	2.6	10.7	1.0	41.5
meropenem	3.3	1.3	13.5	0.0	35.0
Monobactams (aztreonam)	0.6	0.2	1.0	0.0	4.1
Tetracyclines	4.8	2.7	9.0	1.4	28.6
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
doxycycline	4.7	2.6	8.1	1.4	27.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
tigecycline	0.1	0.0	0.2	0.0	1.6
Sulfamides	17.2	10.0	28.1	4.8	68.1
cotrimoxazole	13.8	8.7	26.1	4.8	68.1
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	1.0	0.0	3.7	0.0	10.4
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	21.9	18.1	31.3	14.0	54.9
Macrolides	14.7	9.8	21.5	6.2	47.5
erythromycine seule	2.1	1.5	3.8	0.1	14.9
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	2.1	1.5	3.8	0.1	14.9
spiramycine seule	4.6	3.4	6.5	0.0	12.3
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
spiramycine	4.6	3.4	6.6	0.0	12.3
roxithromycine	0.2	0.0	0.4	0.0	2.5
josamycine	0.1	0.0	0.2	0.0	2.0
clarithromycine	2.1	1.0	2.6	0.0	8.5
azithromycine	3.0	1.1	6.0	0.4	29.4
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Lincosamides	5.9	3.8	7.3	0.5	19.5
clindamycine	5.9	3.8	7.3	0.5	19.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Streptogramines	2.7	1.6	3.6	0.1	5.0
pristinamycine	2.7	1.6	3.6	0.1	5.0
Aminosides	12.8	10.4	19.8	4.5	37.3
amikacine	5.2	4.3	10.3	2.2	19.2
gentamicine	4.8	4.1	7.5	1.1	17.7
tobramycine	0.3	0.0	2.9	0.0	17.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	37.1	28.4	47.2	18.1	80.9
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	37.1	28.4	47.2	18.1	80.9
Fluoroquinolones orales	30.6	23.5	37.9	15.6	58.2
Fluoroquinolones injectables	6.2	4.7	10.3	2.5	32.7
norfloxacin	0.9	0.4	1.7	0.0	3.7
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	11.0	7.7	15.9	0.6	40.6
ciprofloxacin	11.6	7.4	18.7	5.0	34.9
levofloxacin	9.8	7.1	12.7	3.2	33.7
moxifloxacin	0.4	0.1	0.8	0.0	2.9
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	10.0	4.9	19.9	1.3	44.2
vancomycine	9.4	4.8	17.9	1.3	41.5
teicoplanine	0.6	0.1	1.6	0.0	10.0
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	20.1	15.8	25.0	2.6	43.2
Imidazolés O	6.3	3.0	8.9	0.0	17.0
Imidazolés I	14.1	12.0	18.2	2.6	29.9
metronidazole seul	18.1	15.0	23.8	2.6	43.2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	18.1	15.0	23.8	2.6	43.2
ornidazole	0.0	0.0	0.3	0.0	26.8
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	40.4	31.0	67.3	24.1	113.3
J01X	36.5	25.5	62.3	18.0	101.6
acide fusidique	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2
fosfomycine	1.1	0.6	1.7	0.0	8.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
linezolid	1.8	0.8	3.5	0.0	12.9
colistine	1.5	0.4	3.6	0.0	39.9
nitrofurantoïne	0.8	0.5	1.1	0.0	13.1
daptomycine	1.0	0.3	2.7	0.0	55.5
Antistaphylococciques	19.3	7.0	28.4	2.6	70.6
rifampicine	8.3	6.3	12.3	0.0	31.1
fidaxomicine	0.0	0.0	0.3	0.0	1.4
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	558.8	440.6	660.5	369.7	886.2
CONSOMMATION TOTALE	577.0	453.4	688.7	381.1	913.5

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
(>66% lits MCO) et <=300 lits (N=85)
(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	347.2	259.6	453.1	22.0	1162.7
Penicillines	241.5	164.4	323.9	5.7	639.3
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.1	0.0	10.4
Penicillines M	2.1	0.0	4.5	0.0	29.4
cloxacilline	1.0	0.0	3.7	0.0	14.8
oxacilline	0.0	0.0	0.1	0.0	17.0
Penicillines A	79.2	41.5	120.6	1.6	289.9
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	79.2	41.5	120.6	1.6	289.9
Penicillines + inhibiteur	147.2	88.9	206.7	1.3	476.8
penicillines A + inh.	135.4	85.1	200.3	1.0	474.8
amoxicilline ac clavulanique	135.4	85.1	200.3	1.0	474.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	5.0	0.5	10.1	0.0	62.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	43.9
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	101.2	66.4	167.1	4.8	865.5
Cephalosporines	97.2	59.8	160.8	4.4	865.5
C1G+C2G	53.7	18.7	120.7	0.0	859.7
C1G (dont J01DC04)	49.1	14.6	116.4	0.0	858.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
cefazoline	49.1	14.6	111.5	0.0	857.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	1.1	0.0	6.0	0.0	214.7
cefoxitine	0.0	0.0	1.2	0.0	17.5
cefuroxime	0.0	0.0	1.6	0.0	214.7
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	24.3	6.6	49.7	0.0	146.3
C3G Orales (dont J01DC07)	1.5	0.3	3.5	0.0	25.6
cefixime	1.4	0.3	3.3	0.0	25.6
cefopodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	21.9	5.5	46.2	0.0	140.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	19.0	5.2	41.1	0.0	134.0
cefotaxime	2.5	0.9	5.1	0.0	41.5
ceftriaxone	13.9	3.7	35.3	0.0	112.5
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.9	0.0	3.3	0.0	22.7
ceftazidime	0.6	0.0	2.2	0.0	10.9
cefepime	0.0	0.0	1.0	0.0	19.4
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	1.5	0.1	5.4	0.0	78.5
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
Penemes actives sur P. aeruginosa	1.5	0.1	4.6	0.0	78.5
imipenem	1.2	0.1	3.6	0.0	78.5
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
Tetracyclines	0.6	0.0	2.7	0.0	31.5
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
doxycycline	0.3	0.0	2.1	0.0	31.5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
Sulfamides	3.7	0.7	7.9	0.0	67.2
cotrimoxazole	3.7	0.7	7.6	0.0	67.2
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	13.1	8.2	20.5	0.0	65.9
Macrolides	4.4	1.0	10.4	0.0	47.5
erythromycine seule	1.3	0.1	2.9	0.0	15.6
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.3	0.1	2.9	0.0	15.6
spiramycine seule	0.1	0.0	3.9	0.0	25.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
spiramycine	0.2	0.0	3.9	0.0	25.9
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
clarithromycine	0.0	0.0	0.6	0.0	7.3
azithromycine	0.0	0.0	0.6	0.0	9.6
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Lincosamides	4.7	1.9	7.0	0.0	31.4
clindamycine	4.7	1.7	7.0	0.0	31.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
Streptogramines	2.1	0.9	5.0	0.0	18.4
pristinamycine	2.1	0.9	5.0	0.0	18.4
Aminosides	15.5	6.8	24.0	0.0	114.9
amikacine	1.6	0.0	4.4	0.0	19.5
gentamicine	10.9	5.2	20.6	0.0	114.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	38.9	23.2	59.7	0.3	305.9
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	38.9	23.2	59.7	0.3	305.9
Fluoroquinolones orales	27.5	14.5	39.7	0.0	305.8
Fluoroquinolones injectables	11.0	2.9	18.6	0.0	84.4
norfloxacin	1.3	0.0	3.5	0.0	23.4
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	14.5	4.2	27.3	0.0	101.0
ciprofloxacin	8.9	2.7	16.0	0.0	81.8
levofloxacin	4.2	0.6	10.8	0.0	293.9
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Glycopeptides	4.9	2.0	8.2	0.0	45.5
vancomycine	4.7	2.0	8.2	0.0	43.7
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	14.9	6.6	28.1	0.0	110.8
Imidazolés O	4.0	1.3	8.8	0.0	25.4
Imidazolés I	11.2	2.8	19.8	0.0	95.6
metronidazole seul	14.9	6.6	28.1	0.0	110.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	14.9	6.6	28.1	0.0	110.8
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	27.8	13.3	43.4	0.0	126.5
J01X	21.0	8.7	36.9	0.0	111.5
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
fosfomycine	0.0	0.0	0.3	0.0	11.5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
linezolid	0.0	0.0	0.2	0.0	28.3
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2
nitrofurantoïne	0.2	0.0	1.0	0.0	8.8
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9
Antistaphylococciques	5.4	2.0	9.7	0.0	54.2
rifampicine	2.8	0.0	9.0	0.0	38.1
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	492.4	333.0	595.5	28.0	1282.9
CONSOMMATION TOTALE	506.6	337.8	611.8	31.2	1282.9

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 2
 (>33% et <=66% lits MCO) (N=22)
 (Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	256.8	201.7	297.6	125.3	401.4
Penicillines	220.6	160.0	252.9	88.1	340.8
Penicillines G	0.1	0.0	0.3	0.0	8.9
benzylpenicilline	0.1	0.0	0.3	0.0	8.9
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.7	0.5	1.2	0.0	15.6
Penicillines M	2.9	1.5	5.8	0.0	13.4
cloxacilline	2.7	1.3	5.4	0.0	13.4
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
Penicillines A	73.1	47.7	94.0	0.0	127.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	73.1	47.7	94.0	0.0	127.7
Penicillines + inhibiteur	124.3	108.7	153.0	80.9	230.8
penicillines A + inh.	119.2	102.7	148.9	69.1	230.8
amoxicilline ac clavulanique	119.2	102.7	148.9	69.1	230.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	5.4	2.9	8.9	0.0	19.1
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
Ureidopenicillines	0.2	0.0	0.6	0.0	17.5
piperacilline	0.2	0.0	0.6	0.0	17.5
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	43.1	32.8	60.6	1.7	77.2
Cephalosporines	40.2	29.7	58.9	1.4	74.4
C1G+C2G	1.6	0.5	6.4	0.0	15.4
C1G (dont J01DC04)	1.2	0.4	6.0	0.0	13.9
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	1.2	0.4	5.9	0.0	13.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.3	0.1	0.7	0.0	3.3
cefoxitine	0.1	0.0	0.3	0.0	1.5
cefuroxime	0.0	0.0	0.2	0.0	3.3
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	35.5	28.7	45.8	1.2	71.8
C3G Orales (dont J01DC07)	3.2	0.8	4.0	0.0	16.3
cefixime	2.3	0.8	3.9	0.0	16.2
cefopodoxime	0.0	0.0	0.3	0.0	1.7
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	33.2	25.3	44.0	1.0	56.5
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	29.8	24.3	37.1	0.7	55.0
cefotaxime	5.5	3.4	9.3	0.7	16.9
ceftriaxone	21.0	18.0	28.6	0.0	52.0
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	2.2	0.9	5.6	0.2	20.6
ceftazidime	0.8	0.3	1.5	0.0	3.0
cefepime	1.0	0.5	3.3	0.0	19.3
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	2.8	1.4	4.6	0.4	12.0
ertapenem	0.2	0.0	0.4	0.0	1.6
Penemes actives sur P. aeruginosa	2.4	0.9	4.1	0.4	11.2
imipenem	2.2	0.7	3.2	0.3	5.6
meropenem	0.0	0.0	0.6	0.0	6.5
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Tetracyclines	1.8	0.6	4.5	0.0	9.7
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
doxycycline	1.8	0.6	4.5	0.0	9.6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Sulfamides	5.5	3.9	8.1	0.0	33.6
cotrimoxazole	5.3	3.9	7.8	0.0	25.4
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	16.8	12.0	20.7	0.0	52.7
Macrolides	9.1	6.3	13.5	0.0	37.2
erythromycine seule	1.4	0.1	2.2	0.0	19.0
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.4	0.1	2.2	0.0	19.0
spiramycine seule	3.5	2.4	5.0	0.0	10.5
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6
spiramycine	3.6	2.5	5.0	0.0	10.5
roxithromycine	0.1	0.0	0.6	0.0	5.5
josamycine	0.0	0.0	0.3	0.0	1.6
clarithromycine	1.3	0.5	2.2	0.0	13.6
azithromycine	1.3	0.3	2.7	0.0	6.7
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Lincosamides	2.8	1.1	3.2	0.0	6.6
clindamycine	2.8	1.1	3.2	0.0	6.6
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	5.1	3.7	6.3	0.0	12.0
pristinamycine	5.1	3.7	6.3	0.0	12.0
Aminosides	5.9	3.5	8.1	0.8	25.3
amikacine	2.0	0.9	3.0	0.2	5.3
gentamicine	3.6	1.5	4.9	0.0	22.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	31.0	17.0	37.9	8.2	91.3
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	31.0	17.0	37.9	8.2	91.3
Fluoroquinolones orales	24.5	15.2	27.5	7.7	89.0
Fluoroquinolones injectables	4.4	2.4	8.0	0.1	15.2
norfloxacin	1.5	0.4	2.5	0.0	8.5
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	11.7	6.3	15.8	0.0	21.8
ciprofloxacin	9.3	6.6	10.6	1.7	19.0
levofloxacin	4.6	3.1	7.9	0.0	20.9
moxifloxacin	0.0	0.0	0.1	0.0	47.3
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	2.2	1.5	3.4	0.3	8.3
vancomycine	2.1	1.5	3.2	0.3	8.3
teicoplanine	0.1	0.0	0.2	0.0	1.2
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	18.8	6.2	23.5	0.0	53.4
Imidazolés O	5.4	0.1	7.9	0.0	13.4
Imidazolés I	11.8	3.6	15.3	0.0	40.0
metronidazole seul	18.4	6.2	22.2	0.0	53.4
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	18.6	6.2	22.2	0.0	53.4
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	24.6	11.6	29.4	3.0	57.8
J01X	17.6	11.6	25.1	0.6	44.5
acide fusidique	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
fosfomycine	0.2	0.0	0.7	0.0	1.6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
linezolid	0.3	0.0	1.1	0.0	13.3
colistine	0.0	0.0	0.4	0.0	11.2
nitrofurantoïne	0.7	0.2	1.0	0.0	3.7
daptomycine	0.0	0.0	0.6	0.0	1.8
Antistaphylococciques	3.3	1.8	5.1	0.6	16.3
rifampicine	3.3	1.4	5.3	0.0	8.9
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	337.3	287.2	384.8	150.1	518.1
CONSOMMATION TOTALE	350.1	291.4	394.6	150.1	537.0

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 3
(>66% lits MCO) (N=100)
(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	90.1	57.0	126.5	7.0	262.0
Penicillines	77.6	52.7	109.0	6.6	242.7
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.4	0.0	1.6	0.0	62.1
Penicillines M	0.3	0.0	1.4	0.0	8.8
cloxacilline	0.3	0.0	1.4	0.0	8.8
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Penicillines A	27.1	17.5	38.8	0.0	219.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	27.1	17.5	38.8	0.0	219.7
Penicillines + inhibiteur	41.9	25.1	62.7	0.7	166.2
penicillines A + inh.	40.4	24.8	61.8	0.7	161.7
amoxicilline ac clavulanique	40.4	24.8	61.8	0.7	161.7
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.4	0.0	1.1	0.0	13.2
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	8.8	3.2	16.7	0.0	44.7
Cephalosporines	7.7	3.1	14.8	0.0	40.3
C1G+C2G	0.0	0.0	0.4	0.0	7.5
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.2	0.0	3.2
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	7.1	2.9	14.5	0.0	39.6
C3G Orales (dont J01DC07)	1.4	0.5	3.0	0.0	22.6
cefixime	1.2	0.5	2.7	0.0	22.6
cefopodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	5.4	0.5	11.4	0.0	38.7
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	4.0	0.4	9.1	0.0	38.3
cefotaxime	0.0	0.0	0.5	0.0	6.5
ceftriaxone	3.3	0.4	8.2	0.0	32.6
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.1	0.0	1.2	0.0	13.7
ceftazidime	0.1	0.0	0.5	0.0	12.1
cefepime	0.0	0.0	0.3	0.0	8.1
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Penemes	0.3	0.0	1.4	0.0	29.8
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.2	0.0	1.1	0.0	27.7
imipenem	0.2	0.0	0.8	0.0	22.3
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Tetracyclines	1.4	0.0	3.8	0.0	41.7
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
doxycycline	1.3	0.0	3.4	0.0	36.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Sulfamides	4.8	2.0	8.3	0.0	84.7
cotrimoxazole	4.8	1.9	8.3	0.0	84.7
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	39.2
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	6.8	4.2	10.7	0.0	40.6
Macrolides	2.0	1.4	4.4	0.0	28.4
erythromycine seule	0.0	0.0	0.2	0.0	5.0
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.2	0.0	5.0
spiramycine seule	0.2	0.0	0.7	0.0	8.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.2	0.0	1.2
spiramycine	0.4	0.0	0.9	0.0	8.9
roxithromycine	0.0	0.0	0.2	0.0	4.2
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
clarithromycine	0.2	0.0	1.1	0.0	25.9
azithromycine	0.4	0.0	1.2	0.0	25.3
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Lincosamides	0.5	0.0	1.8	0.0	14.5
clindamycine	0.5	0.0	1.8	0.0	14.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.3	1.3	4.3	0.0	19.7
pristinamycine	2.3	1.3	4.3	0.0	19.7
Aminosides	0.4	0.0	0.9	0.0	22.1
amikacine	0.1	0.0	0.4	0.0	3.7
gentamicine	0.0	0.0	0.3	0.0	3.3
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	17.7	7.7	29.8	0.0	103.7
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Fluoroquinolones	17.7	7.7	29.8	0.0	103.7
Fluoroquinolones orales	15.9	7.1	26.5	0.0	102.5
Fluoroquinolones injectables	0.4	0.0	1.3	0.0	10.3
norfloxacin	0.6	0.1	1.5	0.0	10.5
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	5.4	1.8	9.4	0.0	52.3
ciprofloxacin	4.6	1.5	9.5	0.0	34.9
levofloxacin	3.9	0.8	7.7	0.0	27.6
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.3	0.0	0.9	0.0	17.3
vancomycine	0.2	0.0	0.8	0.0	11.1
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	2.0	0.5	4.4	0.0	14.4
Imidazolés O	1.7	0.3	3.1	0.0	8.5
Imidazolés I	0.1	0.0	0.9	0.0	7.9
metronidazole seul	2.0	0.2	4.3	0.0	14.4
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
metronidazole	2.0	0.5	4.4	0.0	14.4
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	5.6	2.1	9.4	0.0	32.9
J01X	3.4	1.4	6.5	0.0	30.5
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
fosfomycine	0.3	0.0	0.6	0.0	2.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
linezolide	0.0	0.0	0.3	0.0	3.4
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
nitrofurantoïne	0.7	0.0	1.9	0.0	14.1
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
Antistaphylococciques	0.5	0.0	1.3	0.0	17.3
rifampicine	2.1	0.0	8.8	0.0	35.4
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	126.6	91.7	184.9	21.7	462.5
CONSOMMATION TOTALE	130.3	95.6	191.5	23.3	488.8

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de médecine (N=117)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	422.7	299.0	496.7	20.3	1576.7
Penicillines	331.3	235.4	381.9	0.0	1272.2
Penicillines G	0.0	0.0	0.8	0.0	23.5
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.8	0.0	23.5
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.4	0.0	1.3	0.0	18.8
Penicillines M	4.9	0.7	12.1	0.0	45.6
cloxacilline	4.2	0.6	8.7	0.0	36.9
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	17.3
Penicillines A	88.9	49.8	125.5	0.0	443.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	88.9	49.8	125.5	0.0	443.7
Penicillines + inhibiteur	209.7	152.4	272.6	0.0	816.2
penicillines A + inh.	188.3	133.0	260.1	0.0	799.1
amoxicilline ac clavulanique	188.3	133.0	260.1	0.0	799.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	9.7	4.0	16.6	0.0	134.3
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
Ureidopenicillines	0.2	0.0	0.8	0.0	91.9
piperacilline	0.2	0.0	0.8	0.0	91.9
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	73.7	48.5	99.2	4.0	304.5
Cephalosporines	67.6	45.0	88.6	3.5	304.5
C1G+C2G	2.3	0.6	7.2	0.0	158.5
C1G (dont J01DC04)	1.9	0.0	5.1	0.0	94.6
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
cefazoline	1.9	0.0	4.9	0.0	94.4
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.4	0.0	1.2	0.0	96.1
cefoxitine	0.1	0.0	0.7	0.0	94.1
cefuroxime	0.0	0.0	0.1	0.0	13.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	59.5	41.7	80.8	3.1	266.1
C3G Orales (dont J01DC07)	1.1	0.3	3.1	0.0	48.5
cefixime	1.0	0.2	2.9	0.0	48.5
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	57.3	40.0	77.9	3.1	237.2
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	48.6	32.3	65.2	2.1	228.6
cefotaxime	7.1	2.1	17.8	0.0	67.3
ceftriaxone	35.4	18.2	52.8	0.0	200.0
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	3.6	0.9	9.5	0.0	117.8
ceftazidime	1.7	0.4	3.6	0.0	31.0
cefepime	1.3	0.0	5.4	0.0	114.9
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Penemes	4.5	1.8	8.9	0.0	217.9
ertapenem	0.1	0.0	0.9	0.0	4.8
Penemes actives sur P. aeruginosa	3.6	1.5	8.4	0.0	217.9
imipenem	3.1	1.1	6.4	0.0	217.9
meropenem	0.0	0.0	0.9	0.0	45.5
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.1	0.0	8.1
Tetracyclines	2.1	0.0	5.5	0.0	85.0
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
doxycycline	2.0	0.0	5.5	0.0	85.0
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
Sulfamides	9.6	4.7	17.0	0.0	85.4
cotrimoxazole	8.6	4.6	14.9	0.0	85.1
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.1	0.0	52.7
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	22.9	14.3	37.7	0.0	110.3
Macrolides	14.0	7.0	22.8	0.0	79.3
erythromycine seule	0.6	0.0	2.6	0.0	14.0
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.6	0.0	2.6	0.0	14.0
spiramycine seule	5.5	2.3	10.9	0.0	62.7
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
spiramycine	5.7	2.3	10.9	0.0	62.7
roxithromycine	0.0	0.0	0.6	0.0	13.3
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3
clarithromycine	1.0	0.0	3.0	0.0	34.9
azithromycine	1.2	0.0	2.4	0.0	56.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Lincosamides	1.9	0.4	5.7	0.0	36.7
clindamycine	1.9	0.4	5.7	0.0	36.7
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	4.5	2.5	8.6	0.0	40.2
pristinamycine	4.5	2.5	8.6	0.0	40.2
Aminosides	7.8	4.0	12.5	0.0	162.0
amikacine	2.7	0.9	5.0	0.0	34.7
gentamicine	3.5	1.6	7.4	0.0	162.0
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	49.1	33.7	71.1	3.0	506.1
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	49.1	33.7	71.1	3.0	506.1
Fluoroquinolones orales	39.1	23.8	52.4	2.7	505.8
Fluoroquinolones injectables	7.3	2.9	17.7	0.0	266.9
norfloxacin	1.5	0.2	3.2	0.0	23.4
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	16.8	9.5	27.9	0.0	112.7
ciprofloxacin	12.6	7.4	22.5	0.0	422.8
levofloxacin	9.1	4.2	13.5	0.0	480.3
moxifloxacin	0.0	0.0	0.4	0.0	57.3
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Glycopeptides	3.8	1.7	8.3	0.0	87.9
vancomycine	3.5	1.6	7.7	0.0	83.9
teicoplanine	0.0	0.0	0.3	0.0	10.3
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	20.8	13.3	32.2	0.0	135.6
Imidazolés O	7.7	1.7	11.4	0.0	58.5
Imidazolés I	13.6	6.1	21.6	0.0	84.1
metronidazole seul	20.6	12.6	32.0	0.0	135.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	20.7	12.9	32.0	0.0	135.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	32.8	21.6	45.3	2.0	196.2
J01X	23.8	15.4	33.9	0.9	137.7
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
fosfomycine	0.2	0.0	0.8	0.0	19.0
linezolid	0.2	0.0	1.5	0.0	16.7

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.4	0.0	44.6
nitrofurantoïne	0.7	0.0	1.5	0.0	18.3
daptomycine	0.0	0.0	0.8	0.0	42.7
Antistaphylococciques	5.0	2.3	13.5	0.0	103.0
rifampicine	3.9	0.0	8.2	0.0	90.6
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	539.1	418.9	667.0	32.8	2408.7
CONSOMMATION TOTALE	558.1	437.3	678.8	34.5	2483.5

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de réanimation (N=52)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	902.2	779.6	1031.5	379.0	1698.6
Penicillines	567.0	470.8	668.4	207.0	1222.3
Penicillines G	0.0	0.0	0.1	0.0	15.8
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.1	0.0	15.8
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.9	0.0	2.3	0.0	13.1
Penicillines M	30.7	13.0	51.7	0.0	104.7
cloxacilline	25.8	9.6	47.8	0.0	104.7
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	26.8
Penicillines A	193.1	117.3	272.0	0.0	592.5
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	193.1	117.3	272.0	0.0	592.5
Penicillines + inhibiteur	301.3	214.1	355.5	99.9	662.7
penicillines A + inh.	196.9	142.9	263.8	16.0	539.8
amoxicilline ac clavulanique	196.9	142.9	263.8	16.0	539.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	95.8	65.7	120.9	0.6	201.6
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Ureidopenicillines	9.9	3.7	14.9	0.0	37.1
piperacilline	9.9	3.7	14.9	0.0	37.1
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.6	0.0	13.7
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.6	0.0	13.7
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	325.0	249.0	398.8	40.7	958.4
Cephalosporines	244.1	197.9	304.4	30.5	886.1
C1G+C2G	12.1	3.4	30.1	0.0	681.2
C1G (dont J01DC04)	11.0	2.2	26.7	0.0	620.8
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	11.0	2.2	26.7	0.0	620.8
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.5	0.0	2.3	0.0	101.9
cefoxitine	0.3	0.0	1.3	0.0	60.3
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	93.9
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	222.4	174.7	266.2	26.8	350.5
C3G Orales (dont J01DC07)	0.0	0.0	0.6	0.0	71.7
cefixime	0.0	0.0	0.5	0.0	71.7
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	66.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	219.5	171.3	266.2	26.8	350.5
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	142.5	97.6	179.8	5.4	221.4
cefotaxime	79.4	30.2	128.7	0.0	207.1
ceftriaxone	34.9	12.3	85.3	0.0	181.1
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	65.9	39.8	102.4	0.0	248.8
ceftazidime	13.9	9.1	29.3	0.0	59.8
cefepime	38.5	16.5	86.6	0.0	197.7
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	1.3	0.0	38.9
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
Penemes	68.3	38.9	104.8	3.5	305.6
ertapenem	0.0	0.0	1.5	0.0	18.4
Penemes actives sur P. aeruginosa	68.3	31.9	99.9	3.5	305.6
imipenem	36.5	15.1	68.4	0.0	296.5
meropenem	10.8	0.0	48.8	0.0	190.4
Monobactams (aztreonam)	0.2	0.0	4.8	0.0	22.4
Tetracyclines	3.6	0.0	10.9	0.0	39.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	2.7	0.0	8.3	0.0	26.5
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
tigecycline	0.0	0.0	2.0	0.0	11.1
Sulfamides	34.2	19.1	65.8	0.0	294.0
cotrimoxazole	33.1	19.1	56.7	0.0	103.6
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	2.3	0.0	221.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	76.1	57.4	106.4	0.0	286.1
Macrolides	67.0	42.0	92.3	0.0	269.9
erythromycine seule	28.9	15.8	56.5	0.0	268.1
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	28.9	15.8	56.5	0.0	268.1
spiramycine seule	25.4	12.7	34.5	0.0	66.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
spiramycine	25.6	12.7	34.5	0.0	66.8
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
clarithromycine	1.0	0.0	3.7	0.0	18.2
azithromycine	0.9	0.0	3.5	0.0	41.7
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Lincosamides	7.1	2.2	13.1	0.0	46.4
clindamycine	7.1	2.2	13.1	0.0	46.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	1.4	0.4	6.7	0.0	26.9
pristinamycine	1.4	0.4	6.7	0.0	26.9
Aminosides	79.5	62.8	109.0	0.0	261.0
amikacine	53.5	37.3	81.6	0.0	147.8
gentamicine	20.4	12.2	33.2	0.0	112.9
tobramycine	0.0	0.0	1.8	0.0	43.8
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	77.7	56.1	132.2	0.0	607.9
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	77.7	56.1	132.2	0.0	607.9
Fluoroquinolones orales	28.3	15.5	51.2	0.0	126.9
Fluoroquinolones injectables	50.5	35.6	93.8	0.0	536.7
norfloxacin	0.5	0.0	3.6	0.0	17.7
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	17.3	5.8	32.5	0.0	253.7
ciprofloxacin	30.5	17.5	66.8	0.0	501.4
levofloxacin	24.9	15.6	46.2	0.0	143.9
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Glycopeptides	26.5	18.8	52.7	0.0	174.9
vancomycine	26.5	18.8	52.7	0.0	168.0
teicoplanine	0.0	0.0	0.5	0.0	25.0
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	58.6	40.9	86.9	0.0	225.9
Imidazolés O	5.3	2.1	8.8	0.0	26.2
Imidazolés I	54.2	32.8	81.1	0.0	213.9
metronidazole seul	54.8	35.3	83.4	0.0	225.9
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	54.8	35.4	83.4	0.0	225.9
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	89.2
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	148.1	102.6	238.0	32.2	779.9
J01X	143.2	98.4	224.2	27.6	779.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
fosfomycine	1.0	0.0	3.4	0.0	19.5
linezolid	16.0	5.8	31.0	0.0	259.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	11.5	2.7	32.6	0.0	339.2
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.2	0.0	2.9
daptomycine	0.8	0.0	8.3	0.0	215.9
Antistaphylococciques	54.8	36.4	108.4	11.2	310.1
rifampicine	18.3	5.0	32.6	0.0	231.2
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	1376.4	1224.6	1618.8	456.7	2921.5
CONSOMMATION TOTALE	1416.3	1243.5	1651.9	456.7	2956.1

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de pédiatrie (N=50)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	211.8	121.0	278.7	39.3	446.7
Penicillines	160.5	94.8	228.1	28.2	360.1
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	3.1	0.0	8.1	0.0	25.8
Penicillines M	0.7	0.0	3.1	0.0	17.5
cloxacilline	0.5	0.0	2.8	0.0	17.2
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
Penicillines A	91.4	66.1	124.5	7.0	357.2
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	91.4	66.1	124.5	7.0	357.2
Penicillines + inhibiteur	54.6	15.4	93.6	0.0	220.0
penicillines A + inh.	46.5	15.4	80.3	0.0	217.8
amoxicilline ac clavulanique	46.5	15.4	80.3	0.0	217.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	2.0	0.0	5.3	0.0	70.9
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	45.0	26.2	66.8	0.4	125.2
Cephalosporines	40.4	23.1	64.6	0.4	121.7
C1G+C2G	0.6	0.0	3.5	0.0	28.8
C1G (dont J01DC04)	0.2	0.0	1.7	0.0	27.6
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
cefazoline	0.0	0.0	1.1	0.0	27.6
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.1	0.0	4.9
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.3	0.0	6.2
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	38.1	18.8	57.3	0.4	105.8
C3G Orales (dont J01DC07)	1.0	0.0	2.3	0.0	9.8
cefixime	0.5	0.0	1.7	0.0	9.8
cefpodoxime	0.2	0.0	0.6	0.0	5.4
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	36.2	18.8	54.3	0.4	100.1
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	29.8	14.6	48.0	0.4	90.8
cefotaxime	18.6	12.3	28.2	0.4	57.3
ceftriaxone	6.6	1.1	17.5	0.0	85.4
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.5	0.0	3.3	0.0	91.9
ceftazidime	0.3	0.0	1.3	0.0	14.5
cefepime	0.0	0.0	2.2	0.0	88.6
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Penemes	1.4	0.0	4.6	0.0	37.2
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
Penemes actives sur P. aeruginosa	1.3	0.0	4.1	0.0	37.2
imipenem	0.2	0.0	1.6	0.0	19.2
meropenem	0.0	0.0	2.9	0.0	32.9
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Tetracyclines	0.0	0.0	0.7	0.0	6.8
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	0.7	0.0	6.5
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Sulfamides	1.9	0.0	5.5	0.0	82.0
cotrimoxazole	1.9	0.0	5.5	0.0	82.0
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	12.3	1.3	26.2	0.0	54.3
Macrolides	8.2	0.6	17.6	0.0	49.4
erythromycine seule	0.0	0.0	0.3	0.0	8.9
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	8.9
spiramycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
josamycine	0.5	0.0	1.5	0.0	25.0
clarithromycine	0.0	0.0	0.9	0.0	21.9
azithromycine	2.6	0.0	12.7	0.0	40.1
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	1.9	0.0	4.8	0.0	10.5
clindamycine	1.9	0.0	4.8	0.0	10.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1
pristinamycine	0.0	0.0	0.1	0.0	2.1
Aminosides	7.0	4.2	14.2	0.0	44.8
amikacine	1.9	0.1	5.1	0.0	13.8
gentamicine	4.2	2.4	6.6	0.0	38.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	2.5	0.0	7.1	0.0	33.8
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	2.5	0.0	7.1	0.0	33.8
Fluoroquinolones orales	1.3	0.0	5.9	0.0	27.9
Fluoroquinolones injectables	0.4	0.0	1.8	0.0	19.2
norfloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	0.0	0.0	0.4	0.0	11.4
ciprofloxacin	1.4	0.0	6.1	0.0	29.2
levofloxacin	0.0	0.0	0.2	0.0	5.7
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	2.4	0.5	5.4	0.0	85.2
vancomycine	2.3	0.5	5.4	0.0	65.7
teicoplanine	0.0	0.0	0.3	0.0	19.5
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	4.9	0.6	7.5	0.0	43.4
Imidazolés O	0.7	0.0	1.5	0.0	7.5
Imidazolés I	3.4	0.4	6.6	0.0	39.2
metronidazole seul	4.3	0.6	7.4	0.0	40.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	4.3	0.6	7.4	0.0	40.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	7.4	4.3	17.5	0.0	116.8
J01X	6.5	3.4	15.9	0.0	109.6
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
fosfomycine	0.0	0.0	0.3	0.0	5.9
linezolid	0.0	0.0	0.1	0.0	17.6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Antistaphylococciques	2.6	0.5	5.5	0.0	103.4
rifampicine	2.0	0.0	4.5	0.0	31.4
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	271.5	162.7	354.3	46.2	583.7
CONSOMMATION TOTALE	273.7	164.1	364.8	47.6	616.6

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de chirurgie (N=113)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	418.9	284.6	543.8	22.0	1216.4
Penicillines	250.5	155.2	369.1	3.4	759.6
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	1.0	0.0	4.9
Penicillines M	1.9	0.0	5.2	0.0	56.3
cloxacilline	1.4	0.0	4.8	0.0	56.3
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	30.8
Penicillines A	63.6	33.2	106.5	0.0	357.2
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	63.6	33.2	106.5	0.0	357.2
Penicillines + inhibiteur	168.8	103.1	261.6	1.3	528.8
penicillines A + inh.	153.8	95.3	226.5	1.0	522.1
amoxicilline ac clavulanique	153.8	95.3	226.5	1.0	522.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	7.7	2.0	15.4	0.0	89.5
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.4	0.0	54.7
piperacilline	0.0	0.0	0.4	0.0	54.7
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	123.5	86.5	201.8	5.0	865.5
Cephalosporines	121.7	79.1	190.0	2.3	865.5
C1G+C2G	75.9	16.7	146.8	0.0	859.7
C1G (dont J01DC04)	61.0	10.7	143.4	0.0	858.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
cefazoline	61.0	10.7	139.1	0.0	857.2
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	2.0	0.1	9.5	0.0	214.7
cefoxitine	0.4	0.0	2.7	0.0	29.1
cefuroxime	0.0	0.0	3.0	0.0	214.7
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	29.8	10.1	63.7	0.0	219.4
C3G Orales (dont J01DC07)	0.7	0.0	2.8	0.0	61.6
cefixime	0.7	0.0	2.7	0.0	61.6
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	29.2	9.9	60.7	0.0	168.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	22.4	7.6	50.7	0.0	168.0
cefotaxime	2.6	1.1	8.5	0.0	68.6
ceftriaxone	13.8	5.1	40.6	0.0	155.6
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	1.9	0.1	5.8	0.0	53.4
ceftazidime	0.7	0.0	2.4	0.0	10.3
cefepime	0.0	0.0	3.3	0.0	50.4
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
Penemes	2.6	0.4	6.9	0.0	28.3
ertapenem	0.0	0.0	0.4	0.0	5.5
Penemes actives sur P. aeruginosa	2.0	0.3	6.1	0.0	28.3
imipenem	1.9	0.1	4.3	0.0	22.0
meropenem	0.0	0.0	0.9	0.0	25.0
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
Tetracyclines	1.1	0.0	3.4	0.0	28.6
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.9	0.0	3.4	0.0	28.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
Sulfamides	4.5	1.2	9.5	0.0	67.2
cotrimoxazole	4.0	1.2	9.3	0.0	67.2
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	14.0	6.7	20.2	0.0	76.2
Macrolides	2.9	0.6	7.7	0.0	54.6
erythromycine seule	1.2	0.0	4.0	0.0	48.7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.2	0.0	4.0	0.0	48.7
spiramycine seule	0.1	0.0	0.9	0.0	29.0
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
spiramycine	0.1	0.0	0.9	0.0	29.0
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
clarithromycine	0.0	0.0	0.6	0.0	13.6
azithromycine	0.0	0.0	0.6	0.0	10.9
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Lincosamides	5.2	3.0	9.7	0.0	42.5
clindamycine	5.1	2.6	9.7	0.0	42.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
Streptogramines	1.8	0.9	3.7	0.0	18.4
pristinamycine	1.8	0.9	3.7	0.0	18.4
Aminosides	19.7	10.0	36.9	0.0	114.9
amikacine	2.0	0.3	4.7	0.0	14.6
gentamicine	17.4	7.6	32.1	0.0	114.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	46.3	26.8	62.4	1.7	224.8
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	46.3	26.8	62.4	1.7	224.8
Fluoroquinolones orales	33.4	19.0	47.8	0.0	224.8
Fluoroquinolones injectables	8.3	4.6	17.2	0.0	73.4
norfloxacin	1.1	0.0	3.8	0.0	65.1
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	19.2	7.5	33.7	0.0	76.1
ciprofloxacin	10.9	4.5	16.1	0.0	79.8
levofloxacin	4.0	1.0	12.7	0.0	218.4
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	6.8	2.1	11.3	0.0	113.0
vancomycine	6.0	2.1	11.1	0.0	113.0
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	30.1	7.8	56.6	0.0	224.8
Imidazolés O	4.2	0.7	11.4	0.0	60.5
Imidazolés I	22.4	6.4	46.2	0.0	164.3
metronidazole seul	29.7	7.8	56.6	0.0	224.8
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	29.7	7.8	56.6	0.0	224.8
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	49.6	20.5	83.5	0.0	245.6
J01X	41.8	17.6	62.1	0.0	245.6
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
fosfomycine	0.1	0.0	0.6	0.0	6.3
linezolid	0.0	0.0	1.4	0.0	8.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1
nitrofurantoïne	0.1	0.0	0.7	0.0	11.3
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	143.4
Antistaphylococciques	8.1	3.1	14.3	0.0	241.4
rifampicine	4.3	0.0	11.9	0.0	79.8
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	581.4	397.8	734.1	28.0	1322.5
CONSOMMATION TOTALE	610.0	406.9	760.5	31.2	1349.3

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de gynécologie-obstétrique (N=65)
(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	323.9	228.7	419.1	31.5	861.7
Penicillines	308.5	205.9	387.1	28.1	778.4
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	122.8
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	122.8
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
Penicillines M	0.0	0.0	0.5	0.0	4.4
cloxacilline	0.0	0.0	0.4	0.0	4.4
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
Penicillines A	220.8	137.2	290.6	1.9	539.8
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	220.8	137.2	290.6	1.9	539.8
Penicillines + inhibiteur	61.8	37.9	100.6	9.9	379.2
penicillines A + inh.	60.6	37.9	99.3	9.7	360.6
amoxicilline ac clavulanique	60.6	37.9	99.3	9.7	360.6
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.4	0.0	18.5
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	22.9	9.4	36.1	2.1	104.6
Cephalosporines	22.4	9.4	35.2	2.1	104.1
C1G+C2G	2.5	0.4	21.0	0.0	75.1
C1G (dont J01DC04)	1.4	0.3	20.0	0.0	75.1
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
cefazoline	1.4	0.2	18.9	0.0	75.1
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.4	0.0	5.3
cefoxitine	0.0	0.0	0.2	0.0	5.3
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	10.5	5.8	19.7	0.8	78.8
C3G Orales (dont J01DC07)	6.4	2.9	11.7	0.0	27.4
cefixime	6.4	2.9	11.7	0.0	27.4
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	4.9	1.9	8.4	0.0	64.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	4.9	1.9	8.4	0.0	63.2
cefotaxime	1.3	0.5	4.1	0.0	62.0
ceftriaxone	2.2	0.7	4.2	0.0	24.2
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.0	0.0	0.4	0.0	4.9
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.3	0.0	3.0
imipenem	0.0	0.0	0.2	0.0	1.4
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Tetracyclines	0.0	0.0	5.1	0.0	52.2
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	5.1	0.0	52.2
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	0.0	0.0	0.8	0.0	8.2
cotrimoxazole	0.0	0.0	0.6	0.0	8.2
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	7.8	4.7	12.1	0.5	104.3
Macrolides	2.5	0.6	4.5	0.0	85.1
erythromycine seule	0.7	0.0	3.5	0.0	85.1
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.7	0.0	3.5	0.0	85.1
spiramycine seule	0.0	0.0	0.3	0.0	5.5
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
spiramycine	0.0	0.0	0.3	0.0	5.5
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
azithromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	5.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	4.2	1.6	7.2	0.0	19.7
clindamycine	3.9	1.6	7.2	0.0	19.7
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
Streptogramines	0.3	0.0	0.8	0.0	10.7
pristinamycine	0.3	0.0	0.8	0.0	10.7
Aminosides	2.8	1.3	6.0	0.0	30.3
amikacine	0.0	0.0	0.4	0.0	4.8
gentamicine	2.8	1.0	5.5	0.0	29.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	4.3	1.4	7.7	0.0	61.2
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	4.3	1.4	7.7	0.0	61.2
Fluoroquinolones orales	3.2	0.9	6.2	0.0	50.8
Fluoroquinolones injectables	0.4	0.0	2.1	0.0	10.4
norfloxacin	0.0	0.0	0.6	0.0	6.3
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	2.5	0.2	6.7	0.0	38.9
ciprofloxacin	0.0	0.0	0.6	0.0	15.1
levofloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.2	0.0	4.1
vancomycine	0.0	0.0	0.2	0.0	4.1
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	5.8	1.0	9.7	0.0	41.7
Imidazolés O	2.3	0.0	5.6	0.0	17.1
Imidazolés I	1.7	0.4	6.0	0.0	26.0
metronidazole seul	5.8	1.0	9.6	0.0	41.4
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	5.8	1.0	9.6	0.0	41.4
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	7.0	1.9	13.5	0.0	59.4
J01X	3.4	1.2	7.6	0.0	43.7
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fosfomycine	0.2	0.0	0.8	0.0	13.0
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.5	0.0	3.5
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.2	0.0	8.0
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	344.6	261.9	446.1	77.8	1081.8
CONSOMMATION TOTALE	344.9	261.9	446.9	82.1	1099.3

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de SSR (N=125)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	113.6	82.1	155.8	15.6	301.8
Penicillines	98.5	70.5	140.3	14.9	256.7
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.4	0.0	1.7	0.0	62.1
Penicillines M	0.5	0.0	1.9	0.0	12.7
cloxacilline	0.4	0.0	1.7	0.0	12.7
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Penicillines A	35.7	23.0	53.2	0.0	219.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	35.7	23.0	53.2	0.0	219.7
Penicillines + inhibiteur	56.6	40.9	81.6	3.6	142.9
penicillines A + inh.	54.0	39.2	75.1	3.6	140.3
amoxicilline ac clavulanique	54.0	39.2	75.1	3.6	140.3
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.8	0.0	2.4	0.0	16.7
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	14.3	7.7	21.2	0.0	72.3
Cephalosporines	11.9	6.9	17.7	0.0	68.0
C1G+C2G	0.0	0.0	0.6	0.0	13.6
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.2	0.0	11.8
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
cefazoline	0.0	0.0	0.2	0.0	6.0
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.2	0.0	11.6
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	11.4	6.8	17.1	0.0	68.0
C3G Orales (dont J01DC07)	1.6	0.7	3.3	0.0	22.6
cefixime	1.5	0.7	3.3	0.0	22.6
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	9.1	4.0	13.8	0.0	64.6
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	7.1	2.7	11.9	0.0	64.6
cefotaxime	0.1	0.0	0.8	0.0	9.1
ceftriaxone	5.6	2.3	10.7	0.0	60.3
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.6	0.0	2.0	0.0	33.1
ceftazidime	0.2	0.0	0.7	0.0	9.8
cefepime	0.0	0.0	1.0	0.0	31.3
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Penemes	0.7	0.0	2.6	0.0	34.7
ertapenem	0.0	0.0	0.2	0.0	3.0
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.5	0.0	2.2	0.0	32.6
imipenem	0.4	0.0	1.3	0.0	22.3
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
Tetracyclines	1.3	0.0	4.9	0.0	35.8
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	1.2	0.0	4.7	0.0	35.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Sulfamides	6.1	3.4	10.2	0.0	159.9
cotrimoxazole	6.1	3.4	10.2	0.0	100.9
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	59.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	8.3	5.7	13.6	0.0	48.0
Macrolides	2.7	1.6	5.8	0.0	37.8
erythromycine seule	0.0	0.0	0.2	0.0	3.7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.2	0.0	3.7
spiramycine seule	0.4	0.0	1.2	0.0	10.0
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9
spiramycine	0.4	0.1	1.2	0.0	10.0
roxithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	6.6
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
clarithromycine	0.4	0.0	1.6	0.0	26.5
azithromycine	0.4	0.0	1.1	0.0	25.3
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Lincosamides	0.8	0.0	2.5	0.0	17.3
clindamycine	0.8	0.0	2.5	0.0	17.3
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.6	1.3	4.9	0.0	21.9
pristinamycine	2.6	1.3	4.9	0.0	21.9
Aminosides	0.6	0.1	1.3	0.0	24.0
amikacine	0.3	0.0	0.6	0.0	4.8
gentamicine	0.1	0.0	0.4	0.0	2.2
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	25.0	15.0	33.5	0.0	103.7
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Fluoroquinolones	25.0	15.0	33.5	0.0	103.7
Fluoroquinolones orales	23.2	14.2	31.7	0.0	102.5
Fluoroquinolones injectables	0.7	0.0	1.7	0.0	11.5
norfloxacin	0.6	0.1	2.1	0.0	10.9
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	7.7	4.0	11.9	0.0	52.3
ciprofloxacin	5.4	3.5	10.4	0.0	34.9
levofloxacin	5.7	2.0	10.2	0.0	31.4
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.5	0.1	1.4	0.0	17.3
vancomycine	0.4	0.0	1.3	0.0	16.8
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	3.1	1.1	5.9	0.0	31.8
Imidazolés O	2.2	0.2	4.4	0.0	25.4
Imidazolés I	0.6	0.0	1.8	0.0	13.9
metronidazole seul	3.0	1.1	5.8	0.0	31.8
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	3.1	1.1	5.9	0.0	31.8
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	7.8	4.6	12.4	0.0	47.6
J01X	5.2	2.2	8.5	0.0	47.6
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
fosfomycine	0.2	0.0	0.6	0.0	9.7
linezolid	0.0	0.0	0.5	0.0	4.5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6
nitrofurantoïne	1.0	0.2	2.2	0.0	31.1
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Antistaphylococciques	1.0	0.2	2.5	0.0	18.4
rifampicine	4.4	1.4	9.9	0.0	60.7
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	168.4	122.6	227.9	21.7	505.5
CONSOMMATION TOTALE	180.7	130.1	240.7	23.3	532.5

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de SLD (N=36)
(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	56.4	36.5	65.1	11.8	116.3
Penicillines	48.9	32.1	55.9	11.1	104.7
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxymethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4
Penicillines M	0.0	0.0	0.4	0.0	5.9
cloxacilline	0.0	0.0	0.4	0.0	5.9
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	12.8	9.5	19.1	0.0	56.2
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	12.8	9.5	19.1	0.0	56.2
Penicillines + inhibiteur	30.7	20.1	40.3	3.6	53.6
penicillines A + inh.	30.6	19.7	38.3	3.6	52.0
amoxicilline ac clavulanique	30.6	19.7	38.3	3.6	52.0
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.1	0.0	0.4	0.0	3.3
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	6.7	4.7	9.0	0.7	16.8
Cephalosporines	6.5	4.1	8.2	0.7	16.0
C1G+C2G	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	6.3	4.1	7.9	0.7	16.0
C3G Orales (dont J01DC07)	0.4	0.0	1.2	0.0	8.0
cefixime	0.3	0.0	1.2	0.0	8.0
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	4.8	3.5	6.9	0.7	13.6
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	4.7	3.4	6.6	0.7	13.6
cefotaxime	0.0	0.0	0.1	0.0	2.2
ceftriaxone	4.6	3.2	6.6	0.7	13.6
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.2	0.0	1.8
ceftazidime	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.2	0.0	0.7	0.0	1.4
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.1	0.0	0.5	0.0	1.4
imipenem	0.1	0.0	0.4	0.0	1.4
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Tetracyclines	0.0	0.0	1.0	0.0	7.8
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	1.0	0.0	7.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	1.1	0.4	2.7	0.0	6.8
cotrimoxazole	1.1	0.4	2.7	0.0	6.8
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	3.2	1.6	5.6	0.0	13.3
Macrolides	0.5	0.3	2.6	0.0	11.0
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
spiramycine seule	0.1	0.0	0.4	0.0	1.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
spiramycine	0.2	0.0	0.5	0.0	2.0
roxithromycine	0.0	0.0	0.2	0.0	2.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
azithromycine	0.0	0.0	0.2	0.0	3.8
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.0	0.0	0.2	0.0	2.8
clindamycine	0.0	0.0	0.2	0.0	2.8
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	1.9	1.0	2.9	0.0	8.5
pristinamycine	1.9	1.0	2.9	0.0	8.5
Aminosides	0.2	0.0	0.5	0.0	1.5
amikacine	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5
gentamicine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.5
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	3.6	1.4	6.2	0.3	10.1
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	3.6	1.4	6.2	0.3	10.1
Fluoroquinolones orales	3.1	1.1	4.9	0.0	9.5
Fluoroquinolones injectables	0.4	0.0	0.6	0.0	2.6
norfloxacin	0.0	0.0	0.9	0.0	4.3
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	1.1	0.5	2.3	0.0	7.3
ciprofloxacin	0.6	0.2	1.7	0.0	5.4
levofloxacin	0.1	0.0	0.9	0.0	4.4
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
vancomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	1.6	0.9	2.7	0.0	9.4
Imidazolés O	0.6	0.1	1.5	0.0	9.4
Imidazolés I	0.8	0.2	1.3	0.0	3.4
metronidazole seul	1.6	0.9	2.7	0.0	9.4
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
metronidazole	1.6	0.9	2.7	0.0	9.4
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	2.3	1.5	3.5	0.6	9.4
J01X	1.3	0.6	2.1	0.0	5.5
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
fosfomycine	0.1	0.0	0.2	0.0	4.0
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.5	0.0	1.5
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5
rifampicine	0.0	0.0	0.4	0.0	3.1
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	67.8	44.6	85.1	13.1	147.6
CONSOMMATION TOTALE	69.7	46.3	86.1	13.1	149.0

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de psychiatrie (N=45)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	39.2	28.4	62.5	4.5	171.6
Penicillines	36.2	27.0	60.0	4.4	171.6
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxymethylpenicilline)	0.0	0.0	0.2	0.0	4.6
Penicillines M	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
cloxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	18.9	9.8	25.4	0.0	105.0
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	18.9	9.8	25.4	0.0	105.0
Penicillines + inhibiteur	21.4	12.6	36.0	0.7	66.6
penicillines A + inh.	21.4	12.6	36.0	0.7	66.6
amoxicilline ac clavulanique	21.4	12.6	36.0	0.7	66.6
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	0.7	0.2	1.9	0.0	5.7
Cephalosporines	0.7	0.2	1.7	0.0	5.7
C1G+C2G	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	0.7	0.2	1.7	0.0	5.7
C3G Orales (dont J01DC07)	0.3	0.0	0.8	0.0	5.5
cefixime	0.2	0.0	0.7	0.0	2.7
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	0.1	0.0	0.4	0.0	4.3
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.4	0.0	2.8
cefotaxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
ceftriaxone	0.0	0.0	0.3	0.0	2.8
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tetracyclines	2.4	0.1	7.2	0.0	41.7
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	1.7	0.1	7.2	0.0	36.1
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	0.6	0.0	2.0	0.0	6.3
cotrimoxazole	0.6	0.0	2.0	0.0	6.3
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	3.8	2.3	5.6	0.0	10.8
Macrolides	1.7	0.7	2.8	0.0	6.7
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
spiramycine seule	0.1	0.0	0.3	0.0	1.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.3	0.0	2.9
spiramycine	0.3	0.0	0.7	0.0	3.0
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
clarithromycine	0.0	0.0	0.8	0.0	5.9
azithromycine	0.3	0.0	0.7	0.0	3.6
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
clindamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	1.4	0.4	2.3	0.0	8.2
pristinamycine	1.4	0.4	2.3	0.0	8.2
Aminosides	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
amikacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
gentamicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	4.1	1.6	5.6	0.0	13.6
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	4.1	1.6	5.6	0.0	13.6
Fluoroquinolones orales	4.0	1.5	5.4	0.0	13.6
Fluoroquinolones injectables	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
norfloxacin	0.1	0.0	0.8	0.0	1.7
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	1.9	0.3	3.7	0.0	9.7
ciprofloxacin	0.3	0.0	1.0	0.0	9.9
levofloxacin	0.0	0.0	0.4	0.0	5.2
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
vancomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	0.5	0.0	1.0	0.0	4.8
Imidazolés O	0.5	0.0	1.0	0.0	4.8
Imidazolés I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
metronidazole seul	0.3	0.0	0.6	0.0	3.4
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
metronidazole	0.5	0.0	1.0	0.0	3.4
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	0.9	0.4	2.1	0.0	18.1
J01X	0.5	0.2	1.2	0.0	17.8
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
fosfomycine	0.2	0.1	0.4	0.0	1.9
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.5	0.0	16.8
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	59.5	39.0	83.1	22.1	185.2
CONSOMMATION TOTALE	60.2	39.6	86.0	22.1	185.2

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services d'hématologie (N=9)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	800.3	640.9	1027.2	462.6	1165.0
Penicillines	401.8	377.7	466.1	283.2	866.9
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxy-méthylpenicilline)	21.6	9.2	44.0	0.1	246.8
Penicillines M	3.5	0.6	8.8	0.0	20.3
cloxacilline	0.6	0.0	8.8	0.0	20.3
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
Penicillines A	110.0	85.6	198.8	56.8	675.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	110.0	85.6	198.8	56.8	675.3
Penicillines + inhibiteur	219.9	180.6	284.4	42.4	597.8
penicillines A + inh.	85.3	59.3	144.7	42.3	468.4
amoxicilline ac clavulanique	85.3	59.3	144.7	42.3	468.4
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	120.2	47.3	158.8	0.0	225.1
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Ureidopenicillines	0.5	0.0	1.2	0.0	2.4
piperacilline	0.5	0.0	1.2	0.0	2.4
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.4	0.0	11.5
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.4	0.0	11.5
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	301.0	278.4	402.1	119.6	561.1
Cephalosporines	154.4	121.0	269.1	51.3	383.5
C1G+C2G	1.8	0.1	4.7	0.0	7.4
C1G (dont J01DC04)	1.2	0.0	4.7	0.0	6.7
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	1.2	0.0	4.7	0.0	6.7
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.1	0.0	1.1	0.0	1.7
cefoxitine	0.0	0.0	0.2	0.0	1.7
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	153.3	121.0	267.3	51.3	380.5
C3G Orales (dont J01DC07)	0.0	0.0	1.2	0.0	2.2
cefixime	0.0	0.0	1.2	0.0	2.2
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	151.3	119.7	267.3	51.3	379.8
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	19.0	16.4	31.2	8.4	53.6
cefotaxime	11.8	4.8	16.2	2.0	51.2
ceftriaxone	7.1	4.7	14.4	0.9	40.7
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	128.0	86.0	240.4	36.5	327.8
ceftazidime	11.6	7.6	19.7	0.1	31.4
cefepime	94.8	64.2	232.8	20.3	305.4
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.9	0.0	4.6
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	120.7	72.0	231.8	5.3	291.7
ertapenem	0.2	0.0	0.9	0.0	1.3
Penemes actives sur P. aeruginosa	120.5	72.0	230.9	5.3	291.3
imipenem	79.6	33.1	114.1	2.1	193.2
meropenem	31.3	11.5	83.0	3.2	225.7
Monobactams (aztreonam)	2.8	0.3	4.0	0.0	5.6
Tetracyclines	0.6	0.0	2.3	0.0	10.1
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
doxycycline	0.0	0.0	2.3	0.0	8.0
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Sulfamides	79.1	52.1	98.3	45.3	157.4
cotrimoxazole	79.1	49.8	93.9	42.3	157.4
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	5.5	0.0	12.4
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	17.8	16.0	21.1	1.6	26.2
Macrolides	13.5	4.9	15.9	0.0	19.5
erythromycine seule	0.1	0.0	0.5	0.0	3.2
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.1	0.0	0.5	0.0	3.2
spiramycine seule	5.5	4.1	6.5	0.0	10.2
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
spiramycine	5.5	4.1	6.5	0.0	10.2
roxithromycine	0.0	0.0	4.5	0.0	5.4
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	3.1	0.0	5.1
azithromycine	1.6	0.6	2.4	0.0	7.4
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	3.3	1.7	4.6	0.0	9.0
clindamycine	3.3	1.7	4.6	0.0	9.0
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	0.7	0.3	5.3	0.0	11.2
pristinamycine	0.7	0.3	5.3	0.0	11.2
Aminosides	16.4	12.9	24.6	0.6	51.5
amikacine	15.7	9.6	21.4	0.6	48.5
gentamicine	2.8	1.0	3.2	0.0	6.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	50.4	32.5	56.1	20.2	111.8
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	50.4	32.5	56.1	20.2	111.8
Fluoroquinolones orales	30.2	22.7	38.9	16.5	102.3
Fluoroquinolones injectables	9.4	3.7	23.8	0.0	30.3
norfloxacin	0.5	0.0	1.2	0.0	3.3
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	5.8	4.8	9.5	1.4	17.5
ciprofloxacin	24.8	17.3	25.8	2.0	47.9
levofloxacin	9.3	5.3	16.6	3.4	75.9
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	99.7	73.0	113.6	6.9	125.3
vancomycine	75.8	46.4	98.1	4.6	104.3
teicoplanine	7.2	1.7	22.5	1.4	62.7
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	19.3	12.3	36.4	8.5	78.8
Imidazolés O	9.6	6.2	13.9	0.0	26.5
Imidazolés I	12.3	5.6	24.6	0.0	52.3
metronidazole seul	13.6	11.9	29.3	8.4	78.8
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	13.9	11.9	29.3	8.5	78.8
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	163.2	119.4	173.3	28.2	364.0
J01X	142.7	119.4	166.3	21.9	340.7
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fosfomycine	1.6	0.2	1.9	0.0	7.8
linezolid	6.2	1.6	13.2	0.4	20.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	2.4	0.8	11.6	0.0	18.8
nitrofurantoïne	0.7	0.0	0.7	0.0	6.5
daptomycine	1.3	0.0	19.8	0.0	178.3
Antistaphylococciques	108.9	84.7	140.7	16.3	298.4
rifampicine	1.3	0.0	4.4	0.0	10.2
fidaxomicine	0.0	0.0	0.5	0.0	5.9
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	1177.1	986.1	1355.4	616.2	1491.3
CONSOMMATION TOTALE	1203.5	1005.9	1381.9	622.5	1492.9

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de maladies infectieuses (N=13)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	827.0	731.2	999.3	166.4	2328.3
Penicillines	668.3	627.9	820.0	96.8	1449.7
Penicillines G	0.2	0.0	3.4	0.0	49.5
benzylpenicilline	0.1	0.0	3.2	0.0	47.5
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.2	0.0	4.7
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.7	0.0	2.5	0.0	8.5
Penicillines M	27.2	11.7	32.2	0.0	134.0
cloxacilline	26.2	11.7	32.2	0.0	133.4
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Penicillines A	323.8	196.5	403.8	19.7	1308.8
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	323.8	196.5	403.8	19.7	1308.8
Penicillines + inhibiteur	301.0	113.0	366.0	17.2	480.1
penicillines A + inh.	259.3	62.6	316.7	13.5	425.8
amoxicilline ac clavulanique	259.3	62.6	316.7	13.5	425.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	20.1	11.0	49.3	0.0	75.6
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Ureidopenicillines	0.9	0.1	2.8	0.0	17.2
piperacilline	0.9	0.1	2.8	0.0	17.2
Carboxypenicillines	0.0	0.0	4.3	0.0	7.9
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	4.3	0.0	7.9
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	184.7	116.1	187.4	15.3	878.6
Cephalosporines	145.6	64.5	158.9	12.0	768.4
C1G+C2G	5.3	0.5	15.3	0.0	497.8
C1G (dont J01DC04)	1.4	0.0	6.8	0.0	497.8
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	1.4	0.0	6.8	0.0	497.8
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.5	0.1	4.2	0.0	10.2
cefoxitine	0.4	0.0	4.2	0.0	10.2
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	106.5	64.2	144.1	8.1	270.6
C3G Orales (dont J01DC07)	0.4	0.0	2.0	0.0	5.7
cefixime	0.4	0.0	2.0	0.0	5.7
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	106.5	63.9	142.1	8.1	270.6
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	82.7	57.7	114.3	4.0	139.1
cefotaxime	50.6	13.1	70.4	0.0	106.3
ceftriaxone	27.1	12.3	47.5	4.0	78.6
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	20.1	6.3	27.6	0.8	177.2
ceftazidime	4.6	3.4	7.2	0.8	40.3
cefepime	12.9	0.1	19.1	0.0	137.0
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
Penemes	24.5	14.6	31.0	3.3	217.9
ertapenem	2.3	1.0	4.1	0.0	9.8
Penemes actives sur P. aeruginosa	23.4	11.4	30.5	1.2	217.9
imipenem	7.7	1.7	14.2	0.0	217.9
meropenem	12.8	0.0	21.8	0.0	95.9
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	2.6	0.0	5.1
Tetracyclines	19.4	6.7	55.9	0.0	353.1
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	19.4	6.7	43.6	0.0	353.1
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	60.4
tigecycline	0.0	0.0	0.7	0.0	2.5
Sulfamides	94.6	33.2	100.4	9.1	324.2
cotrimoxazole	42.3	26.0	80.5	1.9	177.7
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	19.9	0.7	34.9	0.0	208.4
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	90.7	54.9	122.0	16.0	235.1
Macrolides	41.2	33.9	65.9	2.9	194.4
erythromycine seule	0.0	0.0	0.9	0.0	7.8
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.9	0.0	7.8
spiramycine seule	4.9	3.3	11.8	0.0	24.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	4.9	3.3	11.8	0.0	24.8
roxithromycine	0.0	0.0	0.9	0.0	7.1
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	17.0	4.6	25.2	2.4	185.0
azithromycine	7.7	5.6	18.0	0.0	39.5
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Lincosamides	24.3	14.7	45.6	12.3	198.9
clindamycine	24.3	14.7	45.6	12.3	198.9
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	3.2	0.9	7.8	0.0	16.0
pristinamycine	3.2	0.9	7.8	0.0	16.0
Aminosides	13.7	7.2	22.5	0.0	29.5
amikacine	8.0	4.3	10.6	0.0	19.5
gentamicine	3.1	0.9	6.1	0.0	21.6
tobramycine	0.0	0.0	0.5	0.0	4.7
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	97.0	83.3	171.0	49.3	506.1
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	97.0	83.3	171.0	49.3	506.1
Fluoroquinolones orales	96.4	80.3	151.6	45.0	505.8
Fluoroquinolones injectables	4.3	1.3	8.4	0.1	19.3
norfloxacin	0.8	0.0	2.9	0.0	3.6
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	29.1	11.9	31.7	0.0	46.0
ciprofloxacin	23.3	18.4	28.7	11.4	105.7
levofloxacin	52.9	24.7	96.2	0.0	480.3
moxifloxacin	3.3	0.1	7.4	0.0	17.3
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Glycopeptides	9.1	2.5	34.1	0.0	472.0
vancomycine	5.9	2.5	27.9	0.0	450.7
teicoplanine	0.0	0.0	4.2	0.0	21.3
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	29.9	11.5	35.5	0.1	52.5
Imidazolés O	11.1	6.8	19.1	0.0	23.9
Imidazolés I	12.7	6.0	18.9	0.1	31.5
metronidazole seul	29.4	11.5	30.3	0.1	52.5
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	29.4	11.5	30.3	0.1	52.5
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	71.3	42.1	90.0	11.6	615.5
J01X	48.6	18.2	75.2	11.6	608.7
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7
fosfomycine	0.7	0.1	4.2	0.0	24.6
linezolid	1.7	0.3	7.8	0.0	14.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	1.5	0.0	3.9	0.0	8.4
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.4	0.0	6.9
daptomycine	5.8	1.0	15.7	0.0	77.5
Antistaphylococciques	24.2	9.8	56.8	0.0	550.5
rifampicine	24.5	9.4	57.6	0.0	498.2
fidaxomicine	0.0	0.0	1.8	0.0	5.8
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	1216.3	956.4	1459.0	789.5	3523.8
CONSOMMATION TOTALE	1273.9	969.8	1483.5	862.2	4028.8

*Antistaphylococcique: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services de chirurgie ambulatoire (N=48)

(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	19.9	5.7	69.6	0.0	2798.0
Penicillines	18.0	3.3	43.5	0.0	721.1
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Penicillines M	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5
cloxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
Penicillines A	6.9	0.0	23.0	0.0	524.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	6.9	0.0	23.0	0.0	524.3
Penicillines + inhibiteur	7.5	1.1	18.9	0.0	249.4
penicillines A + inh.	7.3	0.7	18.9	0.0	242.4
amoxicilline ac clavulanique	7.3	0.7	18.9	0.0	242.4
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	0.2	0.0	5.7	0.0	2077.0
Cephalosporines	0.2	0.0	5.7	0.0	2077.0
C1G+C2G	0.1	0.0	2.3	0.0	1983.2
C1G (dont J01DC04)	0.1	0.0	2.3	0.0	1902.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.1	0.0	2.3	0.0	1902.2
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	0.0	0.0	1.0	0.0	93.8
C3G Orales (dont J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
cefixime	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	0.0	0.0	0.3	0.0	93.8
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.3	0.0	71.2
cefotaxime	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
ceftriaxone	0.0	0.0	0.1	0.0	71.2
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tetracyclines	0.0	0.0	0.0	0.0	145.1
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	0.0	0.0	145.1
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
cotrimoxazole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	0.2	0.0	1.4	0.0	43.4
Macrolides	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
spiramycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
spiramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
azithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.0	0.0	0.6	0.0	43.4
clindamycine	0.0	0.0	0.6	0.0	43.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Streptogramines	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
pristinamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	17.6
Aminosides	0.1	0.0	1.9	0.0	164.6
amikacine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
gentamicine	0.0	0.0	1.5	0.0	164.6
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	1.3	0.0	10.3	0.0	94.9
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	1.3	0.0	10.3	0.0	94.9
Fluoroquinolones orales	0.6	0.0	3.7	0.0	88.9
Fluoroquinolones injectables	0.0	0.0	1.1	0.0	54.4
norfloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	0.2	0.0	2.7	0.0	46.1
ciprofloxacin	0.0	0.0	0.2	0.0	35.5
levofloxacin	0.0	0.0	0.1	0.0	88.9
moxifloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
lomefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.0	0.0	66.4
vancomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	66.4
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	0.1	0.0	3.1	0.0	112.8
Imidazolés O	0.0	0.0	0.2	0.0	52.5
Imidazolés I	0.0	0.0	0.7	0.0	112.8
metronidazole seul	0.0	0.0	2.6	0.0	112.8
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	0.1	0.0	3.1	0.0	112.8
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	0.2	0.0	3.0	0.0	179.3
J01X	0.0	0.0	1.6	0.0	179.3
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
fosfomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.0	0.0	66.4
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	26.5	11.9	102.4	0.2	3195.7
CONSOMMATION TOTALE	26.5	12.1	117.4	0.2	3195.7

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.

Consommations d'antibiotiques - Services EHPAD (N=16)
(Réseau de surveillance des consommations 2017)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	33.9	22.0	58.0	16.6	82.3
Penicillines	31.6	20.8	54.1	14.3	80.3
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
Penicillines M	0.0	0.0	0.2	0.0	5.8
cloxacilline	0.0	0.0	0.2	0.0	5.8
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	11.6	5.8	14.9	4.6	36.1
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	11.6	5.8	14.9	4.6	36.1
Penicillines + inhibiteur	18.3	10.2	28.7	8.8	49.3
penicillines A + inh.	18.3	10.2	28.5	8.8	49.3
amoxicilline ac clavulanique	18.3	10.2	28.5	8.8	49.3
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	3.0	2.1	4.8	0.8	7.0
Cephalosporines	3.0	2.1	4.8	0.8	6.4
C1G+C2G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	3.0	2.0	4.8	0.8	6.4
C3G Orales (dont J01DC07)	0.4	0.1	1.0	0.0	3.8
cefixime	0.4	0.1	1.0	0.0	3.8
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	2.4	1.6	3.2	0.8	5.2
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	2.4	1.6	3.2	0.8	5.1
cefotaxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftriaxone	2.4	1.6	3.2	0.8	5.0
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penemes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tetracyclines	0.0	0.0	0.5	0.0	2.6
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
doxycycline	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	0.8	0.3	1.0	0.0	2.9
cotrimoxazole	0.8	0.3	1.0	0.0	2.9
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	1.5	0.9	4.4	0.0	12.5
Macrolides	0.5	0.2	1.7	0.0	11.4
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine seule	0.1	0.0	0.3	0.0	1.7
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
spiramycine	0.2	0.0	0.3	0.0	1.7
roxithromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	2.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	6.9
azithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	4.1
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
clindamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	0.8	0.4	1.3	0.0	5.5
pristinamycine	0.8	0.4	1.3	0.0	5.5
Aminosides	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
amikacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
gentamicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Quinolones	2.6	1.0	5.1	0.6	7.1
Quinolones 1 G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fluoroquinolones	2.6	1.0	5.1	0.6	7.1
Fluoroquinolones orales	2.5	1.0	5.1	0.6	7.1
Fluoroquinolones injectables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
norfloxacin	0.3	0.1	0.9	0.0	3.4
enoxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacin	0.6	0.3	1.1	0.0	4.6
ciprofloxacine	0.7	0.3	1.1	0.0	2.6
levofloxacine	0.0	0.0	0.6	0.0	3.2
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phenicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
vancomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	0.8	0.5	1.3	0.0	1.6
Imidazolés O	0.7	0.2	1.1	0.0	1.4
Imidazolés I	0.1	0.0	0.3	0.0	0.8
metronidazole seul	0.8	0.5	1.3	0.0	1.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	0.8	0.5	1.3	0.0	1.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	1.3	0.8	1.6	0.0	2.7
J01X	0.4	0.1	0.6	0.0	2.1
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
fosfomycine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4
linezolid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.3	0.0	2.1
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
rifampicine	0.0	0.0	0.2	0.0	4.7
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	41.6	30.6	65.5	23.2	87.3
CONSOMMATION TOTALE	43.6	30.9	67.0	24.2	88.2

*Antistaphylococciques: glycopeptides, linézolide, daptomycine.