

CCLIN Paris-Nord

Journée annuelle de la prévention des infections associées aux soins et de la qualité.
PARIS, 25 juin 2012

Réticences à la vaccination des personnels de santé


Dr Olivier Robert
Hospices Civils de Lyon

Enquête Vaxisoin 2009


Etat vaccinal des personnels soignants

	Médec.	Infirm.	S.Fem	ASoig.	Total
Vaccin HVB	76,8%	90,9%	77,7%	95,9%	91,7%
Vaccin DTP	86%	93,9%	99,7%	99%	95,5%
Vaccin grippe	55%	24,4%	22,6%	19,5%	25,6%

Vaccination antigrippale des personnels soignants : enquête nationale Vaxisoin 2009



Méd. 55%




SF. 22,6%




AS. 19,5%



Inf. 24,4%



Vaccination antigrippale des personnels soignants



Enquête Vaxisoin 2009 Etat vaccinal des personnels soignants

	Médec.	Infirm.	S.Fem	ASoig.	Total
Vaccin DTPcoq	24,7%	8,4%	43,8%	11,8%	11,4%
Vaccin Roug1v	67%	42%	92,7%	55%	49,7%
Vaccin var1v	11,5%	36,7%	85,2%	23,4%	29,9%

Facteurs de réticence à la vaccination antigrippale



Facteurs de réticence à la vaccination antigrippale

Dans la population française




Enquête Kantar Health Vaccination antigrippale 2012

Une déperdition actuelle :


14% de la population, qui se vaccinait autrefois, a abandonné la vaccination

Une résistance globale de la population : 61% des français ne se sont **jamais** fait vacciner contre la grippe saisonnière.




RO2

Enquête Kantar Health Vaccination antigrippale 2012 Vaccination des professionnels de santé




Enquête Kantar Health Vaccination antigrippale 2012 Les réticences principales à la vaccination

- 1°) je n'ai pas envie de me faire vacciner tous les ans
- 2°) Je suis trop jeune pour me faire vacciner contre la grippe
- 3°) J'ai peur des effets secondaires du vaccin
- 4°) je ne suis pas motivé(e).



Enquête Kantar Health Vaccination antigrippale 2012
Les réticences principales à la vaccination

- Aucun professionnel de santé ne m'a encouragé(e) à me faire vacciner...
- J'ai recours à l'homéopathie
- La grippe n'est pas grave
- Le vaccin n'est pas assez efficace
- Je n'aime pas les piqûres



Les facteurs de réticence à la vaccination
chez les professionnels de santé



Facteurs de réticence vis-à-vis de la vaccination antigrippale,
GEIG 2010.

Réticences propres aux personnels de santé:

- Manque de connaissances et d'informations sur la grippe et le vaccin
- Défaut de perception d'un besoin personnel
- Doutes sur l'efficacité
- Crainte des effets secondaires
- Pas le temps

Les vaccinations en France : perception,
attitudes et réticence. C.JESTIN / INPS 2009


- La vaccination est à l'origine de **situations paradoxales** : elle a permis d'éradiquer – ou presque- la variole, la poliomyélite, le tétanos, la rage, et a pourtant été toujours la cible de polémiques et de réticences.



La polémique pasteurienne



L' « embargo » sur le BCG français



Réticences aux vaccins

- Dans les pays riches : **hépatite B**, **coqueluche**, **rougeole**



Réticences aux vaccins : peur des effets secondaires

- Dans les pays riches, effets secondaires redoutés: **neurologiques**, **immunitaires**



Réticences aux vaccins

- Dans les pays pauvres : **tétanos** et **poliomyélite**



Réticences aux vaccins : peur des effets secondaires

- Dans les pays pauvres, effets secondaires redoutés: **stérilité et contamination VIH**



Réticences aux vaccins

M.A. Balinska, 2006

- Depuis un siècle, les progrès de l'hygiène, de la nutrition, les vaccinations et les antibiotiques ont fait **décroître de façon spectaculaire la morbidité et la mortalité dues aux maladies infectieuses.**




Réticences aux vaccins

M.A. Balinska, 2006

- Corollairement, **le poids des maladies non infectieuses**, surtout chroniques (l'accroissement de la longévité aidant), a **augmenté.**



Deux crises majeures ont modifié la perception de la vaccination en France



Vaccin HVB et SEP




La gestion de la vaccination contre la grippe AH1N1

Vaccin HVB et SEP

Les poursuites pénales

- Incriminations : « tentative d'empoisonnement, administration de produits nuisibles, homicide involontaire, atteinte à l'intégrité physique, mise en danger d'autrui, non assistance à personne en danger, tromperie et publicité trompeuse ».



Vaccination HBV et sclérose en plaques : les conséquences.

L'étude INPES/BVA de 2005 a démontré que: **30%** des médecins craignaient des effets secondaires chez le nourrisson.

53% pensaient que les politiques étaient sous influence de l'industrie pharmaceutique.

46% ne faisaient plus confiance aux autorités sanitaires...

Vaccination HBV et sclérose en plaques.

- Seulement **60%** des médecins français recommandent actuellement le vaccin et **95%** disent rencontrer des réticences de la part des familles.



Vaccination HBV et sclérose en plaques.

- 10 études d'équipes et de méthodologie différentes n'ont pourtant **pas mis en évidence de lien de causalité**, dont des études de cohorte portant sur des dizaines de milliers de sujets...

Vaccination HBV et sclérose en plaques.

- Seules, **la France et la Belgique francophone** ont été concernées dans le monde, alors que les deux vaccins incriminés ont été utilisés dans les cinq continents...



Ailleurs...

- Le vaccin **ROR** a été soupçonné de rendre les enfants autistes en Grande Bretagne.
- Le spectre de la contamination par les prions a obéré le vaccin sucre **polio** en Irlande.



La gestion de la vaccination contre la grippe AH1N1 2009



N° 2698

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juillet 2010.


RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination contre la grippe A(H1N1).

Président
M. JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE,
Rapporteur
M. JEAN-PIERRE DOOR,


Un bilan décevant au regard des moyens engagés

- **Un échec de santé publique**

Au 1er juin 2010, seulement **5,36 millions de personnes** ont été vaccinées, soit moins de 8,5 % de la population française totale.



Un bilan décevant au regard des moyens engagés



La campagne de vaccination contre la grippe AH1N1

Les principales critiques des professionnels de santé

- 1°) Leur mise à l'écart de la vaccination et ses conséquences

La campagne de vaccination a été un « rendez-vous manqué avec la santé publique » dans la mesure où elle a ravivé les tensions entre médecins et pouvoirs publics : **le potentiel** que constituent les 50 000 médecins libéraux, les 60 000 infirmières, les 3 000 hôpitaux et les 22 000 pharmacies du pays **n'a pas été utilisé.**



Ces professionnels ont très mal ressenti leur exclusion et exprimé des réticences davantage **du fait de cette exclusion** que de la politique sanitaire proprement dite. Or, les médecins généralistes sont les interlocuteurs naturels des citoyens sur les questions de santé, et sont rompus à l'exercice de la vaccination contre la grippe saisonnière.



La production de près de **quarante circulaires** interministérielles n'a pas empêché des situations parfois contrastées concernant l'organisation matérielle de la campagne de vaccination ...



La campagne de vaccination contre la grippe AH1N1


Les principales critiques des professionnels de santé

- **2°) Les ratés de la communication gouvernementale et des experts**

La question **n'est pas celle de l'indépendance** des scientifiques auxquels il a été fait appel, qu'on serait d'ailleurs bien en peine de remplacer par des personnalités de compétences équivalentes, mais celle **de la profusion de leurs avis**, à des stades divers de la pandémie, et de l'articulation de ces expertises entre elles.



La population ne croit qu'en ce qu'elle voit : face à un risque considéré comme abstrait, la nécessité de mesures de prévention est très difficile à faire admettre. En revanche, dès que le risque est avéré, tous y adhèrent et se mobilisent, à des degrés divers.



Le refus de la vaccination par la majorité des **personnels infirmiers** est problématique.



Les facteurs de réticence des professionnels de santé à la vaccination

S'inscrivent à travers deux grands axes:


Les peurs

Le champ narcissique

Les facteurs de réticence à la vaccination

Les peurs

- Une **appréciation du risque** différente de celle des experts : ignorance ou sous-estimation par méconnaissance des données, réputation de bénignité (rougeole), insouciance liée au bon état de santé habituel.



Les facteurs de réticence à la vaccination

Les peurs

- Peur **de l'aiguille** et de la douleur liée à l'injection, cachée derrière l'« oubli » vaccinal.
- Peur des **effets secondaires**, amplifiée par l'exhaustivité des notices et la rumeur.
- Peur d'un **vaccin « trop récent »**, non éprouvé avec assez de recul, avec méfiance sur la sécurité de fabrication, la composition, l'efficacité.

Les facteurs de réticence à la vaccination

Les peurs

- Peur sélective de **chaque composant** du vaccin réellement présent ou supposé caché (adjuvant, antibiotiques, aluminium, mercure, excipient...)



Les facteurs de réticence à la vaccination

Le champ narcissique

- Le principe de **liberté individuelle** à disposer de son corps et de sa santé est plus ancré dans la culture française que la notion d'altruisme.



Les facteurs de réticence à la vaccination Le champ narcissique



- **Ne pas appartenir au mouvement des suiveurs** peut être narcissiquement valorisant, dénotant force morale et indépendance de caractère.
- Les convictions d'être **plus intelligent** et/ou **invulnérable** y sont souvent associées.

Les facteurs de réticence à la vaccination Le champ narcissique

- Cette tendance s'inscrit souvent dans **une approche plus naturaliste des soins** et de recours aux médecines alternatives, dont un certain nombre sont hostiles aux vaccins.



Les facteurs de réticence à la vaccination Le champ narcissique

- La méfiance et le rejet des donneurs d'ordres et des maîtres à penser **institutionnels** en est le corollaire : « que peuvent bien connaître les technocrates du ministère de mon risque santé et de quel droit m'imposeraient-ils leur point de vue ? »



Les facteurs de réticence à la vaccination Le champ narcissique

- La notion **d'individualisme** sous-tend ces comportements.
- Individualisme **au sens politique** : l'individu est la valeur centrale de la société démocratique.
- Individualisme **au sens sociologique** : autonomisation par rapport aux normes et aux valeurs collectives.

Les facteurs de réticence à la vaccination Le champ narcissique

Ce qui peut se résumer ainsi :


« Ma santé est **MON** problème, je suis libre d'en choisir les déterminants / Je ne me sens pas responsable de celle des autres » .

C'est le principe de **désolidarité**.



Les facteurs de réticence à la vaccination Autres facteurs

- **Dévalorisation du concept de prévention**: la prévention reste en France un paradigme **peu porteur d'enthousiasme**, à l'inverse des pays anglo-saxons et scandinaves (pas de lisibilité des résultats à court terme, anonymat des acteurs).



Les facteurs de réticence à la vaccination Autres facteurs


- La réceptivité aux rumeurs et aux fausses croyances, amplifiée par le net et les media a fait le lit de **la théorie du complot** : vaccin HVB et SEP, puis vaccin contre la grippe AH1N1.

VOUS AVEZ DIT
COMLOT ?



Typologie des réticences : l'insouciant

- Non ou peu concerné: n'y pense pas, n' a pas le temps, a oublié cette année ou y pensera l'année prochaine.
- Et puis, les ennuis, statistiquement ,c'est pour les autres.




Typologie des réticences : le superman (la superwoman)

- Il (elle) est invulnérable.
- Ses diplômes, ses compétences et son expérience le (la) mettent à l'abri des micro-organismes qui frappent le commun des mortels .



Typologie des réticences : le malin

- Il connaît les trucs infallibles : la bonne tisane, les plantes protectrices, la posologie adéquate de vitamine C.
- Ce sont les benêts et les crédules qui se font vacciner.




Typologie des réticences : le dubitatif

- Le vaccin est peut-être inefficace, inadapté aux souches virales circulantes...
- Et s'il m'inoculait la maladie ?...



Typologie des réticences : le craintif

- Il a peur de la piqûre, ou des effets secondaires, probablement plus graves que l'affection à prévenir.
- Tiens,...la seule fois où il a eu la grippe, c'est l'année où il s'est fait vacciner...



Typologie des réticences : le paranoïaque

- Il penche pour la théorie du complot entre les intérêts privés : producteurs de vaccins, experts, politiques, employeurs...



Comment y arriver ?

- **La coercition ?**
- **La conviction/persuasion ?**
- **La négociation ?**
- **La séduction ?**
- **La soumission librement consentie ?**