





Nathalie
van der Mee-Marquet

La mission nationale SPIADI en Ile-de-France : retour sur 2019-2022 et perspectives



Détecter les taux élevés

**Densité d'incidence des bactériémies liées à un cathéter central < 1 /1000 J-cathéter
% de services de REA (secteur adulte) participants étant dans la cible**



					
	2019	2020	2021	2022	2022
REA B-cvc	75	59	48	65	65
REA B-cd	80	90	91	88	89

2022 : 37 établissements, 60 services de REA, 874 lits, 97 035 JH

Densité d'incidence des bactériémies liées à un cathéter central < 1 / 1000 JH % de services (secteur adulte) participants étant dans la cible

					
	2019	2020	2021	2022	2022
CAN B-cvc	93	96	100	100	98
CAN B-cci	61	70	58	64	60
CAN B-picc	96	96	96	100	94
HEM B-cvc	71	67	60	100	84
HEM B-cci	100	100	80	80	74
HEM B-picc	71	67	80	40	76



2022 : 31 services de CANCEROLOGIE et 5 d'HEMATOLOGIE, 909 lits, 65 666 JH


Densité d'incidence des bactériémies liées à un cathéter central < 0,1 / 1000 JH % de services (secteur adulte) participants étant dans la cible



					
	2019	2020	2021	2022	2022
MED B-cci	90	85	87	87	80
MED B-cvc	92	92	92	94	94
MED B-picc	97	83	92	92	90
MED B-mid	99	98	100	98	95


2022 : 56 ES avec ≥ 1 service de MEDECINE (hors oncologie), 5218 lits, 508 706 JH

Incidence moyenne des bactériémies liées à un CVP / 1000 JH



	2019	2020	2021	2022
MEDECINES	0,03	0,07	0,08	0,13
CHIRURGIE	0,02	0,02	0,06	0,05

Potentiel futur indicateur pour les services de MEDECINE (hors onco.) et CHIRURGIE



Déterminer les axes d'amélioration et les freins au respect des recos



Pose d'un cathéter central (CVC, PICC, CA, CD, MID PI)



	2021	2022	2022
Tenue du professionnel	71	106	333
→ Casaque stérile	96	87	94
Masque	100	97	98
Coiffe	96	94	92
Tenue du patient			
→ Tenue propre	99	95	98
Masque	50	41	64
Coiffe	28	45	58
Préparation cutanée			
→ Nettoyage si besoin	95	98	98
→ CHL alcoolique 2%	75	82	63
ASQ alcoolique	99	99	97
Compresses stériles	98	100	95
séchage spontané	94	97	96
HDM			
→ DCMF	77	61	↓ 59
→ Gants stériles	100	92	↓ 94

Améliorations attendues : DCMF et casaque stérile



Pose d'un cathéter périphérique (CVP; MID sans PI)

2021 2022 2022

	2021	2022		2022
	507	546		2476
Tenue du professionnel propre	98	99		98
Tenue du patient propre	98	98		98
➔ Préparation cutanée				
Nettoyage si besoin	93	93		89
ASQ alcoolique	73	81	↑	80
Compresses stériles	86	87		93
séchage spontané	72	77	↑	80
HDM				
HDM 1	61	59		60
HDM 2	44	37		40
➔ 2 HDM	38	32	↓	34
Gants enfilés au bon moment		56		59
Gants stériles si repalpat	8	5		17



Progression pour la préparation cutanée; amélioration attendue pour l'HDM



Pose d'une aiguille sur CCI

2021 2022 2022

	2021	2022		2022
Tenue du professionnel	238	176		613
Tenue propre	100	99		99
Masque	99	100		100
Coiffe	76	67	↓	63
Tenue du patient				
Tenue propre	99	96		98
Masque	97	96		96
Préparation cutanée				
Nettoyage si besoin	89	97		97
ASQ alcoolique	96	99		95
Compresse stériles	97	98		97
séchage spontané	85	93	↑	92
HDM				
HDM 1	76	80		78
HDM 2	75	75		75
2 HDM	68	68		66
Gants stériles	97	99		96



Amélioration attendue pour l'HDM



2021 2022 2022

285	256		649
98	100		99
98	99		100
100	98		97
89	89		89
89	95	↑	97
89	91		92
4	7		13
87	92		93
5	6		11
62	75	↑	72
77	89	↑	81

Tenue du professionnel

Tenue propre

Masque

Tenue du patient

Tenue propre

Masque

Désinfection de la connectique

Compresses stériles

Compresses stériles + ASQ alcoolique ou alcool 70%

Compresses stériles + alcool 70%

Désinfection de la valve

Désinfection conforme + alcool 70%

HDM

Friction

Gants stériles

CleanhandPROX




Progression pour l'HDM et le port des gants stériles





Manipulations distales



	2021	2022		2022
Tenue du professionnel	453	578		2171
Désinfection de la connectique	99	96		98
Compresses stériles + ASQ	75	67	↓	77
Compresses stériles + alcool 70%	11	19	↑	30
Désinfection de la valve	77	72		81
Désinfection conforme + alcool 70%	4	19	↑	23
HDM	60	53	↓	60

Progression pour l'utilisation de l'alcool 70%; Amélioration attendue pour l'HDM



Former avec des outils adaptés aux besoins du terrain



Lily est un outil pédagogique de formation pour la pose et la gestion des cathéters veineux périphériques courts et sous-cutanés.

Cet outil peut être utilisé par les EOH ou directement par les professionnels de santé.

Vous trouverez ci-dessous un guide explicatif, une affiche pour annoncer la formation aux professionnels, et au choix, un diaporama commenté ou une vidéo.



Guide pratique



Affiche



Diaporama



Lily 2 - Valv'Friction est un outil pédagogique de formation pour la pose et la gestion des valves bidirectionnelles.

Cet outil peut être utilisé par les EOH ou directement par les professionnels de santé.

Vous trouverez ci-dessous un guide explicatif, une affiche pour annoncer la formation aux professionnels, et au choix, un diaporama commenté ou une vidéo.



Guide pratique



Affiches



Diaporama



CleanHand4 est un outil pédagogique de formation qui vise à améliorer l'hygiène des mains lors de la pose d'un cathéter veineux périphérique court.

Vous trouverez ci-dessous la box de formation CleanHand4 ainsi que son guide d'utilisation.



Guide d'utilisation de la Box



Box CleanHand4

Filtre

25/05/2023

- Les bactériémies liées aux cathéters veineux périphériques et MIDlines

04/05/2023

- Présentation des résultats de la surveillance et des observations de pratiques en réanimation adulte

20/04/2023

- Présentation des résultats de la surveillance et des observations de pratiques en dialyse

06/04/2023

- Présentation des résultats de la surveillance et des observations de pratiques en réanimation néonatale

23/03/2023

- Conditions de pose d'un cathéter central sous échoguidage

09/03/2023

- Comment définir si une bactériémie est associée à un dispositif intravasculaire ?

Live 1 jeudi sur 2; de 14 à 15 h, ou à podcaster sur le site

- Pertinence du maintien des cathéters



Bel été à vous... après la clôture (ACTU-Spiadi après-demain) !