


ACTUALITÉS

Prévention et contrôle de l'infection et Bon usage des antibiotiques

Journée régionale de prévention du risque infectieux en ESMS – 5 octobre 2026

Franck VAREY-PERDRIEAU



+6 IMH-PH en cours de recrutement:

- 1 pour le 75
- 1 pour le 92
- 1 pour le 95

Les 3 autres IMH-PH en réflexion:

- +1 dans le 78?
- +1 dans le 91?



24,5 IMH-PA



5,5 IMH-PH


CAMPAGNES ET TEMPS FORTS EN ESMS

Repères annuels pour anticiper vos déclarations et actions de prévention.

Affiche pérenne : les dates exactes sont mises à jour chaque année sur les sites officiels.



Mémo pour préparer votre année



Où retrouver les dates exactes ?

- Santé publique France
solid.sciensano.be/fr/immunisation/les-bes-obj
- CPias Île-de-France — consulter l'agenda en bas de page
cpias-ile-de-france.fr
- PRIMO / campagne PHA
antibiorésistance.fr — rubrique Surveillance des ESMS
- Recueil d'indicateurs hygiène bucco-dentaire PRIMO
antibiorésistance.fr — accès au recueil annuel

Rubriques à rechercher : vaccination / PRIMO / campagnes annuelles / recueil HSD

Mission nationale PRIMO — 1 fois par an

Recueil d'indicateurs pour l'amélioration de l'état bucco-dentaire des résidents en ESMS



Dates variables selon l'ouverture annuelle du recueil.

Formulaire vierge PDF des Indicateurs

OUVRIR LE PDF



Les bons réflexes



Notez ces campagnes dans votre agenda annuel et vérifiez les dates officielles à l'ouverture de chaque recueil.



Ne pas oublier : transmettez ces données à votre infirmier mobile d'hygiène (IMH) référent, qui vous accompagne.



Objectif :

anticiper, participer et valoriser la prévention du risque infectieux en ESMS.

Semaine sécurité des patients/résidents

04

Du 14 au 18 septembre 2026

SEMAINE SÉCURITÉ DES PATIENTS

Soins sûrs à vie !



En ESMS, la santé orale est l'affaire de tous :
professionnels, résidents ou usagers, familles.
Chaque geste compte, chaque jour !



AU PROGRAMME CETTE SEMAINE



QUIZ
Testez vos
connaissances
sur la santé orale
en famille



INFOGRAPHIE
Découvrez
« La bouche
au cœur de la santé »
et les bons gestes
au quotidien



ÉCHANGES
Rencontrez
nos équipes,
posez vos questions,
partagez
vos expériences



INFORMATIONS
Retrouvez des
conseils pratiques
et des ressources
utiles



Cette semaine est ouverte à tous : résidents, usagers,
familles, professionnels et proches.
Votre participation fait la différence !



Venez participer, échanger, questionner, vous informer !
ENSEMBLE, PRENONS SOIN LES UNS DES AUTRES.

CPias
Île-de-France

Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins

Ensemble, pour des soins plus sûrs et une meilleure santé pour tous.



CPias
Île-de-France
Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins

Soins sûrs à vie !

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 2026

14 AU 18 SEPTEMBRE 2026



Thème : La sécurité des soins pour les personnes atteintes de pathologies chroniques

Quiz destiné aux familles des résidents/usagers en ESMS

Localisation de l'établissement
(sélectionner le département) :

☐ 75 ☐ 77 ☐ 78 ☐ 91 ☐ 92 ☐ 93 ☐ 94 ☐ 95



Dans quelle structure votre proche est-il actuellement accueilli ?

- ☐ Ehpad
☐ Etablissement accueillant des personnes en situation de handicap

Q1

Quelles sont les conséquences d'un mauvais état bucco-dentaire sur la santé d'un résident/usager (ex. carie, ...) ?

- ☐ Perte d'équilibre / chute
☐ Perte d'appétit, dénutrition, déshydratation
☐ Maladies cardiovasculaires
☐ Changement de comportement (agressivité, repli sur soi, ...)



Q2

La toilette buccale peut-elle être source d'opposition chez votre proche ?

- ☐ Oui
☐ Non



Q3

Seriez-vous prêt à participer aux soins bucco-dentaires de votre proche ?

- ☐ Oui
☐ Non



Q4

À quelle fréquence fournissez-vous une brosse à dent à votre proche ?

- ☐ 1 fois par mois
☐ 1 fois par trimestre
☐ 1 fois par an
☐ Jamais



Q5

Vous souvenez-vous de la date de la dernière visite de votre proche chez le dentiste ?

- ☐ Moins de 6 mois
☐ Moins d'un an
☐ Entre 1 et 5 ans
☐ Plus de 5 ans
☐ Je ne sais pas



VOTRE AVIS COMPTE !
Merci pour votre participation
et votre engagement.

*Ensemble, agissons pour
des soins toujours plus sûrs !*



La bouche au cœur de la santé

Prendre soin de sa bouche c'est prendre soin de sa santé

CAR TOUS CONCERNÉS

**PROFESSIONNELS
SOIGNANTS**

Notre rôle au quotidien pour une bonne hygiène bucco-dentaire (HBD)

NOS OBJECTIFS

- Prévenir les infections et les complications
- Améliorer le confort et la qualité de vie
- Favoriser le bien-être et l'alimentation
- Repérer précocement les signes d'alerte
- Former des résidents en hygiène bucco-dentaire dans les ESMS



**S'ADAPTER AU NIVEAU D'AUTONOMIE
Résident/ Usager**

**RÉSIDENT/USAGER
AUTONOME**

Laisser faire et encourager
à maintenir les bonnes
habitudes d'hygiène.



Des outils
pour vous aider



**RÉSIDENT/USAGER
DÉPENDANT
OU OPPOSANT**

Adapter les gestes, expliquer,
rassurer, respecter le rythme.
Gestion de l'opposition :
à deux soignants ou
avec l'aide d'un proche.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Brosse à dents SOUPLE (adaptée à la bouche de la personne)
- À changer au minimum tous les trimestres
- Dentifrice fluoré (minimum 1450 ppm)
- Compresses non tissées ou bâtonnets mousses
- Gants à usage unique

LES ÉTAPES CLÉS D'UNE BONNE HBD



1
Évaluer
l'état bucco-dentaire
régulièrement



2
Nettoyer
selon la méthode
BROS



3
Observer
et repérer les
signes d'alerte



4
Tracer
dans le dossier
de soins

ACCESSOIRES PROTHÈSES

- Brosse à prothèse ou brosse à dents dure
- Pâte adhésive (si besoin)
- Nettoyer la prothèse 1 fois par jour minimum
- Né jamais laisser tremper la prothèse toute la nuit.
- Stocker les prothèses au sec dans un bocal identifié au nom du résident/ usager.



PRENDRE RENDEZ-VOUS CHEZ LE DENTISTE

Un rendez-vous régulier permet de prévenir
les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.
• Au moins 1 fois par an (ou selon les besoins)
Pensez à inscrire le suivi dentaire
dans le projet personnalisé !

ÉTAT DES LIEUX PRIMO

Participez à l'état des lieux PRIMO
pour améliorer ensemble la santé
bucco-dentaire en établissement.



FAMILLES & PROCHES

Votre implication fait toute la différence !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner :
• des infections (pneumonies, infections cardiaques...)
• des douleurs
• des troubles à s'alimenter
• un isolement social




INFO OU INTOX ?

Les personnes âgées ont droit à une bouche saine.
Les dents malades ou prothèses défectueuses peuvent être nettoyées chaque jour.
Les problèmes de bouche peuvent avoir un impact sur la santé générale.

MIEUX REPÉRER LES SIGNES D'UNE MAUVAISE HBD

- Mauvaises halales persistantes
- Gencives rouges, gonflées ou qui saignent
- Douleurs à la bouche
- Dépôts, plaques ou taches
- Difficultés à mâcher ou à avaler
- Plaques, ulcères, irritations qui persistent
- Perte d'appétit, amaigrissement



Encourager le résident à être
autonome et à utiliser
sa brosse à dents.



Changer la brosse
à dents SOUPLE
tous les
trimestres.



Hydratation
et une stimulation
régulière.



Nettoyer les dents
avec les gants
à usage unique.



Ne pas oublier
les visites chez le dentiste.



Ne pas oublier
les visites chez le dentiste.

UNE BOUCHE SAINE, C'EST UNE PERSONNE EN MEILLEURE SANTÉ.
Chaque geste compte, chaque jour !

CPias
Île-de-France
Centre d'appui pour la prévention
des infections associées aux soins

**RÉSEAU DES INFIRMIERS
MOBILES
D'HYGIÈNE
ÎLE-DE-FRANCE**

Avril 2026

DGS-URGENT

MESSAGE URGENT DE SANTÉ PUBLIQUE

Date :
22/09/2026

Référence :
n°2026_12

Émetteurs :
Direction générale de la santé

À l'attention de :
Médecins, pharmaciens, infirmiers, sage-femmes

ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉE

☒ National ☐ Territorial

Campagne de vaccination 2026-2027 contre la grippe saisonnière et le Covid-19

MESSAGES CLÉS

- Les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et le Covid-19 seront menées conjointement à partir du 13 octobre.
- La vaccination est recommandée aux personnes à risque de formes graves, aux professionnels et personnes en contact régulier avec des personnes vulnérables, selon les populations définies par le calendrier des vaccinations et rappelées en annexe.
- Plusieurs vaccins sont disponibles contre la grippe saisonnière : Efluelda, Fluad, Fluceivax, Influvac, Vaxigrip. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les vaccins Efluelda (hautement dosé) et Fluad (avec adjuvant) sont recommandés préférentiellement.
- Deux vaccins contre le Covid-19 sont disponibles en stock Etat : Cominaty XFG adulte et pédiatrique. La première session de commande ouvrira du lundi 28 au mardi 29 septembre. Les autres commandes pourront ensuite être effectuées lors des sessions hebdomadaires ouvertes les lundi et mardi.
- La campagne 2026-2027 constitue la première année de déploiement de l'obligation vaccinale antigrippale des professionnels concernés. Si le cadre rendant cette obligation pleinement opposable n'entrera en vigueur qu'à l'issue des travaux réglementaires attendus d'ici la fin du premier trimestre 2027, cette période doit permettre de maximiser les couvertures vaccinales, d'organiser l'offre de vaccination, de vous informer de vos futures obligations et d'identifier les éventuelles difficultés opérationnelles en vue de la mise en œuvre du dispositif.

Conjointement
À partir du 13 octobre 2026





[PRESENTATION](#)
[AUTO EVALUATION](#)
[PLAN D'ACTION](#)
[AUDIT SYSTEME](#)

[Connexion](#)
[Inscription](#)

DAMRI - Démarche d'Analyse et Maitrise du Risque Infectieux

DAMRI est un outil d'auto-évaluation du risque infectieux en établissement social et médico-social (ESMS). La démarche d'évaluation s'inscrit dans la continuité de la démarche d'analyse du risque infectieux (DARI) mise en place depuis 2012 (Circulaire interministérielle du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre du programme national de prévention des infections dans le secteur médico-social 2011/2013).

Son objectif est de permettre à tout ESMS de cartographier son risque infectieux, de mesurer son niveau de maitrise et de mettre en place un plan d'actions d'amélioration hiérarchisées. Il est, de plus, un outil support de communication.

À LA UNE



Vidéo

OUTIL DAMRI
Evaluer fréquence et gravité
d'un risque infectieux

DAMRI est un outil **gratuit**, conçu par un groupe de travail inter-CPias et développé par le CPias BFC. L'entrée dans la démarche se fait nécessairement par le chapitre 1, chapitre socle et seul chapitre opposable aux ESMS. Il n'est pas attendu une évaluation complète de tous les chapitres dans la même temporalité, les 2 à 8 sont explorés selon la priorisation définie à l'issue du chapitre 1. L'accompagnement de la démarche par un professionnel spécialisé en prévention et contrôle de l'infection est recommandé.

AIDE - Accès Rapide

Les webinaires aident à comprendre la philosophie de l'outil. La FAQ complète et structurée répond aux interrogations des utilisateurs. Les fiches pratiques aident à mettre en place le plan d'action d'amélioration.

CHAPITRE 1 Comprendre l'outil : Voir le webinaire 	Poursuivre la saisie : Voir le webinaire 	FAQ Accéder aux questions fréquentes, difficultés d'accès 	Accéder aux fiches pratiques du Réseau National des CPias 
CHAPITRES 2 à 8		FICHES PRATIQUES	

Une aide lors de la saisie est disponible, elle est matérialisée avec le bouton ?
 Télécharger le guide complet : [TÉLÉCHARGER](#)

**Actualisation de l'outil Damri
=> Webinaire nouveautés et
perspectives le jeudi 15 octobre
2026 de 14h30 à 15h30 (PRIMO
- CPias ARA)**

Lien vers la page internet [ICI](#)

Le réseau des IMH et le CPias IdF ont le plaisir de vous présenter un clip vidéo sur

L'HYGIÈNE DES MAINS !



 Scannez pour voir la vidéo !

Parce que l'hygiène des mains
c'est important pour nous tous !

Clip vidéo sur HDM avec le GT IMH



Suite au projet Opportunity, PRIMO :

[Outil de calcul](#) du nombre d'opportunités d'HDM par FHA / j / résident dans un Ehpad selon le GIR des résidents:

Outil de calcul du nombre d'opportunités d'hygiène des mains par friction hydro-alcoolique pour un établissement médico-social selon le GIR des résidents

Cet outil permet de calculer le nombre d'opportunités d'hygiène des mains par friction hydro-alcoolique identifiées par jour et par résident dans un EHPAD selon le GIR des résidents. Il repose sur des données d'observation en vie réelle.

Indiquez, pour chaque classe de GIR, le nombre de résidents de votre établissement concernés (exemple : si dans l'établissement il y a 20 résidents GIR 1 et 15 résidents GIR 2, pour GIR 1-2 renseignez 35).

Nombre de résidents GIR 1 et GIR 2

Nombre de résidents GIR 3 et GIR 4

Nombre de résidents GIR 5 et GIR 6

Calculer mon résultat

Les différents acteurs :



ARS DVAGS
L'initiateur

Reçoit, qualifie et
déclenche l'alerte initiale



CPias IDF
Le coordinateur

Trie, oriente et s'assure
de la prise en charge de
l'appui



IMH
**Le gestionnaire de
terrain**

Gère le signalement en lien
direct avec l'établissement



ESMS
**L'établissement
impacté**

Foyer d'IRA ou GEA

IDE chargée de la coordination et gestion des cas IRA et GEA

- Réception des signalements
- Transmission à l'IMH correspondante
- Gestion des relais en cas d'absence : autre IMH ou CPias lui-même
- Mettre systématiquement en copie des échanges avec l'IMH le Cpias IdF cpiasidf.appui@aphp.fr ET l'ARS ars-idf-veille@ars.sante.fr





**GRIPPE, COVID ET INFECTIONS RESPIRATOIRES :
ANTICIPER, PRÉVENIR ET AGIR FACE AU RISQUE ÉPIDÉMIQUE**

FICHE 1
ORGANISATION DE LA VACCINATION ANTIGRIPPALE DES RESIDENTS

La campagne de vaccination antigrippale peut être concomitante à une campagne de vaccination de rappel contre la COVID-19, conformément aux recommandations de la HAS.

La vaccination annuelle contre la grippe est fortement recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus mais également pour toute personne résidant en établissement médico-social (EHPAD, et établissement accueillant des personnes en situation de handicap), quel que soit son âge. L'OMS recommande d'atteindre un taux de couverture vaccinale d'au moins 75% afin de réduire la circulation du virus et protéger les personnes fragiles.

L'HAS recommande l'injection simultanée du vaccin contre la grippe saisonnière avec le vaccin Covid pour faciliter l'organisation de ces vaccinations.

<https://www.has-sante.fr/fr/infection/3288855/fr/covid-19-et-grippe-la-has-preconise-les-conditions-d-une-co-administration-des-vaccins>

Afin de vous aider dans l'organisation de la vaccination des résidents de votre établissement, vous trouverez ci-dessous des conseils pratiques.

- Achats des vaccins :** *Selon la catégorie de votre établissement médico-social et de son mode de financement*
 - Achat individuel :** dans une officine par les résidents (ou famille/tuteur) sur présentation de leur bon de vaccination gratuite
 - Achat groupé, recommandé :** auprès de pharmaciens d'officine ou de la Pharmacie à Usage Interne (PUI) de l'établissement
 - Evaluation des besoins en vaccins et précommande :** être attentif à la date d'ouverture des précommandes et à la durée de cette période. (Annonce ministérielle relayée par l'ARS)

Pour les personnes visées par la recommandation vaccinale éligibles à un bon de prise en charge gratuite de la vaccination les professionnels de santé peuvent l'éditer en se connectant sur <https://espacepro.ameil.fr/>
- Identification des effecteurs de vaccination**
 - Le médecin coordonnateur
 - Un infirmier de l'établissement
 - Le médecin traitant au décours d'une consultation
 - Eventuellement, pour certains ESMS PH selon leur mode de financement : par un praticien libéral
- Organisation de la vaccination**
 - Recensements des résidents, récupération des bons de vaccination des personnes éligibles +/- édition des bons manquants
 - Obtention de l'accord des tuteurs pour les résidents concernés
 - Agenda et planning des séances de vaccinations (Qui, quand, où ?)
 - Tracabilité des vaccinations (voir fiche 3 « Recueil des Indicateurs »)

©Agence régionale de santé Île-de-France

Kit de prévention IRA en ESMS ARS IdF, CPias IdF et APHP, 31/08/2026

- Organisation
- Gestion des cas groupés
- Supports de communication
- Vrai-Faux aux idées reçues sur la vaccination

Finiss : 940003882

05/05/2026




Nombre de lits : 77



Nombre de résidents en 2024 : 91

Organisme

● Votre ehpad ● Autres ehpad de Val-de-Marne




Dans votre établissement, **56%**
des résidents ont reçu au moins
un antibiotique en 2024

Ce pourcentage est en
↑
par rapport à 2022

En 2024,

1. Dans 25% des établissements, moins de 38% des résidents ont reçu au moins un antibiotique (sous le 1er quartile)
2. Dans 50% des établissements, moins de 44% des résidents ont reçu au moins un antibiotique (sous la médiane)
3. Dans 75% des établissements, moins de 55% des résidents ont reçu un antibiotique (sous le 3ème quartile)

Antibiotiques générateurs de résistances



Dans votre établissement, **41%** des
résidents ont reçu au moins un
antibiotique générateur de
résistance** en 2024

**Antibiotique générateurs de résistance : amoxicilline + acide clavulanique, C3G, C4G, fluoroquinolones

En 2024,

1. Dans 25% des établissements, moins de 38% des résidents ont reçu au moins un antibiotique (sous le 1er quartile)
2. Dans 50% des établissements, moins de 44% des résidents ont reçu au moins un antibiotique (sous la médiane)
3. Dans 75% des établissements, moins de 55% des résidents ont reçu un antibiotique (sous le 3ème quartile)

Amoxicilline
+ Acide Clavulanique

23%

C3G / C4G

24%

Fluoroquinolones

<10 résidents

Infographie créée à partir des données de la CNAM

- Transmission des données de consommation 2022 et 2023 aux Medco, Directeurs et IDEC
- Transmises également aux IMH
- Suivi des évolutions
- Analyse et conseils par EMA/CRAtb
Identifier votre EMA: [ICI](#)



Arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des produits de santé et examens complémentaires que par les IDE sont autorisés à prescrire ou à renouveler

Prescription et réalisation d'un ECBU en cas de suspicion d'infection urinaire (art.1, VI) avec antibiogramme si nécessaire