Rôle de la direction dans la mise en œuvre de la prévention des IAS en ESMS

Christèle Nourry, cadre hygiéniste, CPias Ile de France

Journée EMS, le 20 octobre 2021

Politique de prévention du risque infectieux

- Enjeu majeur de santé publique dans la prise en charge du résident ou de l'usager tout au long de son parcours

- S'inscrit dans une démarche continue d'amélioration de la qualité et sécurité des soins

Politique de prévention du risque infectieux

- Implication de la direction essentielle pour le management qualité

  - ✓ Impulser une dynamique dans une démarche qualité pour l'ensemble des équipes de l'établissement

- Champs d'actions sur le plan infectieux

  - ✓ Coordonner tous les acteurs impliqués dans la prévention du risque infectieux
  - ✓ S'assurer des bonnes pratiques en lien avec la règlementation ou recommandations
  - ✓ Mettre à disposition des moyens d'avoir une politique de gestion des risques

Objectifs

- Promouvoir la qualité et sécurité des soins sur l'établissement dans le domaine de prévention du risque infectieux et éviter
  - ✓Tout risque de transmission croisée d'agents infectieux entre
    - *Résidents ou usagers*
    - *Professionnels et résidents*
  - ✓Toutes infections associées aux soins

Comprendre Les risques pour adapter les mesures

- Différents facteurs favorisant le risque infectieux

Comprendre Les risques pour adapter les mesures

- Facteurs de risque individuels (résidents)
  - ✓ Immunosénéscence
  - ✓ Polypathologies, polymédication
  - ✓ Maladies chroniques
  - ✓ Symptomatologie atypiques…
- Facteurs liés à des procédures invasives
  - ✓ Dispositifs invasifs: sondes vésicales, perfusions
  - ✓ Injections …
- Facteurs de risque institutionnels
  - ✓ Vie en collectivité
  - ✓ Problèmes d'effectif,
  - ✓ Multiplicité des intervenants
  - ✓ Charge de travail importante …
- Facteurs environnementaux
  - ✓ Contraintes architecturales
  - ✓ Réseau d'eau vétuste
  - ✓ Pièces non ventilées …

Comprendre Les risques pour adapter les mesures

- Différents modes de transmission d'agents infectieux

✓Par <u>contact direct</u> via les mains et par <u>contact indirect</u> via l'environnement

- *Gastroentérites, Rotavirus…*

Principales mesures d'hygiène

-> Hygiène des mains

-> Protection de la tenue

-> Bionettoyage des surfaces

✓<u>Par voie respiratoire</u> par émission de <u>gouttelettes</u>

- *Grippe saisonnière, covid-19…*

Principales mesures d'hygiène

-> Masque chirurgical

-> Hygiène des mains

✓<u>Par voie respiratoire par émission d'aérosols</u>

- *Tuberculose, varicelle, rougeole*
- *Lors de procédures à risque d'aérosolisation*

Principales mesures d'hygiène

-> Masque FFP2

-> Hygiène des mains

Rôle de la direction

- Identifier, coordonner et impliquer tous les interlocuteurs clés dans la prévention du risque infectieux

  ✓ Membres de l'établissement

  - *Direction, médecin coordinateur, cadre, infirmière de coordination,*
  - *Correspondants en hygiène,*

  ✓IMH

  ✓ Équipe du CPias

Prévention
Gestion des risques à priori
Gestion des EI à posteriori

Rôle de la direction

- Prévoir du temps pour cette prévention du risque infectieux pour les professionnels

  ✓Temps dédié aux risques infectieux pour les correspondants en hygiène (Cf chartre signée)

  - *Formation CHH*
  - *Diffusion des informations aux équipes*
  - *Implication dans les actions*

Relai entre les instances d' hygiène et l'équipe

Rôle de la direction

- Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène
  - ✓Règlement intérieur: politique institutionnelle
    - *Zéro bijou*
    - *Tenue professionnelle adaptée*

Rôle de la direction

- S’assurer des bonnes pratiques
  - ✓ Mettre en place un plan de formation continue pour les correspondants en hygiène et l’ensemble des soignants
    - *Formations assurées par l’IMH ou CPias*

      -> CHH,

      -> Précautions standard,

      -> Covid,

      -> Bionettoyage

      -> Gestion des excreta
  - ✓ Évaluer régulièrement les pratiques
    - *Zéro bijou dans l’établissement*
    - *Masque bien porté…..*

Rôle de la direction

- S’assurer des bonnes pratiques

  ✓S’assurer de l’application des précautions standard

  Socle de l’hygiène qui s’applique à tous patients/résidents ou usagers et appliquées par tous les professionnels intervenant dans la prise en charge

  - *Hygiène des mains*
  - *Protection de la tenue et autres EPI*
  - *Hygiène respiratoire*
  - *Bionettoyage*
  - *Gestion des excreta*
  - *La gestion du linge*
  - *La gestion des déchets*
  - *La gestion des AES*

Rôle de la direction

- S’assurer des bonnes pratiques
  - ✓S’assurer de l’application des précautions complémentaires

Mesures d’hygiène complémentaires aux précautions standard pour certains patients infectés de micro-organismes particuliers et à risque épidémique

PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES	MESURES PHARES
Précautions complémentaires contact	Hygiène des mains, protection de la tenue, Bionettoyage,
Précautions complémentaires respiratoires de type gouttelettes	Masque chirurgical, hygiène des mains, Protection des yeux,
Précautions complémentaires respiratoires de type air	Masques FFP2

Rôle de la direction

- Mise à disposition des moyens pour lutter contre les IAS

✓Mise à disposition de tenues pour tous les professionnels

- *Adaptée (manches courtes)*
- *En quantité suffisante (changée quotidiennement et si souillée)*
- *Entretenues par l'employeur (organisation des circuits)*

✓Mise à disposition des équipements de protection individuels (EPI)

- Choix concerté des soignants et du correspondant hygiène

-> Confortable: surblouses respirantes, lunettes sans buée

-> Sécurisante: lunettes de protection bien recouvrantes, masques FFP2 adaptés au visage

Rôle de la direction

- Mise à disposition des moyens pour lutter contre les IAS

✓Équipements de protection individuelle (EPI)

- *Tabliers (+/-Surblouses) à UU utiliser dans le cadre*

des précautions standard
pour protéger la tenue des professionnels lors des soins souillants (risque de contact de liquide biologique)
-> Toilettes,
-> Changes
-> Bionettoyage …

des précautions complémentaires
pour protéger la tenue des professionnels du risque de transmission de certains micro-organismes
-> Patients porteurs de l'agent de la gale
-> Infection à Clostridium difficile,
-> Covid-19
-> Gastro-entérites aigües

Recommandations:
-> Tablier et de la surblouse à UU
-> jeté juste après le soin avant de sortir de la chambre des résidents

Rôle de la direction

- Mise à disposition des moyens pour lutter contre les IAS

✓Équipements de protection individuelle (EPI)

- ***Masques chirurgicaux portés par les professionnels et résidents dans le cadre***

des précautions standard
Lors de symptômes respiratoires

des précautions complémentaires
en prévention de la transmission de micro-organismes à transmission respiratoire par émission de gouttelettes (grippe, patient Covid….)

- ***Masques FFP2 portés par les professionnels dans le cadre***

des précautions complémentaires
-> en prévention de la transmission MO à transmission respiratoire par voie aérienne, à partir d'aérosols (Tuberculose, rougeole, varicelle)

-> Procédures à risque d'aérosolisation (aspiration trachéale, aérosolthérapie,…) chez un patient porteur ou infecté de micro-organismes à transmission respiratoire par émission de gouttelettes

Les masques

Rôle du masque

-> protège celui qui le porte du risque de projection de sécrétions de gouttelettes sur les muqueuses du nez et de la bouche

-> prévient la contamination de l'environnement et de son entourage des gouttelettes émises lors de la toux, éternuement et même la parole

Précautions à prendre

-> Bien les positionner sur le visage

-> A changer dès qu'ils sont souillés

Masque FFP2

Contrôle de l'étanchéité en réalisant le fit check

Rôle de la direction

- Mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI)

  ✓Lunettes de protection ou visières

  - *Protège le visage des gouttelettes contenant des particules potentiellement infectantes*

    -> Patients Covid

    -> Patients désorientés qui crachent durant les repas

    -> Soins de trachéotomie

Rôle de la direction

- Mise à disposition des solutions hydro-alcooliques

✓Rôle à jouer dans le choix des PHA (en l'absence de PUI)

- *Respect des normes*
- *Mise à disposition différentes tailles de flacons en fonction de l'organisation et patients*

✓Tester auprès des soignants pour obtenir leur adhésion

- *Gel, solution +/- agréable (collant)*

Rôle de la direction

- Mise à disposition des solutions hydro-alcooliques à destination des professionnels et des résidents

✓A tous les endroits stratégiques

- Dans les chambres, le poste de soins, dans le local du lave bassin, sur les chariots (de soins, du bionettoyage)
- Flacons individuels

✓Pour respecter opportunités hygiène des mains

- **Professionnels**

-> Avant et après contact avec le patient

-> Après avoir toucher l'environnement

-> Avant soin aseptique

- **Résidents**

-> Après avoir été aux toilettes (lavage des mains au savon)

-> Avant de manger

-> Avant d'avoir une activité collective

Rôle de la direction

- Mise à disposition des produits détergents-désinfectants pour le bionettoyage
  - ✓Des surfaces hautes (environnement du résident)
  - ✓Dispositifs médicaux
  - ✓Des sols
- S’ assurer de l’utilisation du bon produit de désinfection et conditions d’utilisation adaptées
  - ✓Produits normés (bactéricidie, levuricidie, virucidie)
  - ✓Dilution respectée
  - ✓Maintenance des centrales de dilution
  - ✓Changement régulier des lingettes microfibres (durée de vie limitée)

Respect des précautions standard

-> Hygiène des mains et changement EPI entre chaque chambre

Rôle de la direction

- Choisir du matériel et équipements adaptés

✓Chariots de soins, du linge, du bionettoyage, des déchets

- *En nombre / En bon état*

Séparation des circuits propres/sales

✓Choisir du matériel facilement bionettoyable

- *Lève patients, fauteuils….*
- *Bassins en bon état avec couvercles*

✓*Maintenance des équipements*

- *LDB /centrale de dilution*

✓Matériel *sécurisé pour la prévention des AES*

- *Règlementaire*



Conclusion

- Politique de prévention du risque infectieux relève d'une démarche

  - ✓ Globale
  - ✓ Collective
  - ✓ Organisée
  - ✓ Suivie



Merci de votre écoute