



Cas groupés syndromes grippaux

PÔLE GÉRIATRIQUE PARIS VAL DE MARNE

EOHH HÔPITAL CHARLES FOIX

EOHH CFX 2015

CHARLES FOIX

1 SITE DE L'AP-HP



- VAL DE MARNE (94)
- REGROUPEMENT AVEC La PITIE SALPETRIERE en 2011
- GH PS-CFX : 2078 lits
- CHARLES FOIX : 461 LITS (COURT SEJOUR, SSR, SLD)



EOHH CFX 2015

Données InVS Personnes âgées

Semaine 40 de 2014 : début reprise de la surveillance

- Taux d'incidence national de consultation pour syndromes grippaux : 28/100 000 avec 1 foyer d'IRA en collectivité de personnes âgées signalé à l'INVS.


➔ puis augmentation chaque semaine

Semaine 3 de 2015 : franchissement du seuil épidémique national.

- Taux d'incidence national de consultation pour syndromes grippaux : 246/100 000
- 53% de virus A (H3N2) différent de la souche vaccinale (H1N1)
- 229 foyers d'IRA signalés en collectivités de personnes âgées depuis la semaine 40

EOHH CFX 2015

Données InVS Personnes âgées



EOHH CFX 2015

Situation à Charles Foix



1^{ère} épidémie, semaine 1 et 2 : SSR orthopédique avec 6 cas de Grippe A

- Mise en place immédiate des précautions « gouttelettes » pour les patients présentant un syndrome grippal avec port de masque pour les soignants et visiteurs potentiels
- Renforcement de l'hygiène des mains par PHA
- Renforcement du bionettoyage
- Eviction des lieux de regroupement (salle à manger, etc.)
- Diagnostic par prélèvement d'écouvillon nasal
- Signalement aux autorités sanitaires

EOHH CFX 2015



ISOLEMENT SEPTIQUE ET PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES GOUTTELETTES



LE PATIENT :

CHAMBRE INDIVIDUELLE - PORTE DE LA CHAMBRE FERMÉE

PORT D'UN MASQUE CHIRURGICAL EN PRÉSENCE D'AUTRES PERSONNES



+



FRICTION DES MAINS

LE PERSONNEL :

POUR TOUT SOIN ET/OU LORS DE CONTACTS RAPPROCHÉS

AVANT D'ENTRER DANS LA CHAMBRE

Port d'un masque chirurgical



Précautions standard



A LA SORTIE DE LA CHAMBRE

1- Déchets de soins

Sac DASRI



2- +



3- Fermer la porte

4- Retirer le masque à l'extérieur



Sans stockage ni dans la chambre ni à l'extérieur de la chambre

Limiter les visites (1 personne) +



Avant et après

- Regrouper les soins
- Ne jamais retirer le masque dans la chambre
- Aérer la chambre au moins 1 fois/j (minimum 5 mn en assurant le confort et la sécurité du patient – **ouverture de la fenêtre avec porte fermée**)
- Matériels : mouchoirs et crachoirs à usage unique
- Linge, vaisselle et bionettoyage : procédures habituelles

Données InVS Personnes âgées

Semaine 7 de 2015 : taux d'incidence national 940/100 000 avec 600 000 cas dans la semaine et 2 100 000 cas depuis le début de l'épidémie.

- 5 678 passages aux urgences dont 660 hospitalisations
- 74% des prélèvements en ambulatoire sont positifs pour la Grippe


Depuis le début de la surveillance,

- 61% de virus A(H3N2) en médecine ambulatoire
- 728 cas graves dont 72 décès

EOHH CFX 2015

Données InVS Personnes âgées

Taux de consultation pour syndrome grippal, Réseau unique



Part des syndromes grippaux parmi les actes, SOS médecins



EOHH CFX 2015

Situation à Charles Foix



2^{ème} vague épidémique :

- Semaines 7 à 10, Soins de Longue Durée :
 - 10 cas positifs confirmés, 3 cas suspects
 - 4 cas suspect chez les soignants
 - 2 cas suspects, au moins, chez les visiteurs

- Semaine 7 à 10, SSR orthopédique :
 - 9 cas positifs confirmés
 - 2 cas suspects
 - 2 cas suspects soignants

EOHH CFX 2015

Situation à Charles Foix



2^{ème} vague épidémique (suite):

- Semaines 7 à 11, en court séjour Gériatrique
 - 6 cas positifs confirmés (4 grippe A, 2 grippe B)
 - 14 cas suspects

- Semaines 6 à 9, court séjour/SSR Cardiologie :
 - 6 cas positifs confirmés (5 cas de grippe A, 1 cas de grippe non précisé)
 - 9 cas suspects

EOHH CFX 2015

Situation à Charles Foix




2ème vague épidémique (suite):

- Semaines 7 à 10, court séjour/SSR Neurologie :
 - 9 cas positifs confirmés (4 cas de grippe A, 2 cas de grippe B, 2 cas de coronavirus)
 - 15 cas suspects
 - Au moins 4 cas de grippe dans le personnel (1 cas confirmé grippe A)
- Semaine 9, Unité de soins palliatifs
 - 1 cas positifs confirmé
 - 1 cas suspect


EOHH CFX 2015

Situation à Charles Foix



EOHH CFX 2015

Situation à Charles Foix



EOHH CFX 2015

Durant cette phase épidémique...

Rappel au personnel d'encadrement médical et paramédical :

- Mise en place immédiate des précautions « gouttelettes » pour les patients présentant un syndrome grippal avec port de masque systématique pour les soignants et visiteurs potentiels (dans 1 secteur épidémique)
- Renforcement de l'hygiène des mains par PHA
- Renforcement du bionettoyage
- Eviction des lieux de regroupement (salle à manger, etc.)
- Diagnostic par prélèvement d'écouvillon nasal

Formations intra-service refaite auprès des équipes soignantes sur les mesures à mettre en place et le rappel des précautions complémentaires « gouttelettes ».

EOHH CFX 2015

RAPPEL AFFICHAGE AU PERSONNEL SOIGNANT ET AUX VISITEURS

SI VOUS AVEZ UNE VIROSE RESPIRATOIRE
(TOUX, RHINORRHEE, SYNDROME GRIPPAL...)

PORTEZ UN MASQUE CHIRURGICAL AU
CONTACT DES PATIENTS PENDANT LA DUREE
DES SYMPTOMES



SI VOUS AVEZ
UNE GASTRO-
ENTERITE
(NAUSEES,
VOMISSEMENTS,
DIARRHEE)

**RENFORCEZ VOTRE HYGIÈNE
DES MAINS**



ET/OU



*Signalez-vous auprès du cadre présent tous les jours,
y compris le week-end*

EOHH CFX 2015

Durant cette phase épidémique...l'action EOHH

Surveillance EOHH, tous les jours des nouvelles suspicions dans les unités de soins :

Point avec le médecin, le cadre et l'IDE : regroupement des cas si possible, isolement géographique et technique, demande dépistage

Signalement à l'EOHH par la réception centralisée du laboratoire des nouveaux écouvillons prélevés

Surveillance faite par l'EOHH via le dossier de soins informatisé, des nouvelles suspicions et/ou des nouveaux isolements prescrits par les médecins

Cartographie en temps réel des nouveaux cas suspects et des nouveaux cas confirmés.

Vérifications quotidiennes des mesures d'isolement mises en place par les soignants.

Durant cette phase épidémique...l'action institutionnelle

Réunion pilotée par la Direction du site pour faire un état des lieux sur la situation grippale dans les unités de soins

Renforcement des commandes d'écouvillons de diagnostics nasals par la Pharmacie et mise à disposition

Recommandations faites par la Pharmacie et l'EOHH sur le traitement des patients par TAMIFLU®

Demande de signalement systématique à l'EOHH de tout nouveaux cas (par fax ou mails ou appel téléphonique)

EOHH CFX 2015

Suivi des recommandations du HCSP 3 mars 2015



Il n'y a pas lieu de prescrire un traitement antiviral curatif chez les personnes symptomatiques ne présentant pas de facteurs de risque les rendant éligibles à la vaccination ;

Il n'y a pas lieu de prescrire une prophylaxie post-exposition, en population générale et dans les collectivités, chez les personnes ne présentant pas de facteurs de risque les rendant éligibles à la vaccination ;

Il n'y a pas lieu de prescrire une prophylaxie prolongée en pré exposition.

EOHH CFX 2015

Suivi des recommandations du HCSP 3 mars 2015

Un traitement curatif par les INA chez les personnes symptomatiques dans les situations suivantes :

- personnes jugées à risque de complications, âgées de 1 an et plus, y compris les femmes enceintes, ciblées par la vaccination ;
- personnes présentant une grippe grave d'emblée ou dont l'état général s'aggrave selon l'appréciation du médecin ;
- personnes dont l'état justifie une hospitalisation pour grippe.

EOHH CFX 2015

VACCINATIONS

198 PROFESSIONNELS DE SANTE HIVER 2014-2015 /vs 139 EN 2013



75 Médecins (Vs 47 en 2013)



93 paramédicaux (Vs 45 en 2013)



30 « autres » [administratifs, techniques, etc.] (Vs 47 en 2013)

463 vaccins délivrés en unités de soins

- Court séjour : 126
- Psychiatrie : 15
- SSR : 160
- SLD : 162

EOHH CFX 2015

EN SYNTHÈSE

Sur Charles Foix :

95 dossiers suivis ; 41 patients positifs ; 11 cas importés ; 30 cas acquis

Une surveillance quotidienne et une bonne coordination avec les unités de soins

Une réactivité des équipes soignantes, des équipes transversales (Pharmacie, etc.)

Malgré un suivi plus important des vaccinations cet hiver

