

Actualités >

Journée des hygiénistes, le 10/11/2022
Béatrice Adjamagbo_Christèle Nourry

Actualités




Nouveautés DAS




Réseau des IMH




Formations CPias



Campagne vaccinale
grippe saisonnière




Unité BHRe








Actualité DAS



Gestion des déchets



Groupe de travail débuté pour la révision du guide technique sur les DAS à risque




Piloté par la Direction Générale de la Santé associée à la DGOS

Composition groupe de travail:


- ARS
- FHF
- SF2H
- CPias
- Professionnels en charge de la collecte des déchets à risque infectieux
-

Objectifs

- Permettre au terrain de mieux appréhender la GR en lien avec la réglementation qui ne devrait pas être modifiée
- Produire des fiches techniques adaptées aux typologies des établissements et aux professionnels de santé



Gestion des déchets



DÉFINITION DES DÉCHETS D'ACTIVITÉ DE SOINS À RISQUE INFECTIEUX

Note SF2H du 23 septembre 2022




Tableau 1 : Exemple indicatif de DASRI et de DMA (un tableau de ce type ne peut être considéré comme universel et exhaustif et doit être adapté par chaque producteur de DASRI)

DASRI


- Déchets d'activités de soins :
 - contenant visiblement du sang ou un autre liquide biologique (écoulement purulent, LCR*, liquide pleural, péritonéal, péricardique, synovial, etc.)
 - contenant des selles provenant des patients présentant une diarrhée d'origine infectieuse suspectée ou avérée (*Clostridium difficile*, salmonelle, norovirus, etc.)
 - objets piquants, coupants ou tranchants qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique (éliminés dans les collecteurs)
- Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés (les poches non utilisées ou arrivées à péremption sont renvoyées à l'EFS)
- Les déchets anatomiques humains*, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables

Déchets
Ménagers et
Assimilés (DMA)


- Déchets d'activité de soins assimilés à la vie quotidienne : protections féminines, changes complets, couches, poches de stomies, protections souillées d'excreta et sacs de recueil d'excreta
- Matériel fortement évocateur du soin, ne contenant pas de sang ou un autre liquide biologique et non perforant :
 - seringues non montées d'une aiguille
 - sondes vésicales et poches vidangées
 - tubulures de perfusion non déconnectées de la poche vide, sans risque perforant
 - gants, stériles ou non
 - canules, masque à oxygène et sondes...
 - sachets d'examen, plâtres, etc.
- Matériel souillé par du sang ou un liquide biologique à l'état de traces, non susceptible d'être dispersé : compresse, pansement, tubulure...

*pour rappel, les contenants de LCR et les fragments de tissus ou de déchets anatomiques provenant de patients suspects ou atteints d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) doivent être considérés comme infectieux et systématiquement éliminés en DASRI


Réseau IMH




Evolution du dispositif des IMH en Ile de France




Accompagner les EHPAD dans les dispositifs de prévention du risque infectieux (rédaction du DARI) et la gestion des cas groupés.



Localisation des IMH d'Ile-de-France



- octobre 2022 -




Bilan formations CPias 2021



2300 professionnels formés

34 formations délivrées



Présentiel

In situ

Webinaires

Bilan formations CPias

2021 Formations CHH en présentiel



EMS

67 CHH formés
39 Ehpad / 15 ESMS-PH*



ES

47 CHH formés
47 établissements



* pour personnes handicapées

2 jours de formation

114 professionnels formés

Bilan formations CPias

2021 Webinaires



Précautions standard / complémentaires

2 webinaires

224 professionnels formés
dont **180** en Ehpad et **32** en PH

Bionettoyage

7 webinaires

566 professionnels formés
dont **433** en Ehpad et **77** en PH

Covid-19

3 webinaires

347 professionnels formés
dont **269** en Ehpad et **70** en PH



Précautions standard / complémentaires

4 webinaires dont 1 de nuit

650 professionnels formés
190 établissements concernés
dont **131** en IdF


Bionettoyage

1 webinaire

134 professionnels formés
70 établissements concernés
dont **41** en IdF


*** Selon feuilles d'émergence reçues*

1921 professionnels formés
selon feuilles d'émergements reçues



Bilan formations CPias

2021 **In situ**



PS et PC
47 professionnels formés
Ehpad / lits d'accueil médicalisé

Covid-19
105 professionnels formés
Fam / Ehpad / Esat




DIVLD
37 IDEL formés

Hygiène des mains
76 professionnels formés

265 professionnels formés

En 2022



Formations CHH en présentiel

2 sessions de FO CHH par secteur ES EMS



Webinaires

3 webinaires PS/PC par secteur ES EMS (+ 1 nuit secteur ES)

2 webinaires bionettoyage secteur ES et EMS




Nouvelle thématique
webinaire sur la gestion des
dispositifs veineux périphériques et
centraux et des voies sous-cutanées

Le 8 décembre 2022



Grippe saisonnière

Campagne vaccinale 2022-2023



Grippe saisonnière

Campagne vaccinale 2022-2023


débutée le 18 octobre
jusqu'au 31 janvier



Réactualisation site CPias

Règlementation,
Recommandations
Affiches, flyers
Vidéos
Kit

<https://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/grippe.php#affiche>



Centre d'appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins
Île-de-France

CPias
Île-de-France

Qui sommes nous ? Signalement / Alertes Surveillance / Évaluation Documentation / Promotion Animation et communication Formation Recherche Mission Slogant

Grippe - outils prévention

Mise à jour le 28 octobre 2022 Actualisé le 28 octobre 2022 / Grippe saison 2022-2023

 La grippe est une infection virale respiratoire contagieuse due à un virus influenza, à l'origine d'épidémies saisonnières. Les personnels soignants ont un risque majeur de contracter la grippe. La vaccination présente pour eux un intérêt individuel, mais également collectif en permettant une protection indirecte de leurs patients. Les infections nosocomiales, qui ne sont pas tenues, ont souvent les soignants pour origine et peuvent avoir des conséquences graves, notamment en milieu hospitalier.

La vaccination est recommandée pour les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère (Diplômés des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques, assistants dentaire / Professionnels des établissements ou organismes de prévention et/ou de soins / Professionnels libéraux exerçant dans des établissements ou organismes de prévention et/ou de soins), afin d'éviter que le personnel soignant ne transmette la grippe aux patients les plus fragiles (Calendrier vaccinal 2022).

Documents utiles :

Données épidémiologiques et de couverture vaccinale

- Couverture vaccinale des professionnels exerçant en établissements de santé (ES), saison 2021-2022, décembre 2021
 - Santé Publique France, 22 décembre 2021, 2 pages.
- Couverture vaccinale contre la grippe des résidents et des professionnels exerçant en établissements médico-sociaux, saison 2021-2022, décembre 2021
 - Santé Publique France, 22 décembre 2021, 12 pages.
- Grippe - bilan de la saison 2019-2020
 - Santé Publique France, 12 octobre 2020, 12 pages.
- Suivi de la grippe en France, saison 2019-2020



Unité dédiée BHRe

