



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*




Café gourmand Cpias Île-de-France « Santé orale en ESMS »

16 décembre 2025

Dr Florian LAURENT
Directeur de projet régional en charge de la santé bucco-dentaire
Direction de l'offre de soins
ARS Île-de-France


CONTEXTE : Population des patients âgés en Île-de-France



- Quelques chiffres IDF :

- Sur les 12,4 millions de franciliens :
 - 884 000 personnes de 75 ans et plus (= 7% de la pop générale)
 - 295 300 de 85 ans et plus (= 2,4% de la pop générale)
 - La population des 65-74 ans représente 1 054 000 de personnes (→ près de **2x plus** que la population actuelle des 75-84 ans)
 - Seulement 8,1% des 75 ans et plus vivent en institution en IDF (10% en France métropolitaine)
 - 40,3% des 75 ans et plus vivant à domicile, vivent seules
- La prise en charge des personnes âgées dépendantes concerne les institutions **mais également le domicile**
- **Les besoins seront croissants** dans les années à venir


CONTEXTE : Population des personnes âgées dépendantes en Île-de-France



- **Prise en charge dans le secteur médico-social:**
 - 702 EHPADs (environ 63 000 places installées)
 - Âge moyen d'entrée en EHPAD : 86 ans (seulement 5% entrent avant 70 ans)
 - Durée de vie moyenne en EHPAD entre 2 et 3 ans
 - 54 % des résidents sont très dépendants (GIR 1 ou 2)
 - 161 SSIAD- Services de Soins Infirmiers A Domicile et 17 SPASAD (environ 17 000 places)
- **Prise en charge dans le secteur sanitaire:**
 - 90 services de Gériatrie aiguë (environ 1 700 lits)
 - 51 unités de soins de longue durée (environ 3 800 lits)

→ **Un grand nombre de structures sanitaires et médico-sociales concernées**

CONTEXTE : Besoins de soins dentaires des personnes âgées dépendantes



- **Les besoins de soins chez les résidents d'EHPAD :**
 - 67% ont une inflammation des gencives et 40% ont besoin d'un détartrage
 - 14% ont besoin de soins dentaires d'urgence, environ 30% d'extractions et 38% de soins de caries
 - Un résident sur deux est porteur d'un appareil dentaire amovible
 - **Répercussions avérées d'une mauvaise santé orale (foyers infectieux bucco-dentaires / parodontites) :**
 - facteurs d'apparition, de déséquilibre ou d'aggravation de certaines maladies (maladies cardiovasculaires, diabète)
 - risque d'infections focales (endocardites, infections sur prothèses orthopédiques, pneumonies...),
 - impacts sur la nutrition des résidents mais aussi sur leur qualité de vie et leur bien-être,
 - Chez les patients avec des troubles cognitifs, les douleurs dentaires peuvent être la cause ou aggraver des troubles du comportement (état d'agitation, agressivité...)
- **Des besoins importants en matière de prévention et de soins, cependant :**
- **En 2022, dans les EHPADs d'IDF, la dépense dentaire moyenne était de 1 euros / résident / mois**

CONTEXTE : Population des patients en situation de Handicap en ÎDF

PH

- Quelques chiffres :

- **952 835 personnes** ont des droits ouverts dans l'une des 8 MDPH (7,8 pour 100 habitants en IDF)
- 23 745 enfants accueillis dans 578 structures médico-sociales
 - Dans 290 établissements
 - Dans 288 services
- 31 233 adultes accueillis dans 611 structures médico-sociales
 - Dans 452 établissements
 - Dans 159 services
- MAS, FAM et IME \cong 400 structures en IDF

→ **Les patients concernés, leurs familles et leurs aidants représentent une part importante de la population francilienne**

CONTEXTE : Besoins en santé orale des patients en situation de Handicap

PH

- Le déchaussement des dents (parodontites) concernerait 80 à 90 % des personnes avec un handicap mental
- Les enfants de 6 à 12 ans ont 4 fois plus de risque d'avoir un mauvais état de santé bucco-dentaire s'ils sont en situation de handicap
- L'enquête du Programme National Inter Régimes (PNIR 2004) a révélé pour les enfants et adolescents en établissements :
 - un faible niveau d'hygiène (plaque dentaire, tartre, inflammation gingivale),
 - la présence pour 37% d'entre eux de caries sur dents permanentes,
 - pour 27,5% d'entre eux des caries sur dents temporaires,
 - plus de 65% de ces enfants et adolescents avaient besoin de soins à court terme dont 18,4% en urgence
- Une enquête menée par l'ARS IDF en 2021 auprès des ESMS PH a montré que :
 - Seulement 39% avaient intégré un volet bucco-dentaire dans le dossier médical
 - Seulement 58% avaient une organisation structurée pour les soins bucco-dentaires
 - 63% avaient une organisation structurée pour l'hygiène bucco-dentaire

→ Il existe des besoins de soins et de prévention importants pour ces patients

Projet GéronD'if : Structurer la prévention BD en ESMS PA

- **Analyse des ressources ou des outils existants / disponibles :**
 - Concernant les protocoles d'hygiène bucco-dentaire :
 - Absence de protocoles individualisés
 - Lorsque des protocoles existent ils sont différents entre les EHPADs et peu compréhensibles
 - Concernant l'évaluation bucco-dentaire :
 - Pas d'utilisation d'un support standardisé dans les EHPADs
 - Concernant la formation :
 - Des formations longues et identiques pour tous les professionnels de santé (AMP, AS, IDE, IDEC, MedCo...)
 - **Projet santé orale en EHPAD en partenariat avec le GéronD'if = 3 volets**
 - Volet 1 : Protocoles individualisés de toilette buccale
 - Volet 2 : Evaluation bucco-dentaire en EHPAD
 - Volet 3 : Formation des professionnels
- **Constitution de groupes de travail et de relecture avec l'ensemble des acteurs concernés**
- **Création d'outils concrets**

La page ARS IDF / GéronD'if: des outils concrets

- Lien : <https://75.ars-iledefrance.fr/faptb/>
- **Outils disponibles sur la page ARS pour la santé bucco-dentaire des PA :**
 - Algorithme permettant de créer des protocoles individualisés de toilette buccale
 - Fiches pédagogiques regroupant les connaissances utiles sur ce sujet
 - Plusieurs modèles de fiche d'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique
- **A venir sur cette page :**
 - Une grille illustrée des principaux signes buccaux
 - Des vidéos de démonstration



Protocole individualisé de toilette buccale

[Santé bucco-dentaire](#) [Accueil](#) [Habitations](#) [Créer un protocole](#) [Fiches pédagogiques](#) [Grilles d'évaluation](#) [Vidéos pédagogiques](#)



**HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
DES PERSONNES ÂGÉES**



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

ars
Agence Régionale de Santé
Île-de-France



GéronD'if
LE GÉRONTOPOLE D'ÎLE-DE-FRANCE

Messages

Informations

Bienvenue sur le site de l'Agence régionale de santé Île-de-France consacré à l'**hygiène bucco-dentaire des personnes âgées**.

Cet espace **met à disposition des outils** pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire chez les personnes âgées (en EHPAD, en service hospitalier de gériatrie ou USLD, au domicile...), afin de prévenir les infections bucco-dentaires et certaines infections à distance, de lutter contre le risque de dénutrition, d'améliorer le confort mastigatoire et le bien-être quotidien des personnes concernées.

Les personnes utilisant ces outils sont encouragées à **se former et s'informer sur l'hygiène bucco-dentaire** afin d'être à l'aise avec la mise en œuvre de ces protocoles et afin de répondre aux questions liées aux situations particulières.

Ressources

- Créer un protocole individualisé de toilette buccale [Cliquer](#)
- Fiches pédagogiques [Cliquer](#)
- Grilles d'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique [Cliquer](#)

Protocole individualisé de toilette buccale

Santé bucco-dentaire

Accueil

Créer un protocole

Fiches pédagogiques

Grilles d'évaluation

Vidéos pédagogiques

Q1 Quel est le niveau d'autonomie de la personne dans la réalisation de la toilette buccale ?

☒ Autonome ☐ Partiellement autonome ☐ Non-autonome

Q2 La personne présente-t-elle un risque de fausse route ?

☒ Oui ☐ Non

Q3 La personne a-t-elle des dents ?

☒ Oui ☐ Non

Q4 La personne a-t-elle une ou plusieurs prothèses dentaires amovibles ?

☒ Oui ☐ Non

Q5 La personne présente-t-elle un risque d'opposition à la toilette buccale ?

☒ Oui ☐ Non

→ 5 questions
→ Réponses à cocher

Voir le protocole

Voir la fiche particularités en cas de risque de fausse route



Voir la fiche particularités en cas de risque d'opposition

Protocole individualisé de toilette buccale

Protocoles :

- Individualisé
- Recto-verso
- Couleur
- Etape par étape
- Images ++
- Utilisation :
 - afficher dans la SdB
 - imprimer dans le dossier
 - Télécharger dans le dossier

Accès libre



Contrôler régulièrement que le protocole ci-dessus est toujours adapté à la personne
(au minimum tous les 6 mois) !

Conseils individualisés et préférences

- Fréquence de réalisation par jour :
- Moment de la journée (à préciser) :
- Autres :
- Prothèse amovible du haut : ☐ partielle ☐ complète
- Prothèse amovible du bas : ☐ partielle ☐ complète
- Porte la/les prothèse(s) dentaire(s) amovible(s) la nuit : ☐ OUI ☐ NON

Fiches pédagogiques



HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
DES PERSONNES ÂGÉES

Messages

Informations

Bienvenue sur le site de l'Agence régionale de santé Île-de-France consacré à l'**hygiène bucco-dentaire des personnes âgées**.

Cet espace **met à disposition des outils** pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire chez les personnes âgées (en EHPAD, en service hospitalier de gériatrie ou USLD, au domicile...), afin de prévenir les infections bucco-dentaires et certaines infections à distance, de lutter contre le risque de dénutrition, d'améliorer le confort masticaire et le bien-être quotidien des personnes concernées.

Les personnes utilisant ces outils sont encouragées à **se former et s'informer sur l'hygiène bucco-dentaire** afin d'être à l'aise avec la mise en œuvre de ces protocoles et afin de répondre aux questions liées aux situations particulières.

Ressources

- Créer un protocole individualisé de toilette buccale
- Fiches pédagogiques
- Grilles d'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique


Cliquer


Cliquer


Cliquer


Fiches pédagogiques


Santé bucco-dentaire

 Accueil

 Créer un protocole

 Fiches pédagogiques

 Grilles d'évaluation

 Vidéos pédagogiques

- Importance de la toilette buccale [Voir la fiche](#)
- Schéma de la bouche [Voir la fiche](#)
- Les différents type de prothèses dentaires amovibles [Voir la fiche](#)
- Matériel nécessaire à la toilette buccale [Voir la fiche](#)
- Avoir une communication positive [Voir la fiche](#)
- Accéder à la bouche d'une personne non autonome [Voir la fiche](#)
- Hygiène des dents [Voir la fiche](#)
- Hygiène des muqueuses [Voir la fiche](#)
- Hygiène des prothèses dentaires amovibles [Voir la fiche](#)
- Gérer l'opposition à la toilette buccale [Voir la fiche](#)
- Particularités de la toilette buccale chez une personne avec un risque de fausse route [Voir la fiche](#)
- Particularités de la toilette buccale chez une personne en phase terminale de vie [Voir la fiche](#)



Fiches pédagogiques

12 Fiches :

1. Importance de la toilette buccale
2. Schéma de la bouche
3. Les différentes prothèses dentaires amovibles
4. Matériel nécessaire à la toilette buccale
5. Avoir une communication positive
6. Accéder à la bouche d'une personne non autonome
7. Hygiène des dents
8. Hygiène des muqueuses
9. Hygiène des prothèses dentaires amovibles
10. Gérer l'opposition à la toilette buccale
11. Particularités pour une personne à risque de fausse route
12. Particularités pour une personne en fin de vie

FICHE PÉDAGOGIQUE 4 Les différents types de prothèses dentaires amovibles

2 types de prothèses dentaires amovibles

1 LES PROTHÈSES AMOVIBLES COMPLÈTES

La prothèse amovible complète (P.A.C.) est un appareil qui remplace toutes les dents d'une arcade dentaire.

P.A.C. du haut



La prothèse est retirée de la bouche pour son utilisation, simplement pour dormir (si le patient préfère dormir avec la prothèse). Ces prothèses sont notamment composées de résine. Ce matériau peut se casser si la prothèse subit une chute (la prothèse tombe).

2 LES PROTHÈSES AMOVIBLES PARTIELLES

La prothèse amovible partielle (P.A.P.) est un appareil permettant de remplacer une ou plusieurs dents. Elle est composée d'une armature en métal ou d'être uniquement en résine.

P.A.P. du haut
AVEC armature en métal




Comment ? - suite

4 Brossez toutes les faces des prothèses avec le savon doux



5 Bien rincer les prothèses à l'eau avant de les remettre dans la bouche (après le brossage des dents et le nettoyage des muqueuses)



FICHE PÉDAGOGIQUE 9

HYGIÈNE DES MUQUEUSES

Quand ?

L'hygiène des muqueuses est indiquée lorsque le patient est édenté total ou quand beaucoup de dents sont manquantes.

Réalisée 2 fois par jour idéalement après les repas.

En cas de traitement médicamenteux buccal, l'hygiène des muqueuses est réalisée avant le traitement.

LA FRÉQUENCE DES SOINS	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI	SAMEDI	DIMANCHE
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

la prothèse doit être tenue à la prothèse de tenir)

la prothèse et placer la prothèse de tenir)

Grille d'évaluation de l'état bucco-dentaire

Santé bucco-dentaire

Accueil

Habilitations

Créer un protocole

Fiches pédagogiques

Grilles d'évaluation

Vidéos pédagogiques



**HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
DES PERSONNES ÂGÉES**

Messages

Informations

Bienvenue sur le site de l'Agence régionale de santé Île-de-France consacré à l'**hygiène bucco-dentaire des personnes âgées**.

Cet espace **met à disposition des outils** pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire chez les personnes âgées (en EHPAD, en service hospitalier de gériatrie ou USLD, au domicile...), afin de prévenir les infections bucco-dentaires et certaines infections à distance, de lutter contre le risque de dénutrition, d'améliorer le confort mastigatoire et le bien-être quotidien des personnes concernées.

Les personnes utilisant ces outils sont encouragées à **se former et s'informer sur l'hygiène bucco-dentaire** afin d'être à l'aise avec la mise en œuvre de ces protocoles et afin de répondre aux questions liées aux situations particulières.

Ressources

- Créer un protocole individualisé de toilette buccale [Cliquer](#)
- Fiches pédagogiques [Cliquer](#)
- Grilles d'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique [Cliquer](#)

Grille d'évaluation de l'état bucco-dentaire

- Grille OHAT adaptée
- Avec ou sans schéma dentaire
- Proposition de conduite à tenir par l'équipe soignante

Santé bucco-dentaire

Accueil

Créer un protocole

Fiches pédagogiques

Grilles d'évaluation

Vidéos pédagogiques

- Grille d'évaluation sans schéma dentaire [Voir la grille](#)
- Grille d'évaluation avec schéma dentaire [Voir la grille](#)
- Guide illustré de l'évaluation de l'état bucco-dentaire et prothétique

Grille d'évaluation de l'état bucco-dentaire

FICHE
PÉDAGOGIQUE
3B

GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT BUCCO-DENTAIRE ET PROTHÉTIQUE

IDENTITÉ DE LA PERSONNE

Nom : Prénom :

Date de naissance : Service / Chambre :


Date de l'évaluation

Noms, prénoms,
qualités des évaluateurs

Type d'évaluation Initiale ☐ De suivi (au minimum tous les 6 mois) ☐

DENTS PRÉSENTES

Barrez les dents absentes / entourer les dents abîmées
(cariées, cassées, à l'état de racine...)



PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

Prothèse amovible du HAUT :

☐ NON ☐ OUI → Partielle ☐ Complète ☐
→ Nombre de dents sur l'appareil :
→ Cassée ? : ☐ OUI ☐ NON
La prothèse est-elle portée ? ☐ OUI ☐ NON

Prothèse amovible du BAS :

☐ NON ☐ OUI → Partielle ☐ Complète ☐
→ Nombre de dents sur l'appareil :
→ Cassée ? : ☐ OUI ☐ NON
La prothèse est-elle portée ? ☐ OUI ☐ NON

Il est recommandé de faire des photos des appareils et de les mettre dans le dossier de la personne

Niveau d'autonomie de la personne dans
la réalisation de la toilette buccale ?

Autonome ☐ Partiellement autonome ☐ Non autonome ☐

Risque de fausse route ? (Avis médecin)

OUI ☐ NON ☐

Risque d'opposition à la toilette buccale ?

OUI ☐ NON ☐

Matériel de la personne

Brosse à dents ☐ Dentifrice ☐

Type : Type :

Brosse à prothèse ☐ Boîte à prothèse ☐

Autre : Autre :

Fréquence par jour et moments identifiés
pour la toilette buccale

Porte la/les prothèses dentaires amovibles la nuit : OUI ☐ NON ☐

FICHE
PÉDAGOGIQUE
3A

GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT BUCCO-DENTAIRE ET PROTHÉTIQUE

IDENTITÉ DE LA PERSONNE

Nom : Prénom :

Date de naissance : Service / Chambre :

Date de l'évaluation

Noms, prénoms,
qualités des évaluateurs

Type d'évaluation Initiale ☐ De suivi (au minimum tous les 6 mois) ☐

DENTS PRÉSENTES

Arcade dentaire du HAUT :

• Nombre de dents :
→ Total :
→ Abîmées (cariée, cassée, à l'état de
racine...) :

Arcade dentaire du BAS :

• Nombre de dents :
→ Total :
→ Abîmées (cariée, cassée, à l'état de
racine...) :

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

Prothèse amovible du HAUT :

☐ NON ☐ OUI → Partielle ☐ Complète ☐
→ Nombre de dents sur l'appareil :
→ Cassée ? : ☐ OUI ☐ NON
La prothèse est-elle portée ? ☐ OUI ☐ NON

Prothèse amovible du BAS :

☐ NON ☐ OUI → Partielle ☐ Complète ☐
→ Nombre de dents sur l'appareil :
→ Cassée ? : ☐ OUI ☐ NON
La prothèse est-elle portée ? ☐ OUI ☐ NON

Il est recommandé de faire des photos des appareils et de les mettre dans le dossier de la personne

Niveau d'autonomie de la personne dans
la réalisation de la toilette buccale ?

Autonome ☐ Partiellement autonome ☐ Non autonome ☐

Risque de fausse route ? (Avis médecin)

OUI ☐ NON ☐

Risque d'opposition à la toilette buccale ?

OUI ☐ NON ☐

Matériel de la personne

Brosse à dents ☐ Dentifrice ☐

Type : Type :

Brosse à prothèse ☐ Boîte à prothèse ☐

Autre : Autre :

Fréquence par jour et moments identifiés
pour la toilette buccale

Porte la/les prothèses dentaires amovibles la nuit : OUI ☐ NON ☐

OHAT (ORAL HEALTH ASSESSMENT TOOL)

FICHE
3A

EXAMEN	Sain = 0	Modification =1	Non sain =2	Score	Actions spécifiques
LÈVRES	Lisses, roses et humides	<input type="checkbox"/> Sèches ou Gercées <input type="checkbox"/> Rougeur au coin des lèvres	<input type="checkbox"/> Morsure <input type="checkbox"/> Gonflée <input type="checkbox"/> Ulcération <input type="checkbox"/> Saignement au coin des lèvres		Si 1 ou 2 Prendre l'avis du médecin
LANGUE	Normale, humide, rugueuse, rose	<input type="checkbox"/> Irrégulière, fissurée <input type="checkbox"/> Rouge <input type="checkbox"/> Dépôts blancs ou noirs	<input type="checkbox"/> Croûtes <input type="checkbox"/> Ulcération <input type="checkbox"/> Gonflée		Si 1 ou 2 Prendre l'avis du médecin
GENCIVES, PALAIS, MUQUEUSES	Lisse, rose Humide Sans saignement	<input type="checkbox"/> Sèche, brillante <input type="checkbox"/> Rugueuse <input type="checkbox"/> Gonflée <input type="checkbox"/> Blessure <input type="checkbox"/> Ulcération sous la prothèse dentaire	<input type="checkbox"/> Gonflée <input type="checkbox"/> Saignement <input type="checkbox"/> Ulcération <input type="checkbox"/> Zones rouges ou blanches <input type="checkbox"/> Rougeur sous la prothèse dentaire		Si 1 ou 2 Prendre l'avis du médecin et réévaluer le protocole de toilette buccale Si 2 Prendre en complément l'avis du chirurgien-dentiste
SALIVE	Tissus humides Salive abondante	<input type="checkbox"/> Peu de salive <input type="checkbox"/> Sensation de bouche sèche exprimée par la personne	Sensation de bouche sèche exprimée par la personne associée à : <input type="checkbox"/> Muqueuses sèches et rouges <input type="checkbox"/> Salive rare et épaisse ou pas de salive		Si 1 ou 2 Prendre l'avis du médecin
DENTS NATURELLES	Aucune dents abîmées (cariées, cassées, à l'état de racine...)	<input type="checkbox"/> - de 3 dents abîmées (cariées, cassées, à l'état de racine...) <input type="checkbox"/> - de 4 dents non abîmées présentes	<input type="checkbox"/> + de 4 dents abîmées (cariées, cassées, à l'état de racine...)		Si 1 ou 2 Prendre l'avis du chirurgien-dentiste
PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES	<input type="checkbox"/> Prothèse non nécessaire <input type="checkbox"/> Prothèse adaptée et portée	<input type="checkbox"/> Prothèse partiellement inadaptée <input type="checkbox"/> Portée seulement 1 à 2 heures par jour <input type="checkbox"/> Prothèses perdues	<input type="checkbox"/> Prothèse inadaptée <input type="checkbox"/> Prothèse non portée <input type="checkbox"/> Prothèse cassée <input type="checkbox"/> Utilisation de colle nécessaire pour faire tenir la prothèse		Si 1 ou 2 Prendre l'avis du chirurgien-dentiste
HYGIÈNE BUCCALE	Bouche propre, pas de débris d'aliments, de plaque ou de tartre sur les dents ou les prothèses	<input type="checkbox"/> Présence partielle (dents ou prothèse) de plaque, dépôts alimentaires, ou tartre <input type="checkbox"/> Mauvais haleine	<input type="checkbox"/> Présence généralisée (dents ou prothèse) de plaque, dépôts alimentaires ou tartre <input type="checkbox"/> Très mauvaise haleine		Si 1 ou 2 Réévaluer le protocole de toilette buccale Et prendre l'avis du chirurgien-dentiste
DOULEUR	Aucun signe de douleur	<input type="checkbox"/> Signes douloureux exprimés et/ou comportementaux (mimiques, agressivité, machonnement, refus de manger)	<input type="checkbox"/> Signes douloureux exprimés et/ou ((mimiques, agressivité, machonnement, refus de manger) associés à des signes douloureux objectifs (morsure, gonflement, abcès, dents cassées...)		Si 1 ou 2 Prendre l'avis du médecin et du chirurgien-dentiste
TOTAL OHAT					

Si 0 < OHAT < 4, la bouche est considérée comme saine, l'état est à maintenir par des soins habituels.


Si 4 < OHAT < 8, la bouche est saine mais une surveillance est nécessaire, il existe des points de fragilité.

Si 8 < OHAT < 12, la bouche est dans un état préoccupant, des soins doivent être envisagés l'avis spécialisé du chirurgien-dentiste doit être proposé.

Si OHAT > 12, la bouche est pathologique, des soins sont obligatoires, l'intervention du chirurgien-dentiste est nécessaire.

Remarques / compléments

Formation des professionnels des ESMS



- Professionnels des **ESMS PH**

- **ESMS PH médicalisés** (IME, MAS, FAM...) : Formation par le **réseau régional RHAPSO'IF**

<https://www.rhapsodif.com/espace-etablissements>


- **Sensibilisation intra-établissement** (tous professionnels confondus) : 1j / toujours associé à un dépistage des résidents
- **Formation d'un référent bucco-dentaire** (généralement IDE mais pas uniquement) : 2j (coût de la formation remboursé aux ESMS par l'ARS)
- Sensibilisation par les IMH-PH en format court (1h) pour délivrer les principaux messages concernant la santé bucco-dentaire

- **ESMS PH non médicalisés** : Formation par l'UFSBD (Union française pour la santé bucco-dentaire)

https://formations.ufsbd.fr/formations-dependance/?moteur_profil=etablissement-personnes-handicap

- **Sensibilisation intra-établissement** (tous professionnels confondus) : 1j
- **Formation d'un référent bucco-dentaire** (généralement IDE mais pas uniquement) : 2,5 j

Formation des professionnels des ESMS



- Professionnels des **ESMS PA**

- **Formation par l'UFSBD** (Union française pour la santé bucco-dentaire)

https://formations.ufsbd.fr/formations-dependance/?moteur_profil=etablissement-personnes-agees

- **Sensibilisation intra-établissement** (tous professionnels confondus)
 - **Formation d'un référent bucco-dentaire** (généralement IDE mais pas uniquement) : 2,5 j
 - **Formation en e-learning** (3h30)
- **Sensibilisation par les Infirmières mobiles d'hygiène (IMH) :**
 - Formation des IMH par l'UFSBD (T1 2026)
 - Intervention des IMH en format court (1h) pour délivrer les principaux messages concernant la santé bucco-dentaire en EHPAD

Accès aux soins

- **Professionnels de proximité**

- Conventionnement avec un cabinet dentaire libéral ou un CDS dentaire à proximité :
 - Modèles de convention disponibles sur la page : <https://www.iledefrance.ars.sante.fr/la-sante-bucco-dentaire-des-personnes-agees>
 - Réalisation de dépistages bucco-dentaires dans l'ESMS
 - Si le chirurgien-dentiste est équipé d'un matériel mobile, possibilité de réaliser certains soins sur site
 - Sinon réalisation des soins dans le cabinet libéral ou le centre de santé
 - Les chirurgiens-dentistes peuvent être formés par RHAPSOD'IF (pour les PH)
- **Projets 2026** : Financer des unités dentaires mobiles pour faire de l'aller-vers

- **Réseau de soins**

- Pour les PH : RHAPSOD'IF assure une coordination régionale des soins et oriente les patients vers un réseau de chirurgiens-dentistes formés : <https://www.rhapsodif.com/trouver-un-dentiste>



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?