

Covid-19


Levée de confinement des résidents en ESMS – PH*

ESMS –PH : établissements et services médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap

Version du 29 septembre 2020

Conduite à tenir devant un résident non-immunodéprimé Covid+ en ESMS-PH*

Symptomatique ou asymptomatique




* ESMS-PH : établissements et services médico-sociaux accompagnant des personnes en situation de handicap

** Le J0 correspond soit à la date du début des symptômes (si résident symptomatique) soit à la date de PCR+ (si résident asymptomatique)

*** Au moins 7 j révolus à partir de la date de la PCR + si asymptomatique OU 7 j révolus **ET** au moins 48h après disparition de la fièvre **ET** amélioration de l'état respiratoire si symptomatique

Conduite à tenir devant un résident immunodéprimé Covid+ en ESMS-PH

Symptomatique ou asymptomatique



* Le J0 correspond soit à la date du début des symptômes (si résident symptomatique) soit à la date de PCR+ (si résident asymptomatique)

** Au moins 9 j révolus à partir de la date de la PCR + si asymptomatique OU 9 j révolus **ET** au moins 48h après disparition de la fièvre **ET** amélioration de l'état respiratoire si symptomatique

Conduite à tenir devant un résident CONTACT à risque d'un cas Covid+ en ESMS-PH

