

Covid-19

Conduite à tenir devant un résident Covid-19 ou contact à risque en EHPAD

*Version du 12 novembre 2020**

- *mise à jour suite au rapport du HCSP du 23/10 relatif au délai de transfert en SSR ou en Ehpad des patients ayant présenté un Covid-19 (avis modifié – à paraître)*
- Diapo 3 : CAT devant un résident immunocompétent ayant fait une forme symptomatique de Covid-19 non grave*
 - Diapo 4 : CAT devant un résident immunodéprimé ayant fait une forme symptomatique de Covid-19 non grave ou résident ayant fait une forme grave de Covid-19*
 - Diapo 5 : CAT devant un résident asymptomatique chez qui un test de dépistage du Sars-CoV2 revient positif sans date de contact à risque ni d'antécédent de Covid-19*
 - Diapo 6 : CAT devant un résident asymptomatique contact à risque d'un cas Covid+*


Points d'attention

- 3 périodes : Confinement, Postconfinement et Retour à la normale ont été distinguées et font l'objet de mesures spécifiques pour le résident, les professionnels et les visiteurs.
- Les mesures à mettre en œuvre au sein de chaque période sont identiques, seules les durées de ces périodes sont variables selon le statut immunitaire du patient et la forme de Covid-19.
- Les durées des périodes de Confinement et de Postconfinement sont variables selon:
 - le statut immunitaire du résident: immunodéprimé ou non
 - et la forme de Covid-19 : forme asymptomatique, forme non grave ayant justifié une hospitalisation en MCO hors Réa ou forme grave
- L'âge n'est pas considéré comme un facteur d'immunosuppression (avis du HCSP du 23 octobre 2020)
 - La durée des mesures est donc raccourcie si le résident est considéré comme immunocompétent
 - Evaluation laissée à l'appréciation du médecin en charge du résident et selon le niveau estimé de fragilité du résident.
- Pas de période de « post confinement » pour un résident asymptomatique pour lequel il est découvert une RT-PCR Sars-CoV2 positive sans date de contact à risque et sans antécédent de Covid-19 (=découverte fortuite). La durée de la période de « confinement » dépend du statut immunitaire du résident et est directement suivie de la période de « Retour à la normale »

New

New

Conduite à tenir devant un résident immunocompétent ayant fait une forme symptomatique de Covid-19 non grave



*Le J0 correspond à la date du début des symptômes

** Au moins 7 j révolus ET au moins 48h après disparition de la fièvre ET amélioration de l'état respiratoire

Conduite à tenir devant un résident immunodéprimé ayant fait une forme symptomatique de Covid non grave OU résident ayant fait une forme grave de Covid-19

À partir du J24

J0*

23 jours révolus

CONFINEMENT**

POST-CONFINEMENT

RETOUR À LA NORMALE

Résident

- Pendant au moins 9 jours révolus**
- Chambre individuelle ou double COVID (secteur dédié COVID si existe)
- Porte un masque chirurgical si sortie de chambre nécessaire

- Début : quand les critères de levée de confinement sont remplis **
- Jusqu'au J 24
- Peut sortir de la chambre avec un masque chirurgical s'il le peut

Peut sortir de la chambre (avec un masque chirurgical s'il le peut)

Respect rigoureux des mesures barrières
(port du masque chirurgical s'il le peut – hygiène des mains – distanciation physique)

Activités collectives
Repas

- Activités collectives suspendues
- Repas en chambre ou en secteur COVID (si existe)

Reprise des activités et des repas au sein de son secteur

Reprise des activités et des repas selon organisation habituelle de l'établissement

Précautions Standard

Professionnel

PCC+ PCG

PCC+ PCG

Respect rigoureux des mesures barrières (port du masque chirurgical – hygiène des mains – distanciation physique)

Visites

Suspendues (sauf fin de vie)

Encadrées sur RDV

Selon organisation habituelle de l'établissement


Respect rigoureux des mesures barrières
(port du masque chirurgical – hygiène des mains – distanciation physique)

*Le J0 correspond à la date du début des symptômes

** Au moins 9 j révolus ET au moins 48h après disparition de la fièvre ET amélioration de l'état respiratoire si symptomatique

Conduite à tenir devant un résident asymptomatique chez qui un test de dépistage du Sars-CoV2 est positif sans date de contact à risque ni d'antécédent de Covid-19


Les mesures durent au total 7 jours (9 si ID) : le retour à la normale se fait juste après la période de confinement



*Le J0 correspond à la date du 1^{er} dépistage positif

** 7 j révolus à partir de la date du 1^{er} dépistage positif si immunocompétent ou 9 jours révolus si immunodéprimé

Conduite à tenir devant un résident **asymptomatique** contact à risque d'un cas Covid+ en Ehpad



*Le J0 correspond à la date du dernier contact

** Si RT-PCR positive → se référer selon le statut immunitaire du résident aux diapos 3 et 4 pour la CAT