

Covid-19

Conduite à tenir devant un usager Covid-19 ou contact à risque en ESMS-PH¹

¹Etablissements sociaux-médicosociaux pour les personnes handicapées

*Version du 12 novembre 2020**

- *mise à jour suite au rapport du HCSP du 23/10 relatif au délai de transfert en SSR ou en Ehpad des patients ayant présenté un Covid-19 (avis modifié – à paraître)*
- Diapo 3: CAT devant un usager non immunodéprimé ayant fait une forme symptomatique de Covid-19 non grave*
 - Diapo 4 : CAT devant un usager immunodéprimé ayant fait une forme symptomatique de Covid-19 non grave ou résident ayant fait une forme grave de Covid-19*
 - Diapo 5: CAT devant un usager asymptomatique chez qui un test de dépistage du Sars-CoV2 revient positif sans date de contact à risque ni d'antécédent de Covid-19*
 - Diapo 6: CAT devant un usager asymptomatique contact à risque d'un cas Covid+*


New

Points d'attention

- 3 périodes : Confinement, Postconfinement et Retour à la normale ont été distinguées et font l'objet de mesures spécifiques pour l'utilisateur, les professionnels et les visiteurs.
- Les mesures à mettre en œuvre au sein de chaque période sont identiques, seules les durées de ces périodes sont variables selon le statut immunitaire de l'utilisateur et la forme de Covid-19.
- Les durées des périodes de Confinement et de Postconfinement sont variables selon:
 - le statut immunitaire de l'utilisateur: immunodéprimé ou non
 - et la forme de Covid-19 : forme asymptomatique, forme non grave ayant justifié une hospitalisation en MCO hors Réa ou forme grave ou forme ayant justifié une hospitalisation en réanimation
- Pas de période de « post confinement » pour un utilisateur asymptomatique pour lequel il est découvert une RT-PCR Sars-CoV2 positive sans date de contact à risque (=découverte fortuite) et sans antécédent de Covid-19. La durée de la période de « confinement » dépend du statut immunitaire de l'utilisateur et est directement suivie de la période de « Retour à la normale »

New


Conduite à tenir devant un usager non-immunodéprimé ayant fait une forme symptomatique non grave de Covid-19



*Le J0 correspond à la date du début des symptômes

** Au moins 7 j révolus ET au moins 48h après disparition de la fièvre ET amélioration de l'état respiratoire

Conduite à tenir devant un usager immunodéprimé ayant fait une forme symptomatique de Covid-19 non grave OU usager ayant fait une forme grave de Covid-19 ou ayant nécessité une hospitalisation en réanimation




*Le J0 correspond à la date du début des symptômes

** Au moins 9 j révolus ET au moins 48h après disparition de la fièvre ET amélioration de l'état respiratoire si symptomatique

New

Conduite à tenir devant un usager asymptomatique chez qui un test de dépistage du Sars-CoV2 est positif sans date de contact à risque et sans antécédent de Covid-19


Les mesures durent au total 7 jours (9 si ID) : le retour à la normale se fait juste après la période de confinement



*Le J0 correspond à la date du 1^{er} dépistage positif

** 7 j révolus à partir de la date du 1^{er} dépistage positif si immunocompétent ou 9 jours révolus si immunodéprimé

Conduite à tenir devant un usager asymptomatique CONTACT à risque d'un cas Covid+ en ESMS-PH



*Le J0 correspond à la date du dernier contact

** Si RT-PCR positive → se référer selon le statut immunitaire du résident aux diapos 3 et 4 pour la CAT