

**Dans les tableaux ci-dessous, sont indiqués les références bibliographiques utilisées comme référentiel pour les principaux critères des grilles de recueil**

**Grille d'entretien « Infirmier »**

Numéro de la question concernée	Références bibliographiques de réponse à la question
4	Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extra rénale. Art. D. 712-133, 712-138 /712-139
5, 6	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 101, 118
7	Circulaire DGS/DHOS/E2 n° 2000-645 du 29 décembre 2000 relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé
8	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 84 ; 90
9	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 90, 91, 92, 93  Circulaire DHOS DGS n°21 du 22 janvier 2004 relative aux signalements des infections nosocomiales et à l'information des patients dans les établissements de santé.  Décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé. Art. R. 6111-2.
10	Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé. Art. R. 6111-2  Instruction n°DGOS/PF2/2012/352 du 28 septembre 2012 relative à l'organisation de retours d'expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé
12, 13	Circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998 précautions générales d'hygiène ou précautions standard à respecter lors de soins à tout patient.  SFHH, Recommandations pour l'hygiène des mains. Hygiènes.2009. XVII(3)
14	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 102,107
15	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 107
16	Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 de compétence des infirmiers
17	Circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé.  SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 96, 104
18	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 111,116

19	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 105
20	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 106,107
21	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 103
22	Recommandations constructeur
23	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 103, 133

**Grille d'entretien « Cadre de santé »**

Numéro de la question concernée	Références bibliographiques de réponse à la question
2	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 101, 118
3, 9	Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique. Art. D. 712-131
10, 11	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygiènes 2005 ; XIII(2): 97  Circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé
12	Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique. Art. D. 712-132
13, 14, 15	Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé qui exercent l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale et modifiant le code de la santé publique. Art. D.712-133
16, 17	Décret n°94-352 du 4 mai 1994 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques. Art. L.230-2 et R.231-64 code du travail  SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 101, 118
18	Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé. Art. R. 6111-2  Instruction n°DGOS/PF2/2012/352 du 28 septembre 2012 relative à l'organisation de retours d'expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé
20, 21, 22, 23	Circulaire DGS/DHOS/E2 n°2000-645 du 29 décembre 2000 relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé

24, 25, 26,	Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé  Instruction n° DGOS/PF2/2012/352 du 28 septembre 2012 relative à l'organisation de retours d'expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé
27	Indicateurs nationaux du tableau de bord Infections Nosocomiales pour le suivi des établissements de santé. Rapport final du groupe d'experts concernant l'hémodialyse <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf">http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf</a>
28	Circulaire DGS/DHOS/E2 n° 645 du 29 décembre 2000, relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé  Indicateurs nationaux du tableau de bord Infections Nosocomiales pour le suivi des établissements de santé. Rapport final du groupe d'experts concernant l'hémodialyse <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf">http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf</a>
30	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 103, 104
32	HCSP. Avis relatif à l'efficacité de la vaccination contre la grippe saisonnière notamment chez les personnes âgées et à la place de la vaccination des professionnels de santé dans la stratégie de prévention de la grippe. 2014
35	Circulaire DGS/DHOS/E2 n° 645 du 29 décembre 2000, relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé
36, 37, 38,	SFHH, Recommandations pour l'hygiène des mains. 2009
39	Instruction n° DGOS/PF2/2015/139 du 27 avril 2015 relative aux modalités pratiques de mise à la disposition du public par l'établissement de santé, des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
40, 41, 42	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 103-104
43, 44	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 117-118
45	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 125  Groupe de travail régional des Pays de la Loire. Gestion du risque infectieux en hémodialyse. 2004 : 25

**Grille d'entretien « Agent de service hospitalier »**

Numéro de la question concernée	Références bibliographiques de réponse à la question
3, 4	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 101, 118
5	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 106,107

6, 7, 8, 9, 10	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 101, 105, 116  CCLIN Sud-Ouest, Entretien des locaux des établissements de soins. 2005  CCLIN Sud-Ouest, Désinfection des locaux des établissements de santé. 2010
14, 15	SFHH, Recommandations pour l'hygiène des mains. Hygiènes. 2009

**Grille d'entretien « Patient »**

Numéro de la question concernée	Références bibliographiques de réponse à la question
3, 4,	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes 2005 ; XIII(2): 101, 104
5, 6	Recommandations pour l'hygiène des mains. Hygiènes. 2009 XVII(3) : 189
7, 8, 9	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes 2005. XIII(2): 101, 104

**Grille d'entretien « Médecin »**

Numéro de la question concernée	Références bibliographiques de réponse à la question
2	Circulaire DGS/DHOS/E2 n° 2000-645 du 29 décembre 2000 relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé
5, 6, 7	SFHH, Recommandations pour l'hygiène des mains. 2009
9, 10	CDC 2011 Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections  EBPG on Vascular Access : Nephrology Dialysis Transplantation Nephrology Dialysis Transplantationndt.oxfordjournals.org (2007) 22 (suppl 2): ii88-ii117. doi: 10.1093/ndt/gfm021 This article appears in:European best practice guidelines on haemodialysis  Indicateurs nationaux du tableau de bord Infections Nosocomiales pour le suivi des établissements de santé. Rapport final du groupe d'experts concernant l'hémodialyse <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf">http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf</a>
11	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 90  Circulaire DGS/DHOS/E2 – N° 645 du 29 décembre 2000, relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé  Indicateurs nationaux du tableau de bord Infections Nosocomiales pour le suivi des établissements de santé. Rapport final du groupe d'experts concernant l'hémodialyse <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf">http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf</a>

12	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 ; XIII(2): 101
14	<p>KDIGO Clinical Practice Guidelines for the Prevention, Diagnosis, Evaluation, and Treatment of Hepatitis C in Chronic Kidney Disease, Kidney International (2008) 73 (Suppl 109), S3–S5; doi:10.1038/ki.2008.82</p> <p>Swissnoso Prévention des infections en hémodialyse. Partie II : Précautions standards au centre d'hémodialyse E. Bernasconi, Lugano, C. Cereghetti, C. Petignat, Lausanne, I. Federli, C. Ruef, Zurich, P. Francioli, Lausanne, N. Troillet, Sion et C. Balmelli, Lugano</p> <p>Indicateurs nationaux du tableau de bord Infections Nosocomiales pour le suivi des établissements de santé. Rapport final du groupe d'experts concernant l'hémodialyse <a href="http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf">http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Etude_IAS_hemodialyse_C-CLIN_Sud-Est.pdf</a></p>
15	SFHH, Prévention de la transmission croisée. 2009
16, 17, 18	Circulaire DHOS/E2 N° 272 du 2 mai 2002, relative au bon usage des antibiotiques dans les établissements de santé
20, 21	HCSP. Avis relatif à l'efficacité de la vaccination contre la grippe saisonnière notamment chez les personnes âgées et à la place de la vaccination des professionnels de santé dans la stratégie de prévention de la grippe. 2014
22, 23	<p>Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé</p> <p>Instruction N°DGOS/PF2/2012/352 du 28 septembre 2012 relative à l'organisation de retours d'expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé</p>

**Grille d'entretien « Aide-soignant »**

Numéro de la question concernée	Références bibliographiques de réponse à la question
3, 4	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygiènes 2005 ; XIII(2): 101, 118
5, 6	SFHH, Recommandations pour l'hygiène des mains. 2009
7, 10, 11	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygiènes 2005 ; XIII(2) : 104
8	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygiènes 2005 ; XIII(2) : 105
9	<p>SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygiènes 2005 ; XIII(2) : 104</p> <p>Circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé</p>
12	Circulaire DGS/DHOS/E2 n° 2000-645 du 29 décembre 2000 relative à l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé

13, 14	<p>Décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé. Art. R. 6111-2</p> <p>Instruction n°DGOS/PF2/2012/352 du 28 septembre 2012 relative à l'organisation de retours d'expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé</p>
--------	--

**Grille d'observation « Environnement de travail et locaux »**

Numéro de la question concernée	Références bibliographiques de réponse à la question
1, 2, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 17	Arrêté du 25 avril 2005 et circulaire N° DHOS/01/2005 relatifs aux locaux matériels techniques et dispositifs médicaux dans les établissements de santé exerçant l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale
5, 6	SFHH, Recommandations pour l'hygiène des mains. 2009.
8	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 : 104-105
12, 13	Arrêté du 20 mai 2014 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques
14	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse. Hygiènes. 2005 : 114

**Grille d'observation « Cathéter veineux central »**

Numéro de la question concernée	Références bibliographiques de réponse à la question
<b>Branchement</b>	
1, 2, 9, 20, 22	SFHH, Recommandations pour l'hygiène des mains Hygiènes. 2009
3, 4, 5, 6, 10, 14, 15	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygiènes 2005 ; XIII(2): 102
7	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygiènes 2005 ; XIII(2): 136
8, 19, 20, 21	SFHH, Prévention de la transmission croisée. 2009

16	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 103
13, 18	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 138 Groupe de travail régional des Pays de la Loire. Gestion du risque infectieux en hémodialyse.2004 : 81
17	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 136, 138
18	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 104
21, 25	Circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé.
18, 19, 23, 24	SFHH, Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. 2010
26	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 117
<b>Débranchement</b>	
1, 2	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 102
3	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 138
4, 7	SFHH, Recommandations pour l'hygiène des mains Hygienes. 2009 SFHH, Prévention de la transmission croisée. 2009
5	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 102, 139
6	Circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé. SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 96, 104
8, 9, 10, 11	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 105
12	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 117

**Grille d'observation « Fistule artério veineuse »**

Numéro de la question concernée	Références bibliographiques de réponse à la question
<b>Branchement et injection</b>	
1, 2, 3, 10, 18, 20	SFHH, Recommandations pour l'hygiène des mains. 2009

4, 5, 6, 7	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 102
8	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 136
9, 12	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 103
11	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 102
12	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 105
13	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 133
15	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 136, 138
16, 21, 22	SFHH, Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. 2010
19	Circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé.
24	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 117
<b>Débranchement</b>	
1	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 102
2	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 137
3, 4	SFHH, Prévention de la transmission croisée 2009 : 98
6,12	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 104, 105
5, 7	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 102
8, 9	Circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé.
10, 14	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 117
11, 13	SFHH, Bonnes pratiques d'hygiène en hémodialyse Hygienes 2005 ; XIII(2): 105