

Bilan Journée Mondiale HDM 5 mai 2022

Quiz Méthode

- Mise à disposition du 2 au 6 mai 2022 de deux quiz (un destiné aux professionnels et un destiné aux usagers), accessibles via un QR code ou un lien internet
- Communication grâce à une affiche





- Diffusion:
 - ✓ Liste de diffusion des praticiens et IDE en ES
 - ✓ IMH pour les EMS
 - ✓ Réseaux sociaux

Quiz Professionnel


- Quiz de 8 questions portant sur l'hygiène des mains (produits, efficacité, technique, indications, ...)
- Participants : **n=1564**
- Le résultat de chaque question est présenté sous forme d'histogramme en pourcentage de répondants avec en vert les bonnes réponses attendues.
- Un second résultat de la question est proposé afin de présenter les résultats par profession

Q1 & 2- Qui êtes vous et dans quel secteur exercez-vous?



- Établissement de santé (hôpital, clinique...)
- Secteur médico-social (Ehpad, Fam, Mas, IME...)
- En ville (exercice libéral, HAD, centre de santé, Ssiad...)

Q3- L'hygiène des mains est nécessaire pour:




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **52,3%** des participants

- **Considération de la collectivité > Considération individuelle**

Q3- L'hygiène des mains est nécessaire pour:



Q4- Quelles sont les différences entre les techniques d'hygiène des mains par friction hydroalcoolique et lavage au savon doux ?




Gestuelle/technique des 7 étapes

Indications

Durée

Efficacité




Taux de bonnes réponses:


- Sans prise en compte des réponses manquantes: **19%** des participants

- Méconnaissance de l'ensemble des différences entre FHA et lavage au savon doux: EFFICACITE + DUREE DE REALISATION + INDICATIONS
- NB: La gestuelle n'est pas différente entre la FHA et le lavage au savon doux

Q4- Quelles sont les différences entre les techniques d'hygiène des mains par friction hydroalcoolique et lavage au savon doux ?



Q5- Dans quelles indications faut-il réaliser une hygiène des mains par friction?




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **56,6%** des participants

- Dans l'ensemble, bonne maîtrise des indications des FHA
- Rappels à effectuer sur l'importance de réaliser une FHA sur mains non souillées

Q5- Dans quelles indications faut-il réaliser une hygiène des mains par friction?



Q6 - Pour être efficace, la friction hydro-alcoolique doit être réalisée :




Avec suffisamment de produit pour recouvrir l'intégralité de la surface des 2 mains (environ 3mL)

Pendant 10 secondes

Avec des produits normés

Sur des mains nues (absence de bijou ou de vernis)




Taux de bonnes réponses:


- Sans prise en compte des réponses manquantes: **61,7%** des participants

- Bonne connaissance des prérequis à l'hygiène des mains
- Environ ¼ des participants ne connaissent pas le temps de réalisation d'une FHA

Q6 - Pour être efficace, la friction hydro-alcoolique doit être réalisée :



Q7 - Que faut-il faire pour améliorer la tolérance cutanée des produits hydro alcooliques (PHA)?:




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **34,1%** des participants


- 44% des participants pensent que l'alternance entre savon doux et SHA permet d'améliorer la tolérance -> Cause d'intolérance à communiquer

Q7 - Que faut-il faire pour améliorer la tolérance cutanée des produits hydro alcooliques (PHA)?:

- Attendre le séchage complet avant d'enfiler les gants
- Utiliser un PHA de composition simple
- Alternier l'utilisation de PHA et le lavage doux au savon
- Utiliser une crème hydratante en dehors des soins notamment le soir



Q8 - La technique de friction hydroalcoolique est indiquée immédiatement en fin de prise en charge d'un patient porteur de :




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **25,8%** des participants


- Informations bien comprises quant à l'utilité d'une FHA directement après un contact avec un patient porteur de BMR et/ ou BHRe
- Plus d'un tiers des répondants ne connaissent pas les recommandations de l'hygiène des mains dans le cas de patients porteurs de Clostridoides difficile et d'ectoparasites

Q8 - La technique de friction hydroalcoolique est indiquée immédiatement en fin de prise en charge d'un patient porteur de :

- Tuberculose pulmonaire
- BMR (bactérie multirésistante aux antibiotiques) comme le SARM (Staphylocoque doré résistant à la mécilline)
- Ectoparasite comme la gale
- Clostridium difficile
- BHRé (bactérie hautement résistante aux antibiotiques et émergente)



Q9 -Pour réaliser chez un même patient un prélèvement sanguin puis une réfection de pansement d'escarre, il faut au minimum :




Taux de bonnes réponses:


- Sans prise en compte des réponses manquantes: **68,9%** des participants

- Très bonne connaissance de l'importance de la FHA entre 2 soins
- Interrogation sur la compréhension des items: 10 répondants pour lesquels plusieurs réponses ont été données concernant le nombre de paires de gants à utiliser

Q9 -Pour réaliser chez un même patient un prélèvement sanguin puis une réfection de pansement d'escarre, il faut au minimum :



Q10- Pour poser une perfusion, une IDE effectue une friction hydro-alcoolique avant d'enfiler ses gants et prépare son matériel dans le poste de soin. Elle entre ensuite dans la chambre du patient pour effectuer le soin. Les bonnes pratiques d'hygiène des mains sont-elles respectées?




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **87.52%** des participants

- Très bonne analyse globale de la situation


Q10- Pour poser une perfusion, une IDE effectue une friction hydro-alcoolique avant d'enfiler ses gants et prépare son matériel dans le poste de soin. Elle entre ensuite dans la chambre du patient pour effectuer le soin. Les bonnes pratiques d'hygiène des mains sont-elles respectées?



Quiz Patients

- Quiz de 6 questions portant sur l'hygiène des mains dans différentes mises en situations.
- Participants : **n=412**
- Le résultat de chaque question est présenté sous forme d'histogramme en pourcentage de répondants avec en vert les bonnes réponses attendues.

Q1- Pourquoi à l'hôpital/Ehpad, les soignants utilisent des produits hydro-alcoolique plutôt que le savon?




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **27%** des participants

- Méconnaissance de l'ensemble des différences entre FHA et lavage au savon doux.

Q2 : Faire une friction hydro-alcoolique permet de :




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **51%** des participants

- La majorité des répondants à une bonne connaissance de l'utilité de la friction hydro-alcoolique.
-> Surtout effet protecteur.

Q3 - Le patient/résident peut utiliser la solution hydro-alcoolique pour




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **57%** des participants

- Bonne connaissance de l'utilité du SHA
- 15% des participants pensent qu'il est possible désinfecter du matériel avec du SHA.

Q4 - Qui doit faire une friction hydro-alcoolique au sein de l'hôpital ou de l'Ehpad...?



Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **80%** des participants

- Bonne connaissance de l'utilité du SHA pour tous


Q5 - Pour être efficace, la friction des mains doit :



S'effectuer jusqu'au séchage complet du produit

Recouvrir toute la surface des 2 mains

Durer 5 secondes




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **65%** des participants

- Bonne connaissance du fonctionnement de la friction et de la durée d'application du SHA

Q6 - Il est possible de porter des gants au lieu de se laver les mains ?




Taux de bonnes réponses:

- Sans prise en compte des réponses manquantes: **90%** des participants

- Très bonne connaissance de l'intérêt du SHA par rapport au port des gants

Discussion & Perspectives

Les thématiques abordées lors de ce quiz regroupaient les connaissances suivantes sur l'HDM:



Discussion & Perspectives

Objectifs: Cette thématique semble être la mieux maîtrisée par les différents professionnels répondants (à renforcer cependant chez les ASH ++)


Indications: La connaissance des indications à une HDM semble supérieure chez les professionnels responsables des soins médicaux et paramédicaux

Techniques: La technique semble globalement maîtrisée avec des résultats diminués par l'item sur la gestuelle (formulation de la question en cause?)

Tolérance: la thématique est peu maîtrisée par les professionnels (exception faite aux professionnels de santé spécialisé dans la prévention du risque infectieux/hygiène)

Discussion & Perspectives

Les thématiques abordées lors de ce quiz regroupaient les connaissances suivantes sur l'HDM:



Discussion & Perspectives



Discussion & Perspectives

Pour les professionnels

- **Bonne participation** avec panel varié de professions représentées
- Résultats disparates entre les professionnels de santé/ IDE et les autres professions
- Points perfectibles quelle que soit la profession
- Renforcer la sensibilisation et la formation à l'HDM chez les professionnels les plus éloignés des soins médicaux/ paramédicaux
- Propositions d'actions:
 - Réalisation d'un support de mise en situation, à destination des EOH, pour renforcer la formation des AS et ASH
 - Développement d'un support adaptatif informatisé de formation

Pour les patients

- **Bonnes connaissances des notions élémentaires pratiques** sur l'HDM des patients et usagers
- Il semble utile d'appuyer sur la différence entre SHA et savon doux (cf Q.1)