

Inter-région (n=191)


- 1) Taux de réponse : **25%**
- 2) Caractéristiques des établissements répondants (n=187)

	Activités			
CS	SSR/SLD	Mixte	Dialyse	Psy
23%	31%	32%	4%	10%

- 3) Couverture vaccinale anti-grippale

Globale (n=177)	Professions paramédicales (n=167)	Professions médicales (n=158)
20,4 %	19,6%	38,0%

- 4) Campagne d'information sur la grippe saisonnière : **93%**
- 5) Campagne de vaccination : **96%**



- 6) Épidémies nosocomiales grippales : **23%**
- 7) Utilisation du Tamiflu en prophylaxie lors d'épidémies : **72%**
- 8) Professionnels de santé infectés : **23%** (mais 57% des ES n'ont pas répondu)

Dans 68% des cas lors d'épidémies nosocomiales et 25% hors épidémie, 7% sans précision

Cohorte de 74 établissements répondant 3 années consécutives :
Pas de différence significative en fonction des années,
couverture vaccinale stable

Ile-de-France (n=122)


- 1) Taux de réponse : **29%**
- 2) Caractéristiques des établissements répondants (n=122)

	Activités			
CS	SSR/SLD	Mixte	Dialyse	Psy
25%	30%	29%	5%	11%

- 3) Couverture vaccinale anti-grippale

Globale (n=110)	Professions paramédicales (n=105)	Professions médicales (n=102)
18,7%	18,2%	38,3%

- 4) Campagne d'information sur la grippe saisonnière : **93%**
- 5) Campagne de vaccination : **96%**



- 6) Épidémies nosocomiales grippales : **20%**
- 7) Utilisation du Tamiflu en prophylaxie lors d'épidémies : **75%**
- 8) Professionnels de santé infectés : **19%** (mais 55% des ES n'ont pas répondu)

Dans 57% des cas lors d'épidémies nosocomiales et dans 35% hors épidémie, 8% sans précision

- 9) Présence d'affiches rappelant l'intérêt du port de masque : 85%
83% dans le hall, 39% dans l'ascenseur
Selon l'existence du service : 69% aux urgences, 86% aux urgences maternité, 66% aux urgences pédiatriques