

# Réseau de surveillance des consommations antibiotiques 2015



Détail des consommations d'antibiotiques  
par molécule et par type d'activité

Région Ile-de-France

**Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement (N=193)**  
 (Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	255.1	113.2	421.6	6.2	862.6
<b>Penicillines</b>	181.2	95.7	302.2	5.8	649.9
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	12.5
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.2	0.0	12.5
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.2	0.0	1.5	0.0	54.3
<b>Penicillines M</b>	3.5	0.7	11.6	0.0	72.2
cloxacilline	2.8	0.4	8.4	0.0	72.2
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2
<b>Penicillines A</b>	63.3	30.4	120.7	3.0	311.2
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
amoxicilline	63.3	30.4	119.7	3.0	311.2
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	103.4	49.7	183.6	0.0	501.8
<b>penicillines A + inh.</b>	96.9	48.8	167.1	0.0	470.1
amoxicilline ac clavulanique	96.9	48.8	167.1	0.0	470.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	2.8	0.2	10.5	0.0	98.1
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	0.5	0.0	7.2
piperacilline	0.0	0.0	0.5	0.0	7.2
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	47.9	11.8	113.3	0.0	505.5
<b>Cephalosporines</b>	45.5	10.5	95.9	0.0	504.7
<b>C1G+C2G</b>	5.8	0.0	43.2	0.0	500.1
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	3.8	0.0	33.2	0.0	495.6
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3
cefazoline	3.2	0.0	33.2	0.0	495.6
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.5	0.0	2.9	0.0	207.6
cefoxitine	0.0	0.0	0.8	0.0	13.1
cefuroxime	0.0	0.0	0.6	0.0	207.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	20.1	6.7	43.5	0.0	147.0
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	2.1	0.7	4.0	0.0	33.2
cefixime	2.0	0.6	3.8	0.0	19.3
cefpodoxime	0.0	0.0	0.1	0.0	31.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>C3G Injectables</b>	16.1	4.2	41.1	0.0	147.0
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	15.1	3.5	34.4	0.0	146.5
cefotaxime	1.1	0.0	5.8	0.0	84.2
ceftriaxone	11.1	2.8	23.3	0.0	145.4
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	1.1	0.1	3.9	0.0	58.1
ceftazidime	0.7	0.0	2.2	0.0	25.8
cefepime	0.0	0.0	1.5	0.0	50.8
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
<b>Penèmes</b>	1.3	0.1	5.8	0.0	87.1
ertapenem	0.0	0.0	0.2	0.0	29.4
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	1.1	0.1	4.9	0.0	63.0
imipenem	1.0	0.0	4.4	0.0	48.7
meropenem	0.0	0.0	0.2	0.0	22.5
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
<b>Tetracyclines</b>	1.4	0.0	4.7	0.0	84.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
doxycycline	1.4	0.0	4.4	0.0	84.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Sulfamides</b>	5.0	2.1	10.2	0.0	79.3
cotrimoxazole	4.7	2.1	10.2	0.0	79.3
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	13.9	7.0	25.3	0.0	70.7
<b>Macrolides</b>	4.5	1.9	14.5	0.0	51.3
erythromycine seule	0.7	0.0	3.1	0.0	17.4
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.7	0.0	3.1	0.0	17.4
spiramycine seule	0.7	0.0	3.8	0.0	20.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	1.8
spiramycine	0.8	0.1	3.9	0.0	20.9
roxithromycine	0.0	0.0	0.4	0.0	20.3
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
clarithromycine	0.6	0.0	1.8	0.0	23.8
azithromycine	0.3	0.0	1.5	0.0	24.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
<b>Lincosamides</b>	2.2	0.4	4.5	0.0	21.4
clindamycine	2.0	0.3	4.4	0.0	21.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
<b>Streptogramines</b>	3.6	1.8	5.9	0.0	29.9
pristinamycine	3.6	1.8	5.9	0.0	29.9
<b>Aminosides</b>	6.6	0.6	19.4	0.0	87.4
amikacine	1.1	0.0	4.8	0.0	42.4
gentamicine	4.2	0.2	12.4	0.0	87.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	63.8
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Quinolones</b>	30.8	18.3	49.2	0.4	184.3
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>Fluoroquinolones</b>	30.8	18.3	49.2	0.4	184.3
<b>Fluoroquinolones orales</b>	25.8	16.3	37.2	0.2	172.1
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	4.3	0.8	12.2	0.0	66.5
norfloxacine	1.7	0.5	4.3	0.0	32.1
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
ofloxacine	11.5	5.2	20.7	0.0	88.1
ciprofloxacine	8.1	3.6	14.1	0.0	159.4
levofloxacine	4.0	0.8	7.7	0.0	166.0
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<b>Glycopeptides</b>	2.6	0.3	6.8	0.0	54.2
vancomycine	2.4	0.3	6.6	0.0	46.9
teicoplanine	0.0	0.0	0.2	0.0	11.9
<b>Imidazoles</b>	8.7	2.4	22.1	0.0	60.6
<b>Imidazolés O</b>	3.6	0.9	7.3	0.0	29.2
<b>Imidazolés I</b>	4.1	0.2	14.9	0.0	41.3
metronidazole seul	8.0	2.0	20.2	0.0	60.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4
metronidazole	8.0	2.1	20.4	0.0	60.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	15.5	6.7	36.9	0.0	117.1
J01X	11.8	4.5	29.4	0.0	102.7
acide fusidique	0.0	0.0	0.2	0.0	11.3
fosfomycine	0.3	0.0	0.9	0.0	5.6
linezolide	0.0	0.0	0.7	0.0	17.5
colistine	0.0	0.0	0.6	0.0	32.8
nitrofurantoïne	0.6	0.0	1.7	0.0	13.0
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4
<b>Antistaphylococciques</b>	3.0	0.5	8.9	0.0	62.5
rifampicine	4.1	0.7	10.2	0.0	43.7
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	360.4	155.3	554.6	18.7	1123.1
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	361.9	170.2	565.3	18.9	1152.8

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1  
 (>66% lits MCO) et >300 lits (N=28)  
 (Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	437.1	365.5	525.2	302.5	752.3
<b>Penicillines</b>	336.5	288.0	418.8	245.0	550.5
<b>Penicillines G</b>	0.7	0.2	1.4	0.0	7.0
benzylpenicilline	0.6	0.2	1.4	0.0	7.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	2.1	1.4	3.6	0.4	17.9
<b>Penicillines M</b>	18.7	11.9	22.6	2.4	69.6
cloxacilline	18.7	11.9	22.4	0.8	69.6
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
<b>Penicillines A</b>	136.4	111.3	152.6	81.9	208.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	136.4	111.3	152.6	81.9	208.3
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	178.8	146.9	228.7	91.2	347.3
<b>penicillines A + inh.</b>	156.1	122.9	194.8	60.6	318.2
amoxicilline ac clavulanique	156.1	122.9	194.8	60.6	318.2
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	22.5	14.2	32.8	3.2	98.1
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.1	0.0	0.2	0.0	0.9
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Ureidopenicillines</b>	1.4	1.0	2.1	0.0	7.2
piperacilline	1.4	1.0	2.1	0.0	7.2
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
temocilline	0.0	0.0	0.1	0.0	0.7
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	85.1	62.4	115.4	42.5	201.8
<b>Cephalosporines</b>	68.8	54.0	87.0	35.3	124.7
<b>C1G+C2G</b>	14.1	9.0	18.5	0.8	58.3
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	9.8	5.7	14.1	0.3	41.5
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefazoline	9.7	5.7	14.1	0.2	41.5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	2.5	0.9	5.6	0.0	27.9
cefoxitine	1.2	0.4	2.1	0.0	3.5
cefuroxime	0.2	0.0	1.2	0.0	21.0
cefamandole	0.3	0.0	3.3	0.0	11.1
<b>C3G (dont J01DC07 et J01DE)</b>	52.2	41.8	63.6	27.9	112.6
<b>C3G Orales (dont J01DC07)</b>	3.0	1.4	3.7	0.2	14.1
cefixime	2.8	1.4	3.7	0.2	13.6
cefpodoxime	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	47.7	38.4	59.1	25.2	112.0
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	35.3	28.4	44.0	15.8	62.3
cefotaxime	10.3	5.8	26.5	2.4	40.8
ceftriaxone	20.9	13.3	25.4	3.2	55.5
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	11.4	6.2	17.7	1.8	58.1
ceftazidime	3.7	2.2	7.0	0.8	23.5
cefepime	4.8	3.4	13.5	0.6	50.8
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
<b>Penèmes</b>	13.1	6.6	29.6	2.4	87.1
ertapenem	0.8	0.1	1.5	0.0	29.4
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	12.7	6.2	29.1	1.4	63.0
imipenem	8.4	4.8	10.9	1.4	48.7
meropenem	3.2	0.8	11.9	0.0	22.5
<b>Monobactams (aztreonam)</b>	0.7	0.1	1.1	0.0	3.7
<b>Tetracyclines</b>	6.2	2.9	9.7	0.0	84.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0
doxycycline	5.1	2.8	8.3	0.0	84.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
tigecycline	0.1	0.0	0.4	0.0	1.6
<b>Sulfamides</b>	16.7	10.2	24.8	4.0	73.0
cotrimoxazole	14.6	9.6	22.5	4.0	73.0
sulfadiazine	0.3	0.0	2.5	0.0	7.6
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	27.2	23.8	34.0	11.2	47.2
<b>Macrolides</b>	15.7	12.0	19.9	4.0	40.8
erythromycine seule	3.1	1.9	5.8	0.3	17.4
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	3.1	1.9	5.8	0.3	17.4
spiramycine seule	5.1	3.2	6.8	0.1	16.5
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9
spiramycine	5.3	3.2	6.8	0.1	16.5
roxithromycine	0.1	0.0	0.4	0.0	2.2
josamycine	0.2	0.0	0.4	0.0	2.9
clarithromycine	2.3	1.1	4.3	0.1	9.3
azithromycine	2.4	1.3	4.9	0.0	24.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Lincosamides</b>	4.8	3.4	10.1	2.0	19.3
clindamycine	4.8	3.4	10.1	1.5	19.3
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>Streptogramines</b>	3.7	2.0	5.7	0.0	9.5
pristinamycine	3.7	2.0	5.7	0.0	9.5
<b>Aminosides</b>	19.1	12.7	24.5	4.8	65.2
amikacine	6.8	5.3	9.8	2.5	20.7
gentamicine	8.6	5.7	12.5	1.9	44.3
tobramycine	0.7	0.1	2.6	0.0	18.1
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	41.2	31.4	54.6	22.9	84.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	41.2	31.4	54.6	22.9	84.3
<b>Fluoroquinolones orales</b>	30.1	25.3	41.1	14.7	58.4
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	6.7	5.5	13.7	3.7	34.2
norfloxacine	1.3	0.6	1.6	0.0	4.4
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
ofloxacine	13.3	9.9	19.9	0.8	24.7
ciprofloxacine	15.6	8.9	22.9	6.0	65.8
levofloxacine	7.8	5.1	10.5	1.3	36.4
moxifloxacine	0.4	0.0	0.8	0.0	2.3
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Glycopeptides</b>	11.2	5.3	22.3	2.1	54.2
vancomycine	10.4	5.2	21.4	2.0	46.9
teicoplanine	1.0	0.2	2.1	0.0	11.9
<b>Imidazoles</b>	22.2	18.0	28.2	8.7	43.5
<b>Imidazolés O</b>	7.6	6.2	9.3	0.0	14.7
<b>Imidazolés I</b>	14.8	10.6	19.4	0.0	30.4
metronidazole seul	20.1	16.8	26.5	5.1	39.9
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
metronidazole	20.3	16.8	26.9	5.1	39.9
ornidazole	0.0	0.0	1.3	0.0	27.6
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	44.7	35.0	69.5	26.4	117.1
J01X	40.3	27.1	62.6	18.6	102.7
acide fusidique	0.0	0.0	0.2	0.0	0.9
fosfomycine	0.9	0.4	2.0	0.1	4.5
linezolide	1.5	1.0	2.9	0.2	7.8
colistine	2.5	0.8	5.0	0.2	32.8
nitrofurantoine	0.8	0.5	1.2	0.0	13.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
daptomycine	0.5	0.0	5.1	0.0	33.4
<b>Antistaphylococciques</b>	17.1	6.6	34.9	2.5	62.5
rifampicine	9.8	5.5	14.9	0.0	32.1
fidaxomicine	0.1	0.0	0.4	0.0	1.0
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	573.8	511.2	712.7	387.0	1123.1
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	587.5	533.6	738.5	399.8	1152.8

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1  
 (>66% lits MCO) et <=300 lits (N=70)  
 (Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	408.7	264.4	492.2	51.5	862.6
<b>Penicillines</b>	270.1	181.8	357.1	25.0	649.9
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	12.5
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.1	0.0	12.5
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.4	0.0	54.3
<b>Penicillines M</b>	5.8	1.2	12.4	0.0	72.2
cloxacilline	3.5	0.0	11.4	0.0	72.2
oxacilline	0.0	0.0	1.7	0.0	25.2
<b>Penicillines A</b>	88.7	53.0	136.7	11.3	311.2
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	88.7	53.0	136.7	11.3	311.2
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	158.7	97.1	224.7	9.8	501.8
<b>penicillines A + inh.</b>	144.9	89.2	216.3	9.1	470.1
amoxicilline ac clavulanique	144.9	89.2	216.3	9.1	470.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	4.7	0.7	13.8	0.0	50.1
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	0.4	0.0	5.6
piperacilline	0.0	0.0	0.4	0.0	5.6
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	123.0	80.1	156.8	4.9	505.5
<b>Cephalosporines</b>	120.4	77.0	147.7	4.9	504.7
<b>C1G+C2G</b>	71.1	30.2	117.1	0.0	500.1
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	53.6	14.1	111.8	0.0	495.6
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3
cefazoline	53.6	14.0	111.8	0.0	495.6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	2.7	0.4	8.3	0.0	207.6
cefoxitine	0.2	0.0	2.3	0.0	13.1
cefuroxime	0.1	0.0	4.2	0.0	207.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
<b>C3G (dont J01DC07 et J01DE)</b>	28.2	12.5	49.3	0.0	147.0
<b>C3G Orales (dont J01DC07)</b>	2.2	0.7	4.1	0.0	33.2
cefixime	2.1	0.6	3.9	0.0	14.7
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	31.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>C3G Injectables</b>	26.1	5.7	48.7	0.0	147.0
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	21.6	5.5	41.5	0.0	146.5
cefotaxime	1.7	0.5	7.6	0.0	84.2
ceftriaxone	14.9	4.1	34.1	0.0	145.4
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	1.0	0.2	3.8	0.0	34.5
ceftazidime	0.9	0.0	2.6	0.0	25.8
cefepime	0.0	0.0	0.4	0.0	9.9
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	1.5	0.2	6.4	0.0	45.6
ertapenem	0.0	0.0	0.1	0.0	2.9
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	1.4	0.2	5.8	0.0	45.6
imipenem	1.3	0.1	5.2	0.0	45.6
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4
<b>Monobactams (aztreonam)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
<b>Tetracyclines</b>	0.7	0.0	2.4	0.0	12.1
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
doxycycline	0.7	0.0	2.2	0.0	12.1
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<b>Sulfamides</b>	3.5	1.2	7.3	0.0	79.3
cotrimoxazole	3.5	1.2	7.2	0.0	79.3
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	18.2	8.9	27.1	0.0	70.7
<b>Macrolides</b>	6.2	1.4	16.9	0.0	51.3
erythromycine seule	2.5	0.4	4.9	0.0	15.1
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	2.5	0.4	4.9	0.0	15.1
spiramycine seule	0.5	0.0	3.9	0.0	20.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
spiramycine	0.6	0.0	3.9	0.0	20.9
roxithromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	20.3
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6
clarithromycine	0.0	0.0	1.6	0.0	17.6
azithromycine	0.0	0.0	0.6	0.0	24.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Lincosamides</b>	2.9	1.0	6.2	0.0	21.4
clindamycine	2.7	0.5	5.7	0.0	21.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
<b>Streptogramines</b>	3.5	1.5	6.7	0.0	20.6
pristinamycine	3.5	1.5	6.7	0.0	20.6
<b>Aminosides</b>	18.4	11.8	29.9	0.0	87.4
amikacine	2.8	0.6	6.5	0.0	42.4
gentamicine	12.9	8.0	22.4	0.0	87.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	63.8
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Quinolones</b>	47.2	30.8	73.3	0.6	184.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>Fluoroquinolones</b>	47.2	30.8	73.3	0.6	184.3
<b>Fluoroquinolones orales</b>	34.7	21.1	49.9	0.2	172.1
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	12.0	4.8	22.2	0.4	66.5
norfloxacine	3.7	0.8	7.0	0.0	32.1
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
ofloxacine	20.3	11.6	35.2	0.0	88.1
ciprofloxacine	11.6	5.4	22.7	0.0	159.4
levofloxacine	2.9	0.0	7.7	0.0	166.0
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<b>Glycopeptides</b>	4.9	2.4	9.7	0.0	39.3
vancomycine	4.8	2.4	9.7	0.0	37.6
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
<b>Imidazoles</b>	15.8	5.7	28.6	0.0	60.6
<b>Imidazolés O</b>	4.3	1.7	7.9	0.0	29.2
<b>Imidazolés I</b>	9.7	2.6	21.1	0.0	41.3
metronidazole seul	15.3	5.6	28.3	0.0	60.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
metronidazole	15.3	5.6	28.3	0.0	60.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	29.2
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	29.1	13.4	45.5	0.8	85.7
J01X	25.6	10.1	36.6	0.7	82.4
acide fusidique	0.0	0.0	0.1	0.0	4.2
fosfomycine	0.2	0.0	1.0	0.0	5.6
linezolide	0.0	0.0	0.4	0.0	17.5
colistine	0.0	0.0	0.6	0.0	25.2
nitrofurantoine	0.1	0.0	1.0	0.0	4.5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
<b>Antistaphylococciques</b>	5.5	2.4	11.6	0.0	47.3
rifampicine	3.0	0.3	11.1	0.0	43.7
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	548.3	383.6	658.1	97.7	1046.3
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	556.7	399.5	678.3	97.7	1053.9

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 2  
 (>33% et <=66% lits MCO) (N=15)  
 (Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	289.6	218.6	357.9	34.6	466.9
<b>Penicillines</b>	245.8	182.9	303.8	29.6	399.8
<b>Penicillines G</b>	0.4	0.0	0.8	0.0	4.2
benzylpenicilline	0.4	0.0	0.8	0.0	4.2
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.8	0.1	0.9	0.0	3.5
<b>Penicillines M</b>	6.6	3.9	12.3	0.0	13.8
cloxacilline	6.6	2.9	12.3	0.0	13.8
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
<b>Penicillines A</b>	88.5	57.7	116.2	12.2	147.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
amoxicilline	88.5	57.7	116.2	12.2	147.7
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	131.2	106.9	203.6	17.4	235.5
<b>penicillines A + inh.</b>	125.4	103.2	194.5	17.4	217.9
amoxicilline ac clavulanique	125.4	103.2	194.5	17.4	217.9
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	5.0	3.7	9.0	0.0	17.6
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
<b>Ureidopenicillines</b>	0.1	0.0	0.5	0.0	1.2
piperacilline	0.1	0.0	0.5	0.0	1.2
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	54.1	35.3	60.3	5.0	102.1
<b>Cephalosporines</b>	50.6	34.1	55.8	5.0	99.5
<b>C1G+C2G</b>	10.0	1.8	12.9	0.1	43.6
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	6.4	0.5	11.1	0.0	41.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
cefazoline	6.4	0.5	11.1	0.0	41.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	1.1	0.3	2.8	0.1	8.7
cefoxitine	0.1	0.0	1.0	0.0	2.2
cefuroxime	0.2	0.0	2.6	0.0	8.4
cefamandole	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4
<b>C3G (dont J01DC07 et J01DE)</b>	40.7	28.8	47.1	0.9	64.6
<b>C3G Orales (dont J01DC07)</b>	4.3	1.0	5.4	0.4	14.3
cefixime	4.3	0.6	5.4	0.0	14.0
cefpodoxime	0.1	0.0	0.3	0.0	1.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	35.1	26.5	43.2	0.2	53.8
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	33.4	24.3	38.1	0.2	52.7
cefotaxime	4.5	2.8	9.5	0.0	15.2
ceftriaxone	24.6	19.0	29.6	0.2	50.5
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	1.8	0.6	3.8	0.0	5.4
ceftazidime	1.1	0.6	2.2	0.0	2.8
cefepime	1.0	0.0	1.4	0.0	4.2
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	2.7	1.5	3.9	0.0	8.9
ertapenem	0.0	0.0	0.2	0.0	2.4
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	2.7	1.3	3.4	0.0	7.2
imipenem	2.6	0.4	3.3	0.0	5.9
meropenem	0.0	0.0	0.9	0.0	1.6
<b>Monobactams (aztreonam)</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
<b>Tetracyclines</b>	1.6	1.0	4.6	0.0	21.6
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
doxycycline	1.6	1.0	4.5	0.0	21.0
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Sulfamides</b>	5.1	3.0	6.1	0.6	14.2
cotrimoxazole	5.0	3.0	6.1	0.6	14.2
sulfadiazine	0.0	0.0	0.1	0.0	3.4
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	18.8	14.1	23.7	3.1	42.7
<b>Macrolides</b>	11.7	6.6	14.5	1.9	30.1
erythromycine seule	2.4	0.7	3.6	0.0	17.1
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	2.4	0.7	3.6	0.0	17.1
spiramycine seule	3.8	1.3	5.3	0.0	10.1
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.1	0.0	0.5	0.0	1.2
spiramycine	4.6	1.5	5.4	0.2	10.1
roxithromycine	0.4	0.0	1.0	0.0	5.1
josamycine	0.2	0.0	0.6	0.0	1.7
clarithromycine	0.8	0.3	1.2	0.1	2.1
azithromycine	1.0	0.5	2.4	0.0	5.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
<b>Lincosamides</b>	2.0	1.0	3.2	0.0	8.1
clindamycine	2.0	1.0	3.2	0.0	8.1
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	5.0	4.2	7.6	1.1	10.9
pristinamycine	5.0	4.2	7.6	1.1	10.9
<b>Aminosides</b>	8.5	3.9	10.6	0.0	21.9
amikacine	1.8	1.1	3.4	0.0	9.8
gentamicine	5.2	3.1	8.1	0.0	17.3
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	31.3	23.2	45.2	2.5	58.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	31.3	23.2	45.2	2.5	58.1
<b>Fluoroquinolones orales</b>	26.4	16.3	29.5	2.5	36.9
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	5.5	2.3	12.7	0.0	39.7
norfloxacine	2.7	1.6	4.9	0.1	6.2
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ofloxacine	14.9	9.4	18.7	0.7	34.6
ciprofloxacine	6.5	3.6	10.6	0.2	39.5
levofloxacine	5.7	2.1	8.0	0.0	21.6
moxifloxacine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	3.3	1.4	4.7	0.0	10.2
vancomycine	3.3	1.1	4.6	0.0	9.3
teicoplanine	0.0	0.0	0.2	0.0	0.9
<b>Imidazoles</b>	19.4	10.1	24.2	1.2	43.3
<b>Imidazolés O</b>	6.1	1.2	7.8	0.0	13.8
<b>Imidazolés I</b>	12.8	5.4	17.1	0.0	37.5
metronidazole seul	17.4	7.3	23.0	0.6	43.3
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.1	0.0	0.4	0.0	1.0
metronidazole	17.4	7.3	23.0	1.2	43.3
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	27.2	12.5	36.8	1.9	53.4
J01X	20.7	11.0	29.5	0.7	47.6
acide fusidique	0.1	0.0	0.4	0.0	2.7
fosfomycine	0.2	0.0	1.0	0.0	2.1
linezolide	0.1	0.0	1.2	0.0	3.7
colistine	0.0	0.0	0.7	0.0	3.8
nitrofurantoine	0.7	0.4	1.1	0.0	5.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
daptomycine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4
<b>Antistaphylococciques</b>	3.6	1.5	6.2	0.0	14.1
rifampicine	2.1	0.0	5.6	0.0	8.9
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	377.7	281.8	465.8	44.0	629.1
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	384.6	287.1	471.4	45.2	647.1

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 3  
 (>66% lits MCO) (N=80)  
 (Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	103.2	62.6	142.8	6.2	317.0
<b>Penicillines</b>	91.9	52.2	124.5	5.8	278.7
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.2	0.0	1.5	0.0	42.9
<b>Penicillines M</b>	1.1	0.1	3.0	0.0	14.7
cloxacilline	1.1	0.0	3.0	0.0	14.7
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
<b>Penicillines A</b>	31.0	20.8	52.9	3.0	133.8
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	31.0	20.8	52.9	3.0	133.8
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	48.6	27.4	69.7	0.0	160.1
<b>penicillines A + inh.</b>	47.9	27.0	66.9	0.0	157.3
amoxicilline ac clavulanique	47.9	27.0	66.9	0.0	157.3
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	0.4	0.0	1.7	0.0	17.2
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	9.8	6.3	17.9	0.0	43.6
<b>Cephalosporines</b>	9.5	5.2	16.5	0.0	42.4
<b>C1G+C2G</b>	0.0	0.0	0.4	0.0	7.0
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.1	0.0	3.3
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G (dont J01DC07 et J01DE)</b>	9.1	4.1	15.7	0.0	42.2
<b>C3G Orales (dont J01DC07)</b>	1.7	0.6	3.4	0.0	19.3
cefixime	1.7	0.6	2.9	0.0	19.3
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	5.3	1.3	12.5	0.0	41.1
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	4.0	0.9	10.6	0.0	41.1
cefotaxime	0.0	0.0	0.3	0.0	18.2
ceftriaxone	3.7	0.8	9.6	0.0	39.9
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	0.2	0.0	1.3	0.0	7.0
ceftazidime	0.1	0.0	0.6	0.0	5.8
cefepime	0.0	0.0	0.3	0.0	6.7
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	0.4	0.0	1.3	0.0	18.1
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	0.3	0.0	1.2	0.0	16.3
imipenem	0.2	0.0	1.0	0.0	13.5
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
<b>Monobactams (aztreonam)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Tetracyclines</b>	1.3	0.0	4.6	0.0	25.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
doxycycline	1.1	0.0	3.5	0.0	20.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
<b>Sulfamides</b>	4.0	1.4	9.0	0.0	56.6
cotrimoxazole	4.0	1.4	9.0	0.0	47.9
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	7.9	5.6	12.6	1.0	49.7
<b>Macrolides</b>	2.6	1.4	4.4	0.0	33.8
erythromycine seule	0.0	0.0	0.5	0.0	3.9
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.5	0.0	3.9
spiramycine seule	0.3	0.0	0.8	0.0	7.3
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.2	0.0	1.8
spiramycine	0.5	0.2	1.3	0.0	7.3
roxithromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	6.3
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
clarithromycine	0.5	0.0	1.1	0.0	23.8
azithromycine	0.1	0.0	1.0	0.0	21.4
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Lincosamides</b>	0.5	0.0	2.5	0.0	17.4
clindamycine	0.5	0.0	2.5	0.0	17.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	3.2	1.8	5.1	0.0	29.9
pristinamycine	3.2	1.8	5.1	0.0	29.9
<b>Aminosides</b>	0.4	0.0	1.0	0.0	12.8
amikacine	0.1	0.0	0.6	0.0	5.3
gentamicine	0.1	0.0	0.6	0.0	3.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	18.7	8.7	26.5	0.4	65.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	18.7	8.7	26.5	0.4	65.4
<b>Fluoroquinolones orales</b>	17.9	6.7	25.6	0.4	63.6
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	0.6	0.0	1.8	0.0	28.5
norfloxacine	1.0	0.3	2.4	0.0	15.6
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ofloxacine	6.5	2.5	10.6	0.0	45.8
ciprofloxacine	5.1	2.0	9.1	0.0	20.9
levofloxacine	2.3	0.5	5.6	0.0	19.2
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	0.2	0.0	1.2	0.0	17.7
vancomycine	0.2	0.0	1.1	0.0	17.7
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
<b>Imidazoles</b>	2.6	0.6	6.0	0.0	21.4
<b>Imidazolés O</b>	1.8	0.5	4.1	0.0	11.3
<b>Imidazolés I</b>	0.3	0.0	1.6	0.0	10.1
metronidazole seul	2.5	0.2	5.7	0.0	21.2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.2	0.0	1.4
metronidazole	2.6	0.6	6.0	0.0	21.4
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	7.1	3.3	11.9	0.0	36.9
J01X	5.0	1.6	8.4	0.0	25.6
acide fusidique	0.0	0.0	0.3	0.0	11.3
fosfomycine	0.2	0.0	0.5	0.0	2.6
linezolide	0.0	0.0	0.2	0.0	6.6
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
nitrofurantoine	0.8	0.1	3.0	0.0	10.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
<b>Antistaphylococciques</b>	0.3	0.0	1.3	0.0	18.4
rifampicine	3.1	0.1	8.5	0.0	30.9
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	138.6	94.3	202.2	18.7	510.7
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	145.2	100.2	216.1	18.9	542.0

**Consommations d'antibiotiques - Services de médecine (N=73)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	428.1	306.2	505.3	25.8	801.4
<b>Penicillines</b>	356.9	261.1	420.1	10.5	683.1
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.6	0.0	25.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.6	0.0	25.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.4	0.0	1.5	0.0	11.2
<b>Penicillines M</b>	10.6	4.9	21.5	0.0	68.0
cloxacilline	9.5	2.4	20.9	0.0	68.0
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9
<b>Penicillines A</b>	103.3	65.9	140.3	1.2	270.5
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	103.3	65.9	140.3	1.2	270.5
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	213.2	158.6	261.8	0.0	419.8
<b>penicillines A + inh.</b>	200.2	144.2	243.6	0.0	408.9
amoxicilline ac clavulanique	200.2	144.2	243.6	0.0	408.9
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	10.3	2.8	20.4	0.0	124.2
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
<b>Ureidopenicillines</b>	0.3	0.0	1.1	0.0	4.8
piperacilline	0.3	0.0	1.1	0.0	4.8
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	68.5	48.3	88.4	3.8	234.9
<b>Cephalosporines</b>	61.8	42.7	78.8	3.8	233.6
<b>C1G+C2G</b>	0.6	0.0	1.8	0.0	93.3
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	0.1	0.0	0.8	0.0	92.9
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
cefazoline	0.1	0.0	0.7	0.0	92.2
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.1	0.0	0.7	0.0	11.5
cefoxitine	0.0	0.0	0.2	0.0	2.7
cefuroxime	0.0	0.0	0.1	0.0	11.5
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	58.5	40.4	77.3	3.8	233.6
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	1.8	0.9	3.8	0.0	17.6
cefixime	1.7	0.6	3.7	0.0	17.6
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	57.2	34.4	73.1	3.2	233.6
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	48.1	31.8	61.2	1.8	233.2
cefotaxime	4.0	1.0	10.8	0.0	48.1
ceftriaxone	39.5	25.8	55.4	1.7	231.9
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	2.7	0.6	7.7	0.0	59.8
ceftazidime	2.1	0.5	3.8	0.0	21.6
cefepime	0.3	0.0	3.3	0.0	55.1
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Penèmes</b>	3.8	1.3	8.3	0.0	96.6
ertapenem	0.0	0.0	0.6	0.0	6.0
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	3.5	1.1	7.0	0.0	96.5
imipenem	3.2	0.9	6.5	0.0	80.7
meropenem	0.0	0.0	0.9	0.0	31.3
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
<b>Tetracyclines</b>	2.0	0.0	4.7	0.0	30.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
doxycycline	1.7	0.0	3.9	0.0	30.5
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
<b>Sulfamides</b>	7.4	4.5	17.7	0.0	56.5
cotrimoxazole	7.0	4.4	13.9	0.0	56.2
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	25.7	17.0	39.6	0.0	94.2
<b>Macrolides</b>	14.6	7.2	24.7	0.0	93.2
erythromycine seule	1.0	0.0	2.5	0.0	26.8
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.0	0.0	2.5	0.0	26.8
spiramycine seule	6.3	1.0	12.0	0.0	56.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
spiramycine	6.3	1.0	12.8	0.0	56.8
roxithromycine	0.2	0.0	1.1	0.0	25.2
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
clarithromycine	1.4	0.0	2.9	0.0	92.0
azithromycine	0.9	0.2	2.4	0.0	44.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
<b>Lincosamides</b>	1.4	0.1	3.3	0.0	21.0
clindamycine	1.4	0.1	3.3	0.0	21.0
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	6.8	3.2	10.7	0.0	26.4
pristinamycine	6.8	3.2	10.7	0.0	26.4
<b>Aminosides</b>	8.6	4.5	14.0	0.0	45.0
amikacine	3.1	1.3	5.5	0.0	21.4
gentamicine	4.5	2.2	7.6	0.0	28.8
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	50.5	33.5	64.6	6.3	123.3
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	50.5	33.5	64.6	6.3	123.3
<b>Fluoroquinolones orales</b>	37.3	22.1	51.8	0.0	101.8
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	7.5	4.1	17.5	0.0	58.5
norfloxacine	1.5	0.7	3.4	0.0	16.8
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ofloxacine	19.5	12.5	26.7	0.0	103.2
ciprofloxacine	12.3	7.4	19.1	0.0	82.0
levofloxacine	7.0	4.4	12.6	0.0	29.0
moxifloxacine	0.0	0.0	0.2	0.0	5.7
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Glycopeptides</b>	3.9	2.0	8.7	0.0	75.5
vancomycine	3.5	1.7	8.4	0.0	71.0
teicoplanine	0.0	0.0	0.6	0.0	13.1
<b>Imidazoles</b>	22.8	12.4	32.3	0.0	74.0
<b>Imidazolés O</b>	8.3	5.8	11.8	0.0	35.9
<b>Imidazolés I</b>	13.2	7.5	20.8	0.0	52.4
metronidazole seul	22.5	11.8	31.9	0.0	60.2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
metronidazole	22.5	11.8	32.1	0.0	60.2
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	71.2
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	34.0	20.9	47.7	0.7	111.3
J01X	23.6	14.1	38.1	0.0	100.0
acide fusidique	0.0	0.0	0.1	0.0	2.8
fosfomycine	0.3	0.0	0.9	0.0	5.3
linezolide	0.1	0.0	0.9	0.0	6.1
colistine	0.0	0.0	0.7	0.0	45.8
nitrofurantoïne	0.7	0.0	1.5	0.0	7.4
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.7	0.0	15.9
<b>Antistaphylococciques</b>	4.6	2.2	11.4	0.0	80.3
rifampicine	5.4	0.3	10.1	0.0	116.4
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	582.0	434.7	662.8	46.7	980.1
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	598.7	453.5	667.5	46.7	1016.0

**Consommations d'antibiotiques - Services de réanimation (N=43)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	869.5	752.9	1052.6	490.8	2101.0
<b>Penicillines</b>	588.5	478.2	722.6	254.3	1355.9
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	21.8
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	1.3	0.0	3.2	0.0	21.7
<b>Penicillines M</b>	55.6	38.3	69.0	11.5	169.2
cloxacilline	55.6	28.5	69.0	0.3	169.2
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8
<b>Penicillines A</b>	190.4	150.9	280.2	52.0	542.9
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	190.4	150.9	280.2	52.0	542.9
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	298.2	227.8	365.3	141.4	987.9
<b>penicillines A + inh.</b>	209.6	136.7	268.6	59.7	604.2
amoxicilline ac clavulanique	209.6	136.7	268.6	59.7	604.2
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	94.0	70.9	123.9	11.8	391.0
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.7	0.0	1.9	0.0	7.7
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
<b>Ureidopenicillines</b>	9.2	4.7	13.5	0.0	40.2
piperacilline	9.2	4.7	13.5	0.0	40.2
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	5.9
ticarcilline	0.0	0.0	0.1	0.0	3.2
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	285.2	210.9	334.7	72.3	745.1
<b>Cephalosporines</b>	216.9	146.8	254.7	49.3	433.2
<b>C1G+C2G</b>	3.2	1.1	8.0	0.0	246.6
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	1.2	0.0	5.7	0.0	244.7
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	1.2	0.0	5.7	0.0	244.7
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	1.0	0.0	2.5	0.0	67.7
cefoxitine	0.3	0.0	1.1	0.0	43.0
cefuroxime	0.0	0.0	0.1	0.0	41.5
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	191.5	127.6	237.7	38.9	426.1
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	0.0	0.0	0.7	0.0	18.7
cefixime	0.0	0.0	0.7	0.0	18.7
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	189.2	127.6	237.7	38.9	426.1
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	104.4	76.2	180.2	2.3	254.2
cefotaxime	42.6	21.2	87.3	0.0	195.6
ceftriaxone	43.4	11.6	83.3	0.0	246.7
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	48.5	26.5	85.3	0.7	314.1
ceftazidime	18.7	10.0	28.8	0.7	64.1
cefepime	27.7	8.8	61.1	0.0	260.6
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
<b>Penèmes</b>	68.6	34.0	103.0	0.0	492.1
ertapenem	0.0	0.0	3.5	0.0	22.6
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	63.3	34.0	93.8	0.0	492.1
imipenem	45.9	24.7	61.8	0.0	186.3
meropenem	4.0	0.0	28.3	0.0	305.8
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	1.2	0.0	3.7	0.0	9.8
<b>Tetracyclines</b>	1.8	0.0	6.5	0.0	79.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	4.2	0.0	54.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1
tigecycline	0.0	0.0	1.6	0.0	15.5
<b>Sulfamides</b>	31.4	18.0	60.3	0.2	196.3
cotrimoxazole	27.7	18.0	56.4	0.2	196.3
sulfadiazine	0.0	0.0	0.9	0.0	27.5
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	83.7	66.2	117.1	16.8	337.8
<b>Macrolides</b>	72.5	49.1	103.2	15.6	323.9
erythromycine seule	40.1	21.4	57.1	0.0	323.9
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	40.1	21.4	57.1	0.0	323.9
spiramycine seule	20.1	6.8	30.9	0.0	74.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
spiramycine	20.1	6.8	30.9	0.0	74.9
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
clarithromycine	1.8	0.0	7.2	0.0	47.9
azithromycine	0.0	0.0	3.9	0.0	32.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2
<b>Lincosamides</b>	8.7	2.0	11.6	0.0	92.5
clindamycine	8.7	2.0	11.6	0.0	92.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	2.3	0.7	4.8	0.0	29.0
pristinamycine	2.3	0.7	4.8	0.0	29.0
<b>Aminosides</b>	96.4	77.2	141.0	46.7	373.6
amikacine	61.0	44.7	91.5	2.2	209.1
gentamicine	31.4	18.1	46.7	7.6	262.1
tobramycine	0.0	0.0	3.2	0.0	56.4
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	102.1	69.4	161.0	15.3	352.8
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	102.1	69.4	161.0	15.3	352.8
<b>Fluoroquinolones orales</b>	32.0	23.6	59.1	2.7	204.0
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	57.0	32.2	120.3	5.2	216.6
norfloxacine	1.1	0.0	4.6	0.0	20.9
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8
ofloxacine	19.3	8.5	39.9	0.0	88.0
ciprofloxacine	38.8	29.8	79.9	4.6	217.9
levofloxacine	22.4	8.9	31.0	0.0	129.4
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	34.3	21.9	60.8	3.1	163.7
vancomycine	34.3	21.9	56.3	3.1	162.3
teicoplanine	0.0	0.0	1.4	0.0	14.2
<b>Imidazoles</b>	49.5	29.8	78.2	0.0	136.1
<b>Imidazolés O</b>	5.4	2.7	10.2	0.0	20.5
<b>Imidazolés I</b>	45.1	25.8	73.0	0.0	136.1
metronidazole seul	46.8	28.6	66.2	0.0	136.1
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
metronidazole	46.8	28.6	66.2	0.0	136.1
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	160.7	111.4	193.0	41.0	437.4
J01X	156.1	102.6	190.7	35.8	425.5
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
fosfomycine	2.7	0.0	7.3	0.0	26.5
linezolide	11.0	3.9	23.2	0.0	74.9
colistine	13.4	5.0	64.5	0.0	296.9
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.4	0.0	3.1
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	9.2	0.0	68.3
<b>Antistaphylococciques</b>	55.8	35.3	90.2	10.6	182.5
rifampicine	18.1	3.7	33.6	0.0	110.5
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	1423.6	1232.8	1587.2	713.2	3053.5
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	1459.1	1250.4	1610.2	759.2	3092.2

**Consommations d'antibiotiques - Services de pédiatrie (N=34)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	251.6	170.8	314.6	42.9	596.5
<b>Penicillines</b>	189.2	125.3	245.0	33.8	469.3
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	5.3	1.7	9.9	0.0	54.3
<b>Penicillines M</b>	1.2	0.0	4.6	0.0	22.5
cloxacilline	1.0	0.0	4.6	0.0	22.5
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Penicillines A</b>	108.6	66.1	142.3	18.1	292.5
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	108.6	66.1	142.3	18.1	292.5
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	63.3	41.0	96.2	0.0	166.4
<b>penicillines A + inh.</b>	51.4	38.1	73.6	0.0	156.1
amoxicilline ac clavulanique	51.4	38.1	73.6	0.0	156.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	2.6	0.3	10.5	0.0	93.9
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	53.8	42.0	73.2	9.1	127.2
<b>Cephalosporines</b>	44.4	36.9	65.6	8.2	122.7
<b>C1G+C2G</b>	0.9	0.0	3.5	0.0	17.9
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.4	0.0	14.5
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.2	0.0	14.5
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.7	0.0	1.9	0.0	17.9
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
cefamandole	0.0	0.0	1.9	0.0	16.6
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	43.4	35.6	61.3	8.2	107.9
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	1.7	0.7	4.9	0.0	33.2
cefixime	1.1	0.3	1.8	0.0	10.4
cefpodoxime	0.5	0.0	1.6	0.0	31.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	41.1	29.2	59.1	4.8	105.6
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	40.0	24.8	54.5	2.5	105.6
cefotaxime	19.3	10.5	32.0	0.9	67.2
ceftriaxone	17.0	4.6	27.1	0.0	52.2
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	0.6	0.0	2.3	0.0	19.4
ceftazidime	0.5	0.0	1.6	0.0	15.4
cefepime	0.0	0.0	0.4	0.0	15.1
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	2.2	0.5	10.4	0.0	40.2
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	2.0	0.4	9.9	0.0	40.2
imipenem	0.5	0.1	2.3	0.0	40.2
meropenem	0.0	0.0	3.4	0.0	26.9
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
<b>Tetracyclines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Sulfamides</b>	2.5	1.0	6.0	0.0	81.4
cotrimoxazole	2.5	1.0	6.0	0.0	81.4
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	20.4	11.7	27.6	0.0	55.5
<b>Macrolides</b>	17.1	11.2	24.7	0.0	43.6
erythromycine seule	0.0	0.0	0.4	0.0	7.7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.4	0.0	7.7
spiramycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
josamycine	2.4	0.4	11.2	0.0	33.4
clarithromycine	0.0	0.0	1.3	0.0	32.6
azithromycine	7.0	0.0	12.9	0.0	42.5
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Lincosamides</b>	1.3	0.3	3.1	0.0	12.0
clindamycine	1.2	0.0	3.1	0.0	12.0
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
<b>Streptogramines</b>	0.0	0.0	0.3	0.0	14.1
pristinamycine	0.0	0.0	0.3	0.0	14.1
<b>Aminosides</b>	10.1	5.6	17.7	1.6	69.1
amikacine	2.5	0.8	4.8	0.0	19.8
gentamicine	5.4	3.1	9.5	0.0	21.3
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	63.8
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	3.2	1.0	12.3	0.0	159.4
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	3.2	1.0	12.3	0.0	159.4
<b>Fluoroquinolones orales</b>	0.8	0.0	10.9	0.0	155.1
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	0.9	0.2	1.9	0.0	17.4
norfloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacine	0.2	0.0	1.0	0.0	4.6
ciprofloxacine	2.6	0.6	9.3	0.0	159.4
levofloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	3.6	1.3	6.5	0.0	68.5
vancomycine	3.0	1.3	5.1	0.0	46.6
teicoplanine	0.0	0.0	1.1	0.0	21.8
<b>Imidazoles</b>	5.8	3.3	12.9	0.0	32.3
<b>Imidazolés O</b>	1.5	0.3	3.2	0.0	21.6
<b>Imidazolés I</b>	3.5	1.5	10.2	0.0	27.2
metronidazole seul	5.8	3.3	12.6	0.0	32.3
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	5.8	3.3	12.6	0.0	32.3
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	10.6	5.9	26.8	0.9	85.5
J01X	10.0	4.7	22.3	0.9	74.5
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3
fosfomycine	0.1	0.0	0.5	0.0	1.8
linezolide	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	20.2
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
<b>Antistaphylococciques</b>	3.6	1.3	7.5	0.0	72.2
rifampicine	2.5	0.4	6.8	0.0	34.9
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	333.0	249.1	406.7	51.2	697.8
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	337.7	258.1	428.3	54.3	732.5

**Consommations d'antibiotiques - Services de chirurgie (N=69)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	435.5	363.7	571.7	118.1	1370.1
<b>Penicillines</b>	314.2	195.7	404.4	25.0	579.7
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.4	0.0	1.4	0.0	8.8
<b>Penicillines M</b>	9.6	3.2	20.2	0.0	101.9
cloxacilline	7.7	1.2	17.3	0.0	101.9
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5
<b>Penicillines A</b>	63.3	46.4	99.0	8.5	283.2
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2
amoxicilline	62.8	46.4	99.0	8.5	283.2
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	200.7	122.8	289.0	9.8	526.5
<b>penicillines A + inh.</b>	191.1	119.5	275.6	9.1	521.4
amoxicilline ac clavulanique	191.1	119.5	275.6	9.1	521.4
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	9.5	2.1	16.6	0.0	79.6
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	1.0	0.0	5.9
piperacilline	0.0	0.0	1.0	0.0	5.9
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	150.8	104.9	182.4	19.6	815.7
<b>Cephalosporines</b>	137.9	95.9	176.6	5.5	814.9
<b>C1G+C2G</b>	89.4	35.3	146.1	1.4	713.6
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	74.9	24.4	122.5	0.0	683.4
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
cefazoline	74.9	24.4	122.5	0.0	683.4
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	6.4	0.7	19.3	0.0	84.1
cefoxitine	1.6	0.0	6.9	0.0	33.9
cefuroxime	0.0	0.0	2.5	0.0	78.5
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	40.0	11.5	63.9	0.7	150.6
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	1.1	0.2	2.5	0.0	64.0
cefixime	1.1	0.2	2.5	0.0	64.0
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	38.9	10.4	58.0	0.2	110.2
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	25.0	9.3	50.1	0.0	99.7
cefotaxime	3.2	0.5	8.1	0.0	54.4
ceftriaxone	20.7	4.5	41.4	0.0	94.2
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	1.2	0.4	7.3	0.0	34.3
ceftazidime	0.7	0.3	2.2	0.0	16.9
cefepime	0.0	0.0	4.2	0.0	28.3
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
<b>Penèmes</b>	3.6	0.7	8.0	0.0	35.1
ertapenem	0.0	0.0	0.3	0.0	5.5
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	2.1	0.3	7.2	0.0	34.4
imipenem	2.0	0.3	5.2	0.0	16.3
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	29.7
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
<b>Tetracyclines</b>	2.1	0.0	5.9	0.0	21.6
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
doxycycline	1.4	0.0	4.9	0.0	21.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
<b>Sulfamides</b>	5.4	2.3	11.0	0.0	24.7
cotrimoxazole	5.4	2.1	11.0	0.0	24.7
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	17.6	9.1	21.9	0.8	76.0
<b>Macrolides</b>	4.0	1.7	8.9	0.0	50.2
erythromycine seule	1.9	0.5	5.2	0.0	26.0
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.9	0.5	5.2	0.0	26.0
spiramycine seule	0.3	0.0	0.8	0.0	10.3
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
spiramycine	0.3	0.0	0.8	0.0	10.3
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
clarithromycine	0.0	0.0	1.0	0.0	16.4
azithromycine	0.0	0.0	0.6	0.0	6.6
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Lincosamides</b>	5.6	1.8	9.9	0.0	37.7
clindamycine	5.5	1.5	9.8	0.0	37.7
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
<b>Streptogramines</b>	2.7	1.5	4.3	0.0	21.7
pristinamycine	2.7	1.5	4.3	0.0	21.7
<b>Aminosides</b>	27.8	12.0	36.4	1.9	97.7
amikacine	2.7	0.8	5.2	0.0	18.9
gentamicine	24.2	9.7	30.0	0.8	94.5
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	50.1	37.3	66.0	4.4	184.3
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	50.1	37.3	66.0	4.4	184.3
<b>Fluoroquinolones orales</b>	39.5	30.4	55.0	2.1	172.1
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	10.7	5.3	16.4	0.0	40.2
norfloxacine	2.0	0.6	5.6	0.0	42.1
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3
ofloxacine	21.6	13.0	37.0	0.0	80.8
ciprofloxacine	11.3	7.6	16.9	0.0	72.9
levofloxacine	3.5	1.5	9.7	0.0	166.0
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	5.2	3.0	11.7	0.0	63.0
vancomycine	5.0	2.8	11.7	0.0	63.0
teicoplanine	0.0	0.0	0.1	0.0	6.1
<b>Imidazoles</b>	34.6	12.0	65.9	0.1	190.6
<b>Imidazolés O</b>	6.1	2.0	16.2	0.0	38.1
<b>Imidazolés I</b>	28.5	9.2	54.6	0.0	152.5
metronidazole seul	34.6	11.5	65.9	0.1	190.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
metronidazole	34.6	11.5	65.9	0.1	190.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	54.8	21.8	92.9	1.7	200.0
J01X	48.3	19.0	72.7	1.7	161.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.1	0.0	13.9
fosfomycine	0.1	0.0	1.4	0.0	11.5
linezolide	0.0	0.0	1.0	0.0	7.4
colistine	0.0	0.0	0.2	0.0	24.0
nitrofurantoïne	0.5	0.0	1.2	0.0	4.1
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	89.7
<b>Antistaphylococciques</b>	5.6	3.7	15.6	0.0	110.9
rifampicine	8.4	2.2	19.7	0.0	67.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	589.0	493.2	794.2	145.4	1713.5
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	616.5	509.4	828.2	157.5	1756.2

**Consommations d'antibiotiques - Services de gynécologie-obstétrique (N=43)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	354.0	253.2	449.4	54.2	691.6
<b>Penicillines</b>	324.7	228.6	390.3	43.0	665.6
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	85.1
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.2	0.0	85.1
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Penicillines M</b>	0.4	0.0	0.8	0.0	3.7
cloxacilline	0.4	0.0	0.8	0.0	3.7
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penicillines A</b>	226.1	165.0	310.9	24.6	540.2
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	226.1	165.0	310.9	24.6	540.2
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	65.6	41.7	109.7	12.1	188.7
<b>penicillines A + inh.</b>	65.3	41.2	107.6	12.1	184.4
amoxicilline ac clavulanique	65.3	41.2	107.6	12.1	184.4
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.6	0.0	4.4
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	27.5	14.4	50.9	4.9	158.5
<b>Cephalosporines</b>	27.2	14.4	50.9	4.9	157.8
<b>C1G+C2G</b>	4.1	0.4	26.4	0.0	134.2
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	2.2	0.2	26.4	0.0	134.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	126.7
cefazoline	2.2	0.1	22.3	0.0	80.1
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.2	0.0	5.4
cefoxitine	0.0	0.0	0.2	0.0	5.4
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	14.5	9.4	27.1	0.0	130.9
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	9.7	5.8	15.1	0.0	73.0
cefixime	9.5	5.8	15.1	0.0	72.9
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	5.9	2.2	9.7	0.0	57.9
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	5.9	1.8	9.3	0.0	56.6
cefotaxime	1.6	0.5	4.5	0.0	55.6
ceftriaxone	1.9	1.0	5.9	0.0	13.6
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	3.8
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	2.6
imipenem	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Tetracyclines</b>	0.6	0.0	7.2	0.0	31.2
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.6	0.0	7.2	0.0	31.2
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Sulfamides</b>	0.0	0.0	0.5	0.0	10.2
cotrimoxazole	0.0	0.0	0.5	0.0	10.2
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	9.8	5.1	13.7	2.7	31.9
<b>Macrolides</b>	3.6	1.6	7.7	0.0	23.8
erythromycine seule	1.8	0.4	4.6	0.0	21.9
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.8	0.4	4.6	0.0	21.9
spiramycine seule	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	0.0	0.0	0.5	0.0	2.0
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
azithromycine	0.0	0.0	0.6	0.0	5.7
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Lincosamides</b>	3.8	1.7	6.4	0.0	12.9
clindamycine	3.2	1.3	6.4	0.0	12.9
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
<b>Streptogramines</b>	0.2	0.0	0.9	0.0	6.2
pristinamycine	0.2	0.0	0.9	0.0	6.2
<b>Aminosides</b>	3.2	1.9	7.1	0.1	20.2
amikacine	0.0	0.0	0.6	0.0	2.9
gentamicine	2.9	1.9	6.0	0.0	20.0
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	5.0	1.1	11.5	0.0	31.6
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	5.0	1.1	11.5	0.0	31.6
<b>Fluoroquinolones orales</b>	3.1	0.7	8.6	0.0	29.5
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	0.8	0.0	2.4	0.0	9.8
norfloxacine	0.0	0.0	0.7	0.0	8.0
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ofloxacine	3.0	0.5	9.7	0.0	25.2
ciprofloxacine	0.0	0.0	1.1	0.0	11.5
levofloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	3.2
vancomycine	0.0	0.0	0.2	0.0	3.2
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<b>Imidazoles</b>	4.3	1.1	12.6	0.0	20.4
<b>Imidazolés O</b>	2.4	0.1	6.7	0.0	11.9
<b>Imidazolés I</b>	2.5	0.4	5.4	0.0	12.5
metronidazole seul	4.3	1.0	12.4	0.0	20.4
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	4.3	1.0	12.4	0.0	20.4
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	5.4	2.1	14.5	0.0	29.2
J01X	4.0	1.1	7.4	0.0	22.5
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
fosfomycine	0.1	0.0	0.5	0.0	4.4
linezolide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.2	0.0	0.8	0.0	5.4
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Antistaphylococciques</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	3.7
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	379.0	275.8	488.2	57.7	771.0
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	380.2	277.2	488.2	58.2	784.7

**Consommations d'antibiotiques - Services de SSR (N=86)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	113.8	83.8	168.4	16.2	393.3
<b>Penicillines</b>	97.4	75.7	146.0	11.1	360.9
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	1.4	0.0	42.9
<b>Penicillines M</b>	1.4	0.0	3.8	0.0	30.2
cloxacilline	1.4	0.0	3.7	0.0	30.2
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
<b>Penicillines A</b>	37.9	23.5	63.7	0.0	171.6
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	37.9	23.5	63.7	0.0	171.6
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	55.6	37.2	77.4	0.0	158.8
<b>penicillines A + inh.</b>	53.1	35.9	72.6	0.0	157.3
amoxicilline ac clavulanique	53.1	35.9	72.6	0.0	157.3
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	0.6	0.0	3.1	0.0	22.5
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	13.2	7.7	20.4	0.0	57.1
<b>Cephalosporines</b>	12.1	6.7	18.6	0.0	48.4
<b>C1G+C2G</b>	0.0	0.0	0.5	0.0	10.0
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.1	0.0	8.6
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	11.6	6.2	17.2	0.0	48.4
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	1.9	0.6	3.8	0.0	19.3
cefixime	1.8	0.5	3.8	0.0	19.3
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	8.3	3.1	14.6	0.0	46.1
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	7.4	2.2	13.6	0.0	44.0
cefotaxime	0.0	0.0	0.5	0.0	18.2
ceftriaxone	5.2	2.1	12.0	0.0	38.0
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	0.3	0.0	1.4	0.0	14.5
ceftazidime	0.1	0.0	1.1	0.0	5.8
cefepime	0.0	0.0	0.3	0.0	11.6
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	0.7	0.0	2.4	0.0	23.6
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	0.6	0.0	2.2	0.0	21.3
imipenem	0.5	0.0	1.5	0.0	17.6
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
<b>Tetracyclines</b>	1.2	0.0	3.7	0.0	29.2
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
doxycycline	1.0	0.0	3.3	0.0	29.2
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
<b>Sulfamides</b>	5.5	3.6	11.0	0.0	144.9
cotrimoxazole	5.5	3.6	11.0	0.0	103.5
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	9.3	6.5	14.1	0.0	73.0
<b>Macrolides</b>	3.1	1.4	6.0	0.0	43.5
erythromycine seule	0.0	0.0	0.5	0.0	5.0
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.5	0.0	5.0
spiramycine seule	0.4	0.0	1.4	0.0	16.2
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1
spiramycine	0.6	0.2	1.4	0.0	16.2
roxithromycine	0.0	0.0	0.5	0.0	5.5
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
clarithromycine	0.5	0.0	1.5	0.0	33.1
azithromycine	0.0	0.0	1.0	0.0	21.4
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Lincosamides</b>	0.6	0.0	3.1	0.0	36.4
clindamycine	0.6	0.0	3.1	0.0	36.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	3.6	1.7	6.6	0.0	29.9
pristinamycine	3.6	1.7	6.6	0.0	29.9
<b>Aminosides</b>	0.7	0.1	1.3	0.0	16.3
amikacine	0.1	0.0	0.7	0.0	6.8
gentamicine	0.2	0.0	0.7	0.0	9.5
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	22.8	16.7	32.5	0.0	74.3
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	22.8	16.7	32.5	0.0	74.3
<b>Fluoroquinolones orales</b>	22.0	16.2	29.3	0.0	65.8
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	0.8	0.0	2.5	0.0	15.6
norfloxacine	1.5	0.4	4.0	0.0	16.3
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacine	8.5	5.2	12.2	0.0	24.9
ciprofloxacine	6.0	3.0	11.3	0.0	27.4
levofloxacine	4.1	0.9	6.3	0.0	27.1
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	0.5	0.0	1.6	0.0	17.7
vancomycine	0.4	0.0	1.5	0.0	17.7
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
<b>Imidazoles</b>	3.6	0.8	7.0	0.0	25.4
<b>Imidazolés O</b>	2.6	0.4	4.7	0.0	17.1
<b>Imidazolés I</b>	0.7	0.0	2.3	0.0	8.7
metronidazole seul	3.5	0.7	7.0	0.0	25.4
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.9
metronidazole	3.6	0.8	7.0	0.0	25.4
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	9.3	4.9	13.5	0.0	39.8
J01X	6.0	2.9	10.1	0.0	30.6
acide fusidique	0.0	0.0	0.3	0.0	11.3
fosfomycine	0.3	0.0	0.7	0.0	8.0
linezolide	0.0	0.0	0.2	0.0	2.3
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
nitrofurantoïne	1.7	0.3	3.3	0.0	18.5
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
<b>Antistaphylococciques</b>	0.6	0.0	1.7	0.0	18.4
rifampicine	4.5	0.7	9.7	0.0	64.0
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	162.7	129.6	244.9	18.8	623.9
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	172.2	136.6	256.0	18.8	659.6

## Consommations d'antibiotiques - Services de SLD (N=28)

(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	60.8	48.9	80.0	34.9	183.9
<b>Penicillines</b>	52.6	42.7	70.3	28.2	137.6
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
<b>Penicillines M</b>	0.0	0.0	0.6	0.0	5.8
cloxacilline	0.0	0.0	0.4	0.0	5.8
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
<b>Penicillines A</b>	15.0	8.1	23.8	0.0	63.8
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	15.0	8.1	23.8	0.0	63.8
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	39.0	22.1	51.1	0.0	125.8
<b>penicillines A + inh.</b>	38.8	21.9	50.7	0.0	123.3
amoxicilline ac clavulanique	38.8	21.9	50.7	0.0	123.3
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	0.2	0.0	0.9	0.0	3.8
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	7.0	5.7	11.1	1.8	46.2
<b>Cephalosporines</b>	6.5	5.1	11.1	1.8	35.4
<b>C1G+C2G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	6.5	5.0	11.1	1.8	35.4
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	0.5	0.0	1.9	0.0	5.0
cefixime	0.5	0.0	1.9	0.0	5.0
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	6.3	4.4	9.8	1.8	30.4
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	6.3	3.7	9.8	1.6	28.6
cefotaxime	0.0	0.0	0.2	0.0	6.3
ceftriaxone	6.2	3.5	9.8	1.1	22.3
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	1.8
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	0.0	0.0	0.5	0.0	10.9
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	0.0	0.0	0.5	0.0	10.9
imipenem	0.0	0.0	0.5	0.0	10.9
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Tetracyclines</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	17.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
doxycycline	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Sulfamides</b>	1.0	0.3	2.5	0.0	11.9
cotrimoxazole	0.8	0.3	2.1	0.0	11.9
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	3.0	1.7	4.5	0.3	20.2
<b>Macrolides</b>	1.0	0.2	1.8	0.0	5.5
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
spiramycine seule	0.3	0.0	0.6	0.0	2.6
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
spiramycine	0.3	0.0	0.7	0.0	2.6
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
azithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	4.1
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Lincosamides</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
clindamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	1.9	1.0	3.4	0.0	14.7
pristinamycine	1.9	1.0	3.4	0.0	14.7
<b>Aminosides</b>	0.2	0.0	0.6	0.0	5.4
amikacine	0.0	0.0	0.4	0.0	1.9
gentamicine	0.0	0.0	0.2	0.0	3.6
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	5.8	2.5	7.8	0.0	17.0
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	5.8	2.5	7.8	0.0	17.0
<b>Fluoroquinolones orales</b>	5.3	2.2	7.6	0.0	15.5
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	0.2	0.0	0.8	0.0	8.8
norfloxacine	0.1	0.0	1.1	0.0	3.6
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacine	1.4	0.6	3.0	0.0	15.5
ciprofloxacine	0.7	0.3	2.2	0.0	7.4
levofloxacine	0.0	0.0	1.2	0.0	12.6
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	0.0	0.0	0.3	0.0	5.4
vancomycine	0.0	0.0	0.3	0.0	5.4
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Imidazoles</b>	2.1	0.9	3.1	0.0	10.2
<b>Imidazolés O</b>	1.0	0.4	1.5	0.0	8.3
<b>Imidazolés I</b>	0.9	0.3	1.3	0.0	8.7
metronidazole seul	1.9	0.9	2.9	0.0	10.2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
metronidazole	1.9	0.9	2.9	0.0	10.2
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	2.9	1.6	4.2	0.2	15.9
J01X	1.4	1.0	2.6	0.0	15.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
fosfomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
linezolide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.8	0.0	3.2
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Antistaphylococciques</b>	0.0	0.0	0.3	0.0	5.4
rifampicine	0.0	0.0	0.2	0.0	4.7
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	72.6	61.9	98.0	38.5	225.6
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	73.3	63.4	99.7	39.5	225.6

**Consommations d'antibiotiques - Services de psychiatrie (N=37)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	52.9	31.1	69.7	6.2	128.1
<b>Penicillines</b>	52.8	29.8	69.0	5.8	123.2
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
<b>Penicillines M</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	4.0
cloxacilline	0.0	0.0	0.1	0.0	4.0
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penicillines A</b>	20.2	13.0	35.8	0.0	77.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	20.2	13.0	35.8	0.0	77.7
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	25.5	18.4	33.5	2.8	79.5
<b>penicillines A + inh.</b>	25.5	18.4	33.4	2.8	79.5
amoxicilline ac clavulanique	25.5	18.4	33.4	2.8	79.5
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	0.8	0.3	1.9	0.0	5.8
<b>Cephalosporines</b>	0.8	0.3	1.9	0.0	5.8
<b>C1G+C2G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	0.8	0.3	1.5	0.0	5.5
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	0.3	0.0	1.1	0.0	4.1
cefixime	0.3	0.0	1.1	0.0	4.1
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	0.2	0.1	0.4	0.0	5.0
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	0.2	0.1	0.4	0.0	5.0
cefotaxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
ceftriaxone	0.2	0.0	0.3	0.0	5.0
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Tetracyclines</b>	2.5	0.3	6.1	0.0	25.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	2.5	0.3	5.6	0.0	16.7
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Sulfamides</b>	0.7	0.0	1.7	0.0	7.9
cotrimoxazole	0.7	0.0	1.7	0.0	7.9
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	3.6	2.2	5.1	0.9	8.5
<b>Macrolides</b>	1.4	0.9	1.9	0.0	4.5
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
spiramycine seule	0.0	0.0	0.5	0.0	1.3
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.1	0.0	0.3	0.0	1.3
spiramycine	0.3	0.1	0.6	0.0	2.0
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
clarithromycine	0.0	0.0	0.7	0.0	4.1
azithromycine	0.1	0.0	0.4	0.0	3.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Lincosamides</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	1.7
clindamycine	0.0	0.0	0.2	0.0	1.7
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	1.9	1.0	3.4	0.0	6.5
pristinamycine	1.9	1.0	3.4	0.0	6.5
<b>Aminosides</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
amikacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
gentamicine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	4.2	2.6	5.6	0.0	17.6
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	4.2	2.6	5.6	0.0	17.6
<b>Fluoroquinolones orales</b>	4.2	2.6	5.6	0.0	17.6
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
norfloxacine	0.2	0.0	1.0	0.0	2.9
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacine	2.3	1.0	3.4	0.0	12.5
ciprofloxacine	0.4	0.0	0.8	0.0	6.4
levofloxacine	0.3	0.0	0.5	0.0	1.5
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
vancomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
<b>Imidazoles</b>	0.6	0.2	1.1	0.0	2.6
<b>Imidazolés O</b>	0.6	0.2	1.0	0.0	2.6
<b>Imidazolés I</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
metronidazole seul	0.4	0.0	0.9	0.0	2.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.1	0.0	0.2	0.0	1.1
metronidazole	0.6	0.2	1.1	0.0	2.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	1.1	0.7	1.7	0.0	8.1
J01X	0.4	0.2	0.8	0.0	5.8
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
fosfomycine	0.2	0.1	0.4	0.0	1.9
linezolide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.4	0.0	5.2
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Antistaphylococciques</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	68.4	44.8	85.6	18.7	148.5
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	68.4	45.5	86.8	18.9	148.5

**Consommations d'antibiotiques - Services d'hématologie (N=8)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	761.0	723.6	956.1	683.4	2234.2
<b>Penicillines</b>	519.5	502.2	670.5	451.0	1072.8
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	9.1	1.2	13.9	0.0	32.6
<b>Penicillines M</b>	13.4	8.0	14.8	4.2	28.3
cloxacilline	13.4	6.1	14.8	0.0	28.3
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
<b>Penicillines A</b>	168.7	95.4	280.5	62.1	555.8
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	168.7	95.4	280.5	62.1	555.8
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	366.6	263.6	384.3	205.6	765.0
<b>penicillines A + inh.</b>	108.1	64.2	126.2	41.3	353.8
amoxicilline ac clavulanique	108.1	64.2	126.2	41.3	353.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	265.7	166.4	311.7	107.5	411.1
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ureidopenicillines</b>	1.5	0.8	1.9	0.3	3.9
piperacilline	1.5	0.8	1.9	0.3	3.9
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4
ticarcilline	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	227.6	204.1	361.7	142.7	1161.4
<b>Cephalosporines</b>	125.3	91.9	160.4	56.2	455.4
<b>C1G+C2G</b>	1.1	0.1	2.6	0.0	8.2
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.8	0.0	2.6	0.0	8.2
cefoxitine	0.2	0.0	0.7	0.0	0.9
cefuroxime	0.3	0.0	2.2	0.0	7.3
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	124.5	87.5	159.5	56.2	451.8
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	0.9	0.3	1.6	0.0	8.0
cefixime	0.8	0.0	1.6	0.0	8.0
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	121.6	84.7	158.7	56.2	451.0
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	26.9	19.3	35.6	4.3	72.8
cefotaxime	3.6	0.3	9.1	0.0	16.7
ceftriaxone	24.0	9.0	32.3	3.6	63.8
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	94.8	63.7	131.8	37.7	378.2
ceftazidime	16.4	12.2	22.3	8.4	53.7
cefepime	78.5	32.9	119.6	1.1	369.8
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	121.9	88.4	209.1	62.7	705.7
ertapenem	1.3	0.0	4.0	0.0	4.1
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	118.0	85.5	209.1	62.7	704.9
imipenem	104.7	82.6	169.2	62.4	585.2
meropenem	10.7	1.8	43.5	0.3	119.7
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	2.3	1.0	3.0	0.3	4.0
<b>Tetracyclines</b>	2.2	0.1	4.1	0.0	20.6
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	1.3	0.0	4.1	0.0	20.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.1	0.0	1.9
<b>Sulfamides</b>	55.8	49.0	60.0	36.0	245.6
cotrimoxazole	50.4	45.9	51.9	36.0	243.1
sulfadiazine	5.3	0.0	8.3	0.0	8.7
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	45.7	22.0	55.7	3.2	70.4
<b>Macrolides</b>	20.5	16.6	36.0	2.5	48.8
erythromycine seule	0.0	0.0	3.0	0.0	7.3
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	3.0	0.0	7.3
spiramycine seule	18.4	7.0	22.7	2.2	37.4
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6
spiramycine	18.9	7.0	22.7	2.5	37.4
roxithromycine	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9
josamycine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
clarithromycine	0.7	0.0	4.0	0.0	4.2
azithromycine	3.4	0.4	6.8	0.0	10.1
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Lincosamides</b>	5.3	3.9	13.6	0.0	19.8
clindamycine	5.3	3.9	13.6	0.0	19.8
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	5.8	1.9	8.9	0.0	24.5
pristinamycine	5.8	1.9	8.9	0.0	24.5
<b>Aminosides</b>	35.3	31.7	37.9	14.1	63.0
amikacine	27.4	20.5	36.8	9.3	60.2
gentamicine	3.8	1.5	7.3	1.1	19.5
tobramycine	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	96.9	59.5	110.8	29.3	222.6
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	96.9	59.5	110.8	29.3	222.6
<b>Fluoroquinolones orales</b>	65.9	46.3	83.8	24.0	98.0
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	20.1	6.4	46.5	1.6	124.6
norfloxacine	0.5	0.0	0.8	0.0	2.2
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacine	12.2	7.1	21.6	2.4	23.9
ciprofloxacine	31.3	22.0	67.8	16.6	190.2
levofloxacine	11.5	7.2	60.0	2.1	64.6
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	198.7	122.3	211.1	74.8	226.2
vancomycine	115.5	86.0	177.4	73.9	218.6
teicoplanine	27.2	11.1	61.5	0.2	115.4
<b>Imidazoles</b>	25.1	22.5	47.9	5.0	158.9
<b>Imidazolés O</b>	17.7	11.9	25.4	3.1	80.0
<b>Imidazolés I</b>	7.8	4.4	29.3	0.0	78.9
metronidazole seul	24.9	22.3	44.1	4.8	158.9
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4
metronidazole	25.1	22.5	44.1	5.0	158.9
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	256.3	201.5	330.3	91.4	418.1
J01X	238.0	186.2	281.4	88.4	392.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
fosfomycine	1.4	0.3	2.1	0.0	4.9
linezolide	2.8	1.0	7.9	0.9	21.5
colistine	13.4	2.3	27.8	0.0	41.5
nitrofurantoïne	0.2	0.0	0.6	0.0	4.8
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	2.7	0.6	41.4	0.0	82.7
<b>Antistaphylococciques</b>	204.7	168.0	226.1	80.2	305.3
rifampicine	0.9	0.0	2.5	0.0	3.3
fidaxomicine	0.0	0.0	1.2	0.0	2.5
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	1222.5	1142.4	1512.0	854.3	3122.0
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	1241.4	1162.3	1534.0	858.8	3204.1

**Consommations d'antibiotiques - Services de maladies infectieuses (N=5)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	1094.0	962.0	1251.8	770.6	2351.8
<b>Penicillines</b>	873.1	768.8	987.4	686.0	1403.6
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	12.3	0.0	19.9
benzylpenicilline	0.0	0.0	12.3	0.0	17.5
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	1.2	0.0	1.3	0.0	1.6
<b>Penicillines M</b>	46.1	38.9	48.5	32.4	86.3
cloxacilline	46.1	38.9	48.5	25.1	86.3
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
<b>Penicillines A</b>	554.1	350.7	599.1	270.6	1087.6
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	554.1	350.7	599.1	270.6	1087.6
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	297.6	283.6	352.9	257.0	362.1
<b>penicillines A + inh.</b>	271.9	212.2	303.6	133.7	336.9
amoxicilline ac clavulanique	271.9	212.2	303.6	133.7	336.9
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	44.8	25.6	49.3	25.2	149.9
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
<b>Ureidopenicillines</b>	3.2	2.1	3.6	0.0	4.5
piperacilline	3.2	2.1	3.6	0.0	4.5
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	220.9	193.2	264.5	84.6	948.1
<b>Cephalosporines</b>	204.7	166.3	258.8	77.2	860.5
<b>C1G+C2G</b>	0.8	0.0	59.6	0.0	596.3
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	0.0	0.0	46.7	0.0	595.2
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
cefazoline	0.0	0.0	46.7	0.0	590.6
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.8	0.0	1.1	0.0	12.9
cefoxitine	0.8	0.0	1.1	0.0	12.9
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	199.2	166.3	203.8	77.2	264.2
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	0.7	0.0	2.2	0.0	10.5
cefixime	0.7	0.0	2.2	0.0	10.5
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	193.3	165.6	199.2	75.0	264.2
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	147.5	90.0	155.9	71.2	173.5
cefotaxime	71.0	56.4	104.5	15.7	109.2
ceftriaxone	51.3	38.2	55.6	33.6	102.5
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	19.8	18.2	43.3	3.8	174.2
ceftazidime	7.4	4.8	19.8	2.0	44.7
cefepime	10.8	1.8	38.5	0.0	129.5
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	16.2	7.4	24.9	5.7	87.6
ertapenem	1.8	0.8	5.3	0.2	8.6
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	14.4	4.9	16.3	2.1	87.4
imipenem	6.1	2.1	12.5	1.5	14.4
meropenem	3.4	0.0	3.8	0.0	81.3
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
<b>Tetracyclines</b>	18.3	8.2	77.4	3.7	292.9
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	8.2	5.5	18.3	3.7	291.7
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0
tigecycline	0.0	0.0	1.3	0.0	3.0
<b>Sulfamides</b>	39.4	26.4	63.1	20.8	147.7
cotrimoxazole	26.4	19.1	63.1	10.0	92.6
sulfadiazine	10.8	0.0	20.3	0.0	55.1
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	121.1	98.5	149.7	78.2	164.8
<b>Macrolides</b>	40.5	37.1	94.3	28.8	95.0
erythromycine seule	0.0	0.0	1.8	0.0	3.7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	1.8	0.0	3.7
spiramycine seule	23.2	8.8	23.9	7.3	28.0
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	23.2	8.8	23.9	7.3	28.0
roxithromycine	1.8	0.4	28.2	0.0	68.3
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	2.8	2.4	21.5	0.3	24.4
azithromycine	2.5	1.1	4.9	0.0	23.0
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4
<b>Lincosamides</b>	30.5	30.2	57.5	22.7	117.0
clindamycine	30.5	30.2	57.5	22.7	117.0
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	10.6	3.8	13.1	3.5	27.8
pristinamycine	10.6	3.8	13.1	3.5	27.8
<b>Aminosides</b>	31.0	24.3	63.6	10.9	64.4
amikacine	14.2	7.2	29.6	6.8	31.1
gentamicine	17.1	16.8	29.8	4.1	32.3
tobramycine	0.0	0.0	0.2	0.0	5.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	63.9	57.5	135.4	43.5	261.1
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	63.9	57.5	135.4	43.5	261.1
<b>Fluoroquinolones orales</b>	59.9	52.8	132.3	38.0	246.5
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	4.7	4.0	5.5	3.1	14.6
norfloxacine	0.4	0.0	0.4	0.0	0.9
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacine	20.8	8.9	37.5	8.8	37.5
ciprofloxacine	17.6	17.0	67.9	7.3	191.2
levofloxacine	17.1	16.9	24.3	15.7	61.1
moxifloxacine	1.8	1.0	2.1	0.0	5.3
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
<b>Glycopeptides</b>	20.5	15.3	21.7	5.1	423.0
vancomycine	20.5	15.3	21.7	5.1	401.2
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8
<b>Imidazoles</b>	50.6	33.9	51.1	31.7	60.7
<b>Imidazolés O</b>	20.4	13.0	35.2	10.7	38.4
<b>Imidazolés I</b>	21.0	20.9	22.3	15.8	30.2
metronidazole seul	50.6	33.9	51.1	31.7	60.7
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	50.6	33.9	51.1	31.7	60.7
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	99.2	77.1	110.6	47.2	522.8
J01X	72.2	41.9	78.8	34.2	512.1
acide fusidique	0.7	0.0	6.0	0.0	17.2
fosfomycine	3.7	0.0	10.5	0.0	14.7
linezolide	5.8	3.2	6.1	1.6	6.2
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
nitrofurantoïne	0.4	0.0	1.1	0.0	2.1
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	15.0	2.1	16.6	0.0	25.5
<b>Antistaphylococciques</b>	38.6	18.9	44.5	11.2	454.3
rifampicine	20.7	8.0	63.3	0.0	736.7
fidaxomicine	0.0	0.0	2.5	0.0	4.9
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	1563.8	1547.2	1677.5	1004.4	3442.8
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	1605.8	1602.2	1766.1	1025.4	4190.3

**Consommations d'antibiotiques - Services de maladies infectieuses (N=25)**  
(Réseau de surveillance des consommations 2015)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
<b>B-lactamines</b>	16.2	4.3	52.4	0.0	781.5
<b>Penicillines</b>	10.5	4.3	49.9	0.0	663.3
<b>Penicillines G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penicilline V</b> (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
<b>Penicillines M</b>	0.0	0.0	0.2	0.0	7.0
cloxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
<b>Penicillines A</b>	5.8	2.2	31.0	0.0	463.0
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	5.8	2.2	31.0	0.0	463.0
<b>Penicillines + inhibiteur</b>	2.8	1.4	27.7	0.0	383.5
<b>penicillines A + inh.</b>	2.8	1.4	27.1	0.0	376.4
amoxicilline ac clavulanique	2.8	1.4	27.1	0.0	376.4
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>ureido-penicilline + inh.</b> (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
<b>carboxypenicillines + inh.</b> (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Aminido-penicilline</b> (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Ureidopenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Carboxypenicillines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Cephalosporines, Penemes, Monobactams</b>	0.0	0.0	9.0	0.0	424.6
<b>Cephalosporines</b>	0.0	0.0	9.0	0.0	424.6
<b>C1G+C2G</b>	0.0	0.0	8.5	0.0	400.4
<b>C1G</b> (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.9	0.0	369.3
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.9	0.0	369.3
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefradine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C2G</b> (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	103.9
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	103.9
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1
<b>C3G</b> (dont J01DC07 et J01DE)	0.0	0.0	0.5	0.0	69.0
<b>C3G Orales</b> (dont J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
cefixime	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>C3G Injectables</b>	0.0	0.0	0.5	0.0	69.0
<b>C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa</b>	0.0	0.0	0.5	0.0	69.0
cefotaxime	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2
ceftriaxone	0.0	0.0	0.5	0.0	41.7
<b>C3G Inj. actives sur P. aeruginosa</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
<b>Autres céphalosporines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Penèmes</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
<b>Penèmes actives sur P. aeruginosa</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
<b>Monobactams</b> (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
<b>Tetracyclines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	242.2
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.0	0.0	0.0	0.0	242.2
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Sulfamides</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
cotrimoxazole	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	0.6	0.0	3.1	0.0	19.2
<b>Macrolides</b>	0.0	0.0	0.6	0.0	8.4
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4
spiramycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
azithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
telithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Lincosamides</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	12.6
clindamycine	0.0	0.0	0.1	0.0	12.6
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Streptogramines</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
pristinamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
<b>Aminosides</b>	0.0	0.0	1.0	0.0	54.6
amikacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
gentamicine	0.0	0.0	1.0	0.0	54.6
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Quinolones</b>	3.5	0.0	8.9	0.0	134.7
<b>Quinolones 1 G</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
acide pipemidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flumequine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Fluoroquinolones</b>	3.5	0.0	8.9	0.0	134.7
<b>Fluoroquinolones orales</b>	3.3	0.0	6.6	0.0	115.2
<b>Fluoroquinolones injectables</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0
norfloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2
enoxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
pefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ofloxacine	0.2	0.0	2.6	0.0	56.2
ciprofloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8
levofloxacine	0.0	0.0	2.8	0.0	115.2
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Phénicoles (thiamphenicol)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Glycopeptides</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	34.5
vancomycine	0.0	0.0	0.1	0.0	34.5
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Imidazoles</b>	0.0	0.0	1.0	0.0	105.9
<b>Imidazolés O</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	63.3
<b>Imidazolés I</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	105.9
metronidazole seul	0.0	0.0	1.0	0.0	105.9
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	0.0	0.0	1.0	0.0	105.9
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)</b>	0.1	0.0	1.9	0.0	140.4
J01X	0.0	0.0	1.9	0.0	140.4
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
fosfomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
linezolide	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spectinomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Antistaphylococciques</b>	0.0	0.0	0.1	0.0	34.5
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Consommation antibactériens à usage systémique (J01)</b>	52.3	10.4	115.2	4.2	930.1
<b>CONSOMMATION TOTALE</b>	52.3	10.4	116.5	4.2	940.6