

Réseau de surveillance des consommations antibiotiques 2020



Détail des consommations d'antibiotiques
par molécule et par type d'activité

Région Ile-de-France

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement (N=226)
(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	129.9	52.2	268.8	4.9	1013.1
Penicillines	89.0	38.3	176.5	3.6	476.8
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.2	0.0	1.4	0.0	40.4
Penicillines M	0.8	0.0	6.2	0.0	99.5
cloxacilline	0.7	0.0	5.8	0.0	99.5
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
Penicillines A	25.7	11.3	47.1	0.0	180.6
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	25.7	11.3	47.1	0.0	180.6
Penicillines + inhibiteur	49.1	20.0	109.3	1.1	397.3
penicillines A + inh.	45.2	18.3	93.5	1.1	389.7
amoxicilline ac clavulanique	45.2	18.3	93.5	1.1	389.7
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.6	0.3	1.0	0.0	7.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	3.4	0.2	12.5	0.0	188.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.2	0.0	4.9
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.1	0.0	38.9
piperacilline	0.0	0.0	0.1	0.0	38.9
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	30.6	9.2	89.9	0.0	654.5
Cephalosporines	27.6	7.2	78.5	0.0	654.5
C1G+C2G	1.2	0.0	17.5	0.0	653.7
C1G (dont J01DC04)	0.9	0.0	14.6	0.0	508.3
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
cefazoline	0.8	0.0	14.6	0.0	508.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.1	0.0	0.8	0.0	236.6
cefoxitine	0.0	0.0	0.5	0.0	22.2
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	16.8	4.9	44.8	0.0	216.4
C3G Orales (dont J01DC07)	1.2	0.4	2.7	0.0	20.4
cefixime	1.2	0.4	2.7	0.0	20.4
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	14.6	3.5	43.1	0.0	214.5
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	13.3	2.7	34.1	0.0	202.8
cefotaxime	1.3	0.1	7.9	0.0	107.3
ceftriaxone	9.3	1.9	21.4	0.0	134.3
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.8	0.0	3.3	0.0	52.1
ceftazidime	0.4	0.0	1.7	0.0	19.9
cefepime	0.1	0.0	1.6	0.0	47.0
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Penèmes	1.3	0.1	5.4	0.0	118.6
ertapenem	0.0	0.0	0.4	0.0	7.0
Penèmes actives sur P. aeruginosa	1.2	0.0	4.3	0.0	118.5
imipenem	0.6	0.0	2.6	0.0	103.6
meropenem	0.0	0.0	1.2	0.0	64.6
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
Tetracyclines	1.6	0.0	4.5	0.0	32.2
demeclacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

doxycycline	1.6	0.0	4.2	0.0	32.0
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
Sulfamides	5.3	1.9	10.7	0.0	82.9
cotrimoxazole	5.2	1.8	10.7	0.0	82.9
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	12.9	5.7	27.9	0.0	120.3
Macrolides	6.9	1.6	18.1	0.0	114.1
erythromycine seule	0.1	0.0	2.1	0.0	26.6
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.1	0.0	2.1	0.0	26.6
spiramycine seule	1.0	0.0	5.4	0.0	96.3
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	2.2
spiramycine	1.0	0.1	5.4	0.0	96.3
roxithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	15.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
clarithromycine	0.2	0.0	1.0	0.0	23.2
azithromycine	2.2	0.4	6.8	0.0	39.7
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	1.9	0.3	5.1	0.0	51.0
clindamycine	1.9	0.3	5.1	0.0	51.0
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.0	0.9	3.5	0.0	51.4
pristinamycine	2.0	0.9	3.5	0.0	51.4
Aminosides	2.4	0.2	11.0	0.0	113.2
amikacine	0.8	0.0	3.4	0.0	88.3
gentamicine	0.9	0.0	5.5	0.0	102.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	23.3	10.9	36.6	0.0	403.6
Fluoroquinolones	23.3	10.9	36.6	0.0	403.6
Fluoroquinolones orales	19.9	9.3	29.1	0.0	398.5
Fluoroquinolones injectables	1.9	0.1	6.1	0.0	80.0
norfloxacine	0.1	0.0	0.8	0.0	9.1
ofloxacine	6.1	2.1	11.2	0.0	86.9
ciprofloxacine	5.1	1.9	11.5	0.0	84.1
levofloxacine	6.8	1.8	13.1	0.0	372.8
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	1.8	0.2	6.9	0.0	62.4
vancomycine	1.6	0.2	6.4	0.0	62.4
teicoplanine	0.0	0.0	0.1	0.0	5.8
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Imidazoles	4.1	0.8	16.3	0.0	96.5
Imidazolés O	1.7	0.2	4.7	0.0	38.3
Imidazolés I	1.6	0.0	12.0	0.0	75.9
metronidazole seul	4.1	0.8	16.2	0.0	96.5
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	4.1	0.8	16.2	0.0	96.5
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	13.0	3.4	31.0	0.0	121.4
J01X	10.1	2.4	26.2	0.0	110.4
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
fosfomycine	0.4	0.1	1.0	0.0	11.7
linezolide	0.2	0.0	1.3	0.0	24.1
colistine	0.0	0.0	0.1	0.0	22.6
nitrofurantoïne	0.3	0.0	0.9	0.0	9.2
daptomycine	0.0	0.0	0.7	0.0	47.1
Antistaphylococciques	3.1	0.3	9.5	0.0	78.9
rifampicine	3.2	0.0	8.1	0.0	123.6
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	197.2	87.5	400.3	8.4	1300.0
CONSOMMATION TOTALE	207.0	97.5	410.8	9.1	1311.2

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
 (>66% lits MCO) et >300 lits (N=21)
 (Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	295.3	211.9	340.8	173.5	682.2
Penicillines	200.5	153.5	226.8	115.7	466.9
Penicillines G	0.1	0.0	0.4	0.0	2.8
benzylpenicilline	0.1	0.0	0.4	0.0	2.2
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	1.5	0.8	2.9	0.6	15.9
Penicillines M	8.2	4.6	13.3	0.6	26.8
cloxacilline	7.6	4.6	13.3	0.6	26.8
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
Penicillines A	61.8	42.2	71.1	30.9	83.8
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	61.8	42.2	71.1	30.9	83.8
Penicillines + inhibiteur	122.3	99.9	141.1	69.5	359.3
penicillines A + inh.	94.7	83.8	117.8	49.3	178.5
amoxicilline ac clavulanique	94.7	83.8	117.8	49.3	178.5
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.6	0.5	0.7	0.3	1.2
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	18.0	12.5	24.2	6.4	188.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.1	0.0	0.5	0.0	1.9
Ureidopenicillines	0.8	0.6	1.3	0.0	3.4
piperacilline	0.8	0.6	1.3	0.0	3.4
Carboxypenicillines	0.2	0.1	0.5	0.0	1.4
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.2	0.1	0.5	0.0	1.4
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	76.4	63.1	109.7	40.1	215.2
Cephalosporines	68.3	53.8	93.5	36.6	137.4
C1G+C2G	8.7	5.0	16.7	1.7	83.3
C1G (dont J01DC04)	8.0	4.8	14.6	0.9	80.4
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefazoline	8.0	4.8	14.6	0.9	80.4
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.6	0.3	2.4	0.1	7.2
cefoxitine	0.6	0.2	1.7	0.1	3.0
cefuroxime	0.1	0.0	0.2	0.0	5.4
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	53.3	46.4	72.4	34.9	93.3
C3G Orales (dont J01DC07)	1.9	1.3	2.3	0.2	5.9
cefixime	1.9	1.2	2.3	0.2	5.9
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	51.8	44.0	66.6	32.6	91.4
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	38.6	34.0	49.6	23.9	65.7
cefotaxime	23.4	13.6	30.8	2.8	52.9
ceftriaxone	16.8	12.9	21.4	4.2	37.6
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	11.6	6.1	19.9	1.1	52.1
ceftazidime	3.3	2.3	6.1	0.7	12.1
cefepime	6.3	4.0	8.5	0.4	47.0
ceftazidimeavibactam	0.3	0.0	0.7	0.0	1.9
ceftolozanetazobactam	0.5	0.2	1.2	0.0	5.3
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Penèmes	9.2	6.9	17.0	3.0	118.6
ertapenem	0.3	0.1	0.7	0.0	1.5
Penèmes actives sur P. aeruginosa	8.6	6.6	16.3	3.0	118.5
imipenem	3.3	2.5	4.5	1.4	53.9
meropenem	5.0	2.5	11.8	0.8	64.6
Monobactams (aztreonam)	0.5	0.2	1.4	0.0	2.6
Tetracyclines	4.6	3.4	9.1	1.1	32.2

demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
doxycycline	4.6	2.7	8.7	1.1	32.0
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
tigecycline	0.0	0.0	0.2	0.0	2.3
Sulfamides	11.4	9.3	22.7	5.2	82.5
cotrimoxazole	11.4	7.9	21.6	5.2	82.5
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	1.1	0.0	2.4
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	27.1	23.9	40.2	17.3	60.2
Macrolides	18.8	17.6	32.0	11.0	55.1
erythromycine seule	2.9	1.9	4.6	0.0	10.8
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	2.9	1.9	4.6	0.0	10.8
spiramycine seule	6.6	5.0	9.4	2.8	28.7
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
spiramycine	6.6	5.1	9.4	2.8	28.8
roxithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	4.6
josamycine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6
clarithromycine	1.4	0.7	2.3	0.3	4.6
azithromycine	8.8	4.4	14.9	2.8	39.7
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	5.2	3.2	6.2	0.8	16.3
clindamycine	5.2	3.2	6.2	0.8	16.3
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.2	1.6	3.0	0.7	5.1
pristinamycine	2.2	1.6	3.0	0.7	5.1
Aminosides	9.2	8.0	16.8	5.0	23.9
amikacine	5.8	3.6	8.8	3.0	13.0
gentamicine	3.2	2.4	4.8	0.9	10.7
tobramycine	0.3	0.0	0.7	0.0	11.2

streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	28.6	23.0	35.0	16.6	87.1
Fluoroquinolones	28.6	23.0	35.0	16.6	87.1
Fluoroquinolones orales	24.7	19.9	29.1	13.5	55.7
Fluoroquinolones injectables	4.4	3.3	6.5	2.6	31.4
norfloxacine	0.4	0.1	0.6	0.0	1.8
ofloxacine	8.2	6.0	10.4	1.2	17.2
ciprofloxacine	9.3	4.8	12.3	3.7	38.8
levofloxacine	10.6	8.9	14.5	5.1	36.6
moxifloxacine	0.2	0.1	0.4	0.0	2.5
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	6.5	3.6	9.0	2.1	44.1
vancomycine	6.3	3.6	8.4	2.1	43.3
teicoplanine	0.2	0.1	0.5	0.0	1.3
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Imidazoles	17.0	12.1	21.4	3.1	49.6
Imidazolés O	4.8	3.3	5.8	0.0	11.0
Imidazolés I	12.9	10.4	16.7	3.1	38.6
metronidazole seul	17.0	12.1	21.4	3.1	49.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	17.0	12.1	21.4	3.1	49.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	31.5	27.0	51.2	14.6	121.4
J01X	28.1	23.5	48.0	9.9	110.4
acide fusidique	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2
fosfomycine	1.4	0.7	1.6	0.2	2.8
linezolide	2.3	1.0	3.8	0.4	6.5
colistine	0.4	0.2	1.1	0.0	18.3
nitrofurantoïne	0.5	0.3	0.7	0.1	4.0
daptomycine	3.5	1.1	6.2	0.0	47.1
Antistaphylococciques	11.7	7.8	21.2	2.8	69.2
rifampicine	6.1	3.5	9.1	0.7	19.7

fidaxomicine	0.0	0.0	0.2	0.0	1.6
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	421.0	331.2	502.5	258.9	1039.1
CONSOMMATION TOTALE	430.4	336.6	525.9	265.5	1052.1

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 1
 (>66% lits MCO) et <=300 lits (N=79)
 (Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	270.0	152.1	387.3	16.1	1013.1
Penicillines	167.0	92.7	226.9	3.6	476.8
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.5	0.0	40.4
Penicillines M	3.6	0.2	10.1	0.0	99.5
cloxacilline	2.6	0.0	8.4	0.0	99.5
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
Penicillines A	36.4	20.0	63.3	0.8	180.6
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	36.4	20.0	63.3	0.8	180.6
Penicillines + inhibiteur	108.1	47.1	157.5	1.1	397.3
penicillines A + inh.	80.9	43.2	132.6	1.1	389.7
amoxicilline ac clavulanique	80.9	43.2	132.6	1.1	389.7
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.4	0.2	0.7	0.0	6.9
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	8.9	3.4	22.5	0.0	75.5
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.2	0.0	38.9
piperacilline	0.0	0.0	0.2	0.0	38.9
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	99.0	59.2	137.8	2.3	654.5
Cephalosporines	93.2	38.1	135.1	2.3	654.5
C1G+C2G	39.1	6.7	83.4	0.0	653.7
C1G (dont J01DC04)	34.5	5.4	80.9	0.0	508.3
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefazoline	34.5	5.4	80.9	0.0	508.3
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.8	0.0	3.8	0.0	236.6
cefoxitine	0.3	0.0	1.7	0.0	22.2
cefuroxime	0.0	0.0	0.6	0.0	236.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	31.5	13.4	60.3	0.0	216.4
C3G Orales (dont J01DC07)	1.2	0.0	3.0	0.0	16.5
cefixime	1.2	0.0	2.9	0.0	16.5
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	29.9	13.4	54.4	0.0	214.5
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	25.9	11.2	48.7	0.0	202.8
cefotaxime	4.2	1.0	14.1	0.0	107.3
ceftriaxone	18.5	6.4	34.1	0.0	134.3
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	1.6	0.3	6.1	0.0	44.5
ceftazidime	0.6	0.0	3.0	0.0	19.9
cefepime	0.3	0.0	2.2	0.0	15.6
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Penèmes	2.0	0.3	8.5	0.0	103.6
ertapenem	0.0	0.0	0.6	0.0	3.0
Penèmes actives sur P. aeruginosa	1.9	0.3	8.4	0.0	103.6
imipenem	1.6	0.2	4.4	0.0	103.6
meropenem	0.0	0.0	0.6	0.0	19.6
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
Tetracyclines	0.6	0.0	2.2	0.0	28.2

demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	0.5	0.0	2.2	0.0	25.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Sulfamides	4.0	1.5	9.7	0.0	71.6
cotrimoxazole	3.9	1.5	9.0	0.0	71.6
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	23.0	12.9	41.2	0.0	120.3
Macrolides	11.0	2.2	23.4	0.0	114.1
erythromycine seule	1.3	0.0	3.6	0.0	26.6
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.3	0.0	3.6	0.0	26.6
spiramycine seule	1.9	0.0	7.0	0.0	96.3
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
spiramycine	1.9	0.0	7.1	0.0	96.3
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
clarithromycine	0.0	0.0	0.8	0.0	4.5
azithromycine	2.8	0.0	11.1	0.0	35.4
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	4.6	1.5	6.7	0.0	51.0
clindamycine	4.6	1.5	6.7	0.0	51.0
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.1	0.7	4.1	0.0	51.4
pristinamycine	2.1	0.7	4.1	0.0	51.4
Aminosides	13.6	4.3	24.5	0.0	113.2
amikacine	2.1	0.4	7.1	0.0	88.3
gentamicine	8.0	2.7	15.3	0.0	102.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8

streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	32.7	16.3	53.7	0.0	403.6
Fluoroquinolones	32.7	16.3	53.7	0.0	403.6
Fluoroquinolones orales	25.0	11.6	36.0	0.0	398.5
Fluoroquinolones injectables	6.5	2.2	14.7	0.0	80.0
norfloxacine	0.7	0.0	1.7	0.0	9.1
ofloxacine	11.2	4.1	17.4	0.0	86.9
ciprofloxacine	10.1	3.5	15.5	0.0	84.1
levofloxacine	7.2	1.5	12.2	0.0	372.8
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	7.5	2.4	13.2	0.0	62.4
vancomycine	7.0	2.0	13.2	0.0	62.4
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	14.9	2.7	29.4	0.0	96.5
Imidazolés O	3.2	1.1	6.5	0.0	38.3
Imidazolés I	11.3	1.2	22.5	0.0	75.9
metronidazole seul	14.9	2.6	29.4	0.0	96.5
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	14.9	2.6	29.4	0.0	96.5
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	29.7	13.9	55.7	0.1	114.8
J01X	24.5	12.5	50.8	0.1	106.6
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
fosfomycine	0.2	0.0	0.7	0.0	11.7
linezolide	0.1	0.0	1.9	0.0	24.1
colistine	0.0	0.0	0.1	0.0	19.4
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.5	0.0	9.2
daptomycine	0.0	0.0	0.6	0.0	35.0
Antistaphylococciques	9.2	2.7	18.2	0.0	78.9
rifampicine	2.8	0.0	8.2	0.0	40.5

fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	413.7	208.0	562.8	29.2	1300.0
CONSOMMATION TOTALE	422.2	212.7	574.6	29.2	1311.2

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 2
 (>33% et <=66% lits MCO) (N=17)
 (Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	214.7	192.5	231.7	128.5	359.2
Penicillines	154.8	121.5	181.3	89.5	270.2
Penicillines G	0.0	0.0	0.3	0.0	8.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.3	0.0	8.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	1.3	0.8	4.2	0.0	19.7
Penicillines M	5.2	2.8	7.4	0.0	12.0
cloxacilline	5.2	2.6	7.4	0.0	12.0
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Penicillines A	41.6	31.4	53.1	8.1	69.5
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	41.6	31.4	53.1	8.1	69.5
Penicillines + inhibiteur	94.1	76.2	123.5	62.3	200.0
penicillines A + inh.	80.4	64.2	118.1	45.2	183.9
amoxicilline ac clavulanique	80.4	64.2	118.1	45.2	183.9
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.4	0.3	0.6	0.2	0.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	11.4	5.5	14.9	3.2	31.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.2	0.0	4.8
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.2	0.0	3.3
piperacilline	0.0	0.0	0.2	0.0	3.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.2	0.0	0.8
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.2	0.0	0.8
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	52.2	46.5	69.6	23.1	94.6
Cephalosporines	49.3	40.6	65.6	22.0	92.5
C1G+C2G	2.0	1.1	11.1	0.0	28.0
C1G (dont J01DC04)	1.3	0.8	10.5	0.0	21.9
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefazoline	1.3	0.8	10.5	0.0	21.9
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.7	0.2	1.2	0.0	6.1
cefoxitine	0.3	0.2	1.1	0.0	2.6
cefuroxime	0.0	0.0	0.2	0.0	4.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	45.0	34.6	61.5	20.8	81.4
C3G Orales (dont J01DC07)	4.1	1.7	6.3	0.3	20.4
cefixime	3.9	1.6	6.0	0.0	20.4
cefpodoxime	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	43.1	30.1	52.2	20.4	70.3
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	39.2	28.8	47.4	19.3	69.7
cefotaxime	6.1	4.4	15.5	0.0	25.3
ceftriaxone	25.0	17.4	44.5	5.1	57.8
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	2.1	1.2	4.3	0.0	8.6
ceftazidime	1.1	0.7	1.7	0.0	5.1
cefepime	1.0	0.2	1.9	0.0	4.5
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penèmes	3.4	2.1	4.3	0.1	18.6
ertapenem	0.4	0.0	1.1	0.0	4.2
Penèmes actives sur P. aeruginosa	2.3	1.2	3.3	0.1	17.3
imipenem	1.5	0.1	2.3	0.0	6.9
meropenem	0.8	0.4	1.2	0.0	10.3
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.2	0.0	1.0
Tetracyclines	3.4	1.9	4.8	0.0	9.5

demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
doxycycline	3.3	1.9	4.5	0.0	9.3
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Sulfamides	5.7	4.8	8.0	0.4	25.1
cotrimoxazole	5.7	4.4	8.0	0.4	24.6
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	27.9	22.4	32.1	12.8	58.9
Macrolides	21.9	16.4	25.6	11.1	45.6
erythromycine seule	1.4	1.0	2.7	0.0	13.2
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.4	1.0	2.7	0.0	13.2
spiramycine seule	6.2	3.9	11.8	2.2	17.1
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
spiramycine	6.3	4.0	11.9	2.9	17.1
roxithromycine	0.1	0.0	0.9	0.0	3.9
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
clarithromycine	1.1	0.6	1.5	0.0	7.5
azithromycine	8.5	5.1	13.3	1.9	23.7
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	3.6	2.0	4.7	0.0	7.5
clindamycine	3.6	2.0	4.7	0.0	7.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	3.5	2.0	4.8	0.7	12.1
pristinamycine	3.5	2.0	4.8	0.7	12.1
Aminosides	7.7	3.5	11.6	1.2	23.2
amikacine	2.3	1.1	6.0	0.7	13.1
gentamicine	3.4	1.9	5.2	0.3	16.2
tobramycine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5

streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	27.1	20.0	38.6	4.3	141.1
Fluoroquinolones	27.1	20.0	38.6	4.3	141.1
Fluoroquinolones orales	22.7	16.6	29.0	3.8	136.5
Fluoroquinolones injectables	3.5	2.2	6.8	0.4	16.5
norfloxacine	0.6	0.2	0.9	0.0	3.3
ofloxacine	10.5	6.1	13.6	0.7	18.4
ciprofloxacine	7.8	4.8	10.9	1.2	14.4
levofloxacine	6.8	4.6	16.3	2.2	72.2
moxifloxacine	0.0	0.0	0.1	0.0	41.5
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	2.9	1.6	4.6	1.0	7.2
vancomycine	2.8	1.4	4.5	0.9	7.2
teicoplanine	0.1	0.0	0.2	0.0	1.1
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	14.0	10.4	19.2	2.4	33.9
Imidazolés O	5.1	3.4	5.8	0.0	8.9
Imidazolés I	8.6	3.8	14.7	0.0	33.9
metronidazole seul	14.0	10.4	19.2	2.4	33.9
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	14.0	10.4	19.2	2.4	33.9
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	20.9	16.2	29.6	9.5	46.9
J01X	16.3	11.4	23.8	5.4	43.1
acide fusidique	0.0	0.0	0.2	0.0	1.3
fosfomycine	0.5	0.2	1.4	0.0	3.4
linezolide	0.4	0.2	2.3	0.0	14.6
colistine	0.0	0.0	0.1	0.0	4.1
nitrofurantoïne	0.4	0.2	0.9	0.0	2.4
daptomycine	0.0	0.0	1.5	0.0	9.7
Antistaphylococciques	4.2	3.2	6.9	1.6	30.0
rifampicine	3.1	0.5	4.8	0.0	123.6

fidaxomicine	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	294.7	267.1	346.2	173.6	545.9
CONSOMMATION TOTALE	304.8	273.8	356.4	177.8	621.7

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Ensemble de l'établissement - Etablissements groupe 3
 (>66% lits MCO) (N=109)
 (Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	52.2	30.9	85.8	4.9	288.7
Penicillines	41.3	25.9	68.8	4.9	243.9
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.2	0.0	1.4	0.0	31.5
Penicillines M	0.2	0.0	0.8	0.0	17.5
cloxacilline	0.1	0.0	0.8	0.0	17.5
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5
Penicillines A	14.7	7.6	26.5	0.0	86.9
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	14.7	7.6	26.5	0.0	86.9
Penicillines + inhibiteur	22.9	12.0	41.5	2.1	203.7
penicillines A + inh.	22.0	12.0	38.9	2.1	195.7
amoxicilline ac clavulanique	22.0	12.0	38.9	2.1	195.7
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.8	0.4	1.1	0.0	7.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.4	0.0	2.0	0.0	26.1
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.2	0.0	4.9
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	9.2	3.4	15.9	0.0	74.3
Cephalosporines	7.2	3.2	13.4	0.0	70.4
C1G+C2G	0.0	0.0	0.5	0.0	9.2
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.2	0.0	6.5
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefazoline	0.0	0.0	0.2	0.0	2.9
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.1	0.0	8.5
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	7.2	2.9	13.0	0.0	63.2
C3G Orales (dont J01DC07)	1.0	0.4	2.0	0.0	10.5
cefixime	0.9	0.4	2.0	0.0	10.5
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	4.8	1.0	11.0	0.0	60.5
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	4.2	0.7	9.9	0.0	58.7
cefotaxime	0.2	0.0	0.8	0.0	7.9
ceftriaxone	3.4	0.5	8.4	0.0	58.5
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.1	0.0	1.0	0.0	21.8
ceftazidime	0.0	0.0	0.4	0.0	17.0
cefepime	0.0	0.0	0.2	0.0	3.5
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Penèmes	0.4	0.0	2.1	0.0	30.0
ertapenem	0.0	0.0	0.2	0.0	7.0
Penèmes actives sur P. aeruginosa	0.1	0.0	1.3	0.0	23.1
imipenem	0.1	0.0	0.7	0.0	13.7
meropenem	0.0	0.0	0.4	0.0	14.5
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
Tetracyclines	1.6	0.0	5.7	0.0	20.2

demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
doxycycline	1.5	0.0	5.1	0.0	20.2
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Sulfamides	4.3	1.3	8.7	0.0	82.9
cotrimoxazole	4.3	1.3	8.7	0.0	82.9
trimethoprim	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	6.6	3.2	10.6	0.0	53.1
Macrolides	2.2	1.1	6.6	0.0	36.4
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
spiramycine seule	0.2	0.0	1.2	0.0	7.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.2	0.0	2.2
spiramycine	0.5	0.1	1.2	0.0	7.8
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
clarithromycine	0.1	0.0	0.7	0.0	23.2
azithromycine	1.0	0.3	3.2	0.0	34.5
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.4	0.0	1.9	0.0	14.7
clindamycine	0.4	0.0	1.9	0.0	14.7
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	1.7	0.9	2.8	0.0	23.3
pristinamycine	1.7	0.9	2.8	0.0	23.3
Aminosides	0.2	0.0	1.1	0.0	34.1
amikacine	0.1	0.0	0.5	0.0	8.0
gentamicine	0.0	0.0	0.2	0.0	6.0
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8

streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Quinolones	15.4	5.2	27.3	0.0	87.2
Fluoroquinolones	15.4	5.2	27.3	0.0	87.2
Fluoroquinolones orales	14.0	4.9	25.2	0.0	66.9
Fluoroquinolones injectables	0.2	0.0	1.1	0.0	76.8
norfloxacine	0.0	0.0	0.2	0.0	6.5
ofloxacine	3.8	1.1	6.6	0.0	41.4
ciprofloxacine	3.2	1.2	6.8	0.0	29.6
levofloxacine	4.2	1.1	12.0	0.0	79.8
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.2	0.0	1.1	0.0	12.8
vancomycine	0.2	0.0	0.9	0.0	12.8
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Imidazoles	1.1	0.2	2.5	0.0	36.3
Imidazolés O	0.7	0.0	1.7	0.0	24.6
Imidazolés I	0.1	0.0	1.0	0.0	11.6
metronidazole seul	1.1	0.2	2.5	0.0	36.3
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	1.1	0.2	2.5	0.0	36.3
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	4.5	1.6	8.3	0.0	38.3
J01X	2.9	1.1	7.0	0.0	31.1
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
fosfomycine	0.4	0.1	0.8	0.0	3.3
linezolide	0.0	0.0	0.5	0.0	12.1
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
nitrofurantoïne	0.5	0.0	1.3	0.0	7.7
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
Antistaphylococciques	0.5	0.0	2.0	0.0	24.5
rifampicine	2.6	0.0	9.1	0.0	112.5

fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	89.0	54.1	137.1	8.4	423.8
CONSOMMATION TOTALE	97.8	56.9	149.1	9.1	426.4

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services de médecine (N=107)

(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	287.3	219.5	347.9	46.8	697.8
Penicillines	208.7	159.0	259.4	20.1	525.3
Penicillines G	0.0	0.0	0.1	0.0	7.1
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.1	0.0	7.1
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.5	0.0	1.5	0.0	126.6
Penicillines M	8.3	2.1	18.1	0.0	54.2
cloxacilline	7.5	1.5	15.2	0.0	54.2
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6
Penicillines A	41.2	26.0	63.6	0.0	153.5
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	41.2	26.0	63.6	0.0	153.5
Penicillines + inhibiteur	143.0	93.3	183.5	11.0	394.7
penicillines A + inh.	122.3	75.4	164.2	9.4	393.9
amoxicilline ac clavulanique	122.3	75.4	164.2	9.4	393.9
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.4	0.2	0.5	0.0	8.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	15.9	7.0	26.7	0.0	196.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.3	0.0	13.4
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.5	0.0	13.2
piperacilline	0.0	0.0	0.5	0.0	13.2
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.2	0.0	2.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.2	0.0	2.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	75.0	53.1	98.7	5.8	331.0
Cephalosporines	66.9	47.5	89.9	5.2	281.0
C1G+C2G	2.1	0.7	5.0	0.0	79.1
C1G (dont J01DC04)	1.4	0.2	4.1	0.0	74.3
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
cefazoline	1.4	0.2	4.0	0.0	74.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.2	0.0	0.8	0.0	9.9
cefoxitine	0.2	0.0	0.7	0.0	4.9
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	61.6	42.9	85.3	5.2	277.9
C3G Orales (dont J01DC07)	1.3	0.5	4.3	0.0	56.7
cefixime	1.3	0.5	4.1	0.0	56.7
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	59.0	40.1	79.3	0.0	275.8
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	51.0	29.3	72.5	0.0	269.1
cefotaxime	8.6	3.4	19.8	0.0	135.6
ceftriaxone	32.5	18.2	54.0	0.0	133.6
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	4.1	1.1	8.4	0.0	60.5
ceftazidime	1.9	0.6	3.7	0.0	20.4
cefepime	1.1	0.0	4.3	0.0	57.1
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
Penèmes	4.9	1.7	9.7	0.0	166.5
ertapenem	0.2	0.0	1.2	0.0	7.4
Penèmes actives sur P. aeruginosa	3.3	1.3	8.2	0.0	166.2
imipenem	2.5	0.7	5.5	0.0	76.5
meropenem	0.3	0.0	2.3	0.0	89.8
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.4	0.0	3.3
Tetracyclines	1.6	0.0	4.8	0.0	44.6
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

doxycycline	1.6	0.0	4.8	0.0	44.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Sulfamides	9.3	4.9	15.1	0.0	436.4
cotrimoxazole	9.2	4.9	14.4	0.0	436.4
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	33.7	17.7	55.8	0.0	177.6
Macrolides	24.1	11.5	44.7	0.0	162.1
erythromycine seule	0.4	0.0	2.0	0.0	9.5
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.4	0.0	2.0	0.0	9.5
spiramycine seule	9.4	4.4	19.4	0.0	132.5
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
spiramycine	9.4	4.6	19.4	0.0	132.5
roxithromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	44.6
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5
clarithromycine	0.7	0.0	3.0	0.0	29.8
azithromycine	6.8	2.7	17.6	0.0	66.7
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	2.5	0.6	5.0	0.0	26.1
clindamycine	2.5	0.6	5.0	0.0	26.1
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	3.6	1.8	6.2	0.0	64.2
pristinamycine	3.6	1.8	6.2	0.0	64.2
Aminosides	6.7	4.0	12.1	0.0	113.1
amikacine	2.7	1.2	5.4	0.0	88.0
gentamicine	3.2	1.2	5.8	0.0	37.5
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	36.2	25.8	59.0	0.0	275.6
Fluoroquinolones	36.2	25.8	59.0	0.0	275.6
Fluoroquinolones orales	30.0	18.3	45.8	0.0	111.4
Fluoroquinolones injectables	5.6	2.8	13.5	0.0	271.1
norfloxacine	0.5	0.0	1.5	0.0	11.8
ofloxacine	11.3	6.2	18.7	0.0	71.9
ciprofloxacine	10.9	5.4	17.3	0.0	271.2
levofloxacine	10.6	6.0	15.8	0.0	75.3
moxifloxacine	0.0	0.0	0.1	0.0	6.2
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	4.5	2.0	9.6	0.0	52.3
vancomycine	3.9	1.9	8.2	0.0	51.6
teicoplanine	0.0	0.0	0.4	0.0	10.2
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Imidazoles	17.6	10.7	25.3	0.0	87.2
Imidazolés O	5.5	2.2	9.2	0.0	32.8
Imidazolés I	12.1	5.4	17.9	0.0	73.8
metronidazole seul	17.6	10.6	25.3	0.0	87.2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	17.6	10.6	25.3	0.0	87.2
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	30.0	18.4	41.3	0.1	123.2
J01X	25.3	14.1	35.9	0.1	113.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
fosfomycine	0.5	0.0	1.1	0.0	10.6
linezolide	0.6	0.0	2.2	0.0	28.1
colistine	0.0	0.0	0.2	0.0	28.5
nitrofurantoïne	0.3	0.0	1.2	0.0	13.0
daptomycine	0.0	0.0	2.2	0.0	51.4
Antistaphylococciques	7.0	2.6	16.7	0.0	67.3
rifampicine	3.0	0.0	7.5	0.0	38.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	417.3	324.3	534.8	64.4	1045.2
CONSOMMATION TOTALE	425.6	324.3	540.6	64.4	1056.5

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services de réanimation (N=50)
(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	691.0	579.2	745.3	260.2	1512.5
Penicillines	321.6	253.7	396.0	83.7	990.4
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.4	0.0	2.1	0.0	41.6
Penicillines M	35.0	14.7	61.0	0.0	124.3
cloxacilline	31.8	12.3	61.0	0.0	124.3
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	46.8
Penicillines A	69.4	43.2	90.3	7.8	210.9
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	69.4	43.2	90.3	7.8	210.9
Penicillines + inhibiteur	209.1	151.3	260.2	71.5	680.1
penicillines A + inh.	110.0	71.8	146.4	5.1	424.1
amoxicilline ac clavulanique	110.0	71.8	146.4	5.1	424.1
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.6	0.5	0.9	0.2	5.3
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	89.0	69.5	123.5	31.9	360.1
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Ureidopenicillines	6.7	0.3	16.4	0.0	44.1
piperacilline	6.7	0.3	16.4	0.0	44.1
Carboxypenicillines	0.0	0.0	1.4	0.0	13.2
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	1.4	0.0	13.2
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	324.0	259.6	395.0	92.7	522.1
Cephalosporines	235.5	183.2	273.7	78.3	379.7
C1G+C2G	13.1	6.7	19.5	0.0	215.9
C1G (dont J01DC04)	10.6	3.7	17.4	0.0	215.9
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
cefazoline	10.6	3.7	17.4	0.0	215.9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.8	0.0	3.3	0.0	81.1
cefoxitine	0.5	0.0	2.6	0.0	34.8
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	77.5
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	203.5	170.7	247.7	35.0	365.0
C3G Orales (dont J01DC07)	0.0	0.0	0.6	0.0	43.3
cefixime	0.0	0.0	0.0	0.0	43.3
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	203.2	151.9	247.7	35.0	365.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	121.9	90.8	164.5	9.7	291.4
cefotaxime	91.7	55.3	116.2	0.0	229.7
ceftriaxone	22.9	6.2	56.4	0.0	185.6
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	68.7	35.8	98.2	2.3	173.1
ceftazidime	23.0	12.7	35.2	0.0	63.6
cefepime	29.7	18.4	63.4	0.0	113.4
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	2.7	0.0	17.5
ceftolozanetazobactam	0.3	0.0	6.2	0.0	39.1
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6
Penèmes	77.5	50.6	128.6	13.9	239.0
ertapenem	0.0	0.0	2.5	0.0	12.7
Penèmes actives sur P. aeruginosa	77.5	49.3	127.4	9.7	239.0
imipenem	36.8	7.8	66.2	0.0	141.2
meropenem	34.8	9.3	66.0	0.0	229.1
Monobactams (aztreonam)	0.3	0.0	4.5	0.0	13.4
Tetracyclines	1.6	0.0	7.0	0.0	63.2
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

doxycycline	0.5	0.0	5.1	0.0	61.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
tigecycline	0.0	0.0	0.7	0.0	16.8
Sulfamides	32.2	15.5	45.4	2.1	211.3
cotrimoxazole	32.2	15.5	45.0	2.1	211.3
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	94.2	62.9	140.5	10.5	437.0
Macrolides	86.2	54.4	132.2	9.8	437.0
erythromycine seule	27.2	10.2	47.2	0.0	240.6
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	27.2	10.2	47.2	0.0	240.6
spiramycine seule	24.3	14.5	40.3	0.1	253.8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
spiramycine	24.3	14.5	40.3	0.1	253.8
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
clarithromycine	0.0	0.0	1.5	0.0	12.2
azithromycine	8.2	3.4	31.8	0.0	183.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	4.5	1.9	9.1	0.0	24.9
clindamycine	4.5	1.9	9.1	0.0	24.9
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	0.7	0.0	3.0	0.0	16.3
pristinamycine	0.7	0.0	3.0	0.0	16.3
Aminosides	79.3	50.1	117.6	20.5	258.5
amikacine	59.7	36.5	99.4	7.5	258.5
gentamicine	14.8	6.9	23.0	0.0	125.2
tobramycine	0.0	0.0	2.4	0.0	59.4
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	62.5	33.6	81.8	5.7	215.4
Fluoroquinolones	62.5	33.6	81.8	5.7	215.4
Fluoroquinolones orales	14.8	6.7	31.8	0.0	129.4
Fluoroquinolones injectables	37.8	22.1	63.9	1.4	168.6
norfloxacine	0.0	0.0	0.5	0.0	37.9
ofloxacine	6.2	2.9	16.4	0.0	39.3
ciprofloxacine	20.1	11.6	41.0	1.4	143.9
levofloxacine	25.4	12.8	37.0	0.0	80.9
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	33.5	17.9	50.1	3.6	148.3
vancomycine	33.3	17.9	48.7	3.4	145.5
teicoplanine	0.0	0.0	0.7	0.0	7.8
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	29.2	16.2	44.1	1.0	132.7
Imidazolés O	1.9	0.2	4.9	0.0	20.5
Imidazolés I	25.1	14.6	41.9	0.2	127.1
metronidazole seul	28.0	16.2	43.6	1.0	109.0
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	28.0	16.2	43.6	1.0	109.0
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	108.9
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	105.4	78.9	148.9	36.3	484.6
J01X	103.9	69.7	145.2	35.5	467.2
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
fosfomycine	0.6	0.0	3.4	0.0	14.2
linezolide	16.7	6.4	36.5	0.0	157.6
colistine	3.3	0.5	10.3	0.0	57.8
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4
daptomycine	2.6	0.0	12.9	0.0	219.2
Antistaphylococciques	64.0	38.6	103.5	12.5	387.6
rifampicine	11.5	6.9	21.5	0.0	36.2
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	1091.0	933.3	1283.5	399.9	2465.7
CONSOMMATION TOTALE	1111.2	943.4	1316.6	403.2	2493.3

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services de pédiatrie (N=41)

(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	117.8	64.6	169.0	4.9	530.0
Penicillines	75.4	39.9	110.9	4.1	371.2
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	2.5	0.0	7.3	0.0	40.4
Penicillines M	0.9	0.0	3.9	0.0	84.9
cloxacilline	0.6	0.0	3.9	0.0	84.9
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
Penicillines A	31.9	18.4	43.5	4.1	123.7
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	31.9	18.4	43.5	4.1	123.7
Penicillines + inhibiteur	33.4	1.4	63.7	0.0	284.7
penicillines A + inh.	27.0	1.4	46.6	0.0	118.3
amoxicilline ac clavulanique	27.0	1.4	46.6	0.0	118.3
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.9	0.6	1.5	0.2	28.2
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	2.5	0.0	5.8	0.0	200.2
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	44.5	24.3	53.7	0.3	158.9
Cephalosporines	40.7	24.2	50.4	0.3	152.1
C1G+C2G	1.1	0.0	3.4	0.0	35.8
C1G (dont J01DC04)	0.6	0.0	1.4	0.0	35.8
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefazoline	0.5	0.0	1.4	0.0	34.8

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.3	0.0	6.8
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	37.5	21.9	46.6	0.0	144.2
C3G Orales (dont J01DC07)	1.0	0.0	3.4	0.0	9.5
cefixime	0.7	0.0	2.5	0.0	8.5
cefpodoxime	0.1	0.0	0.5	0.0	2.2
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	36.3	17.6	45.7	0.0	143.8
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	29.8	15.5	43.5	0.0	140.8
cefotaxime	20.4	7.1	32.4	0.0	67.4
ceftriaxone	5.0	0.4	15.5	0.0	128.7
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.8	0.0	3.0	0.0	21.5
ceftazidime	0.2	0.0	2.2	0.0	10.8
cefepime	0.0	0.0	1.0	0.0	14.3
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Penèmes	1.0	0.0	5.4	0.0	115.1
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
Penèmes actives sur P. aeruginosa	1.0	0.0	5.4	0.0	115.1
imipenem	0.1	0.0	1.2	0.0	114.1
meropenem	0.6	0.0	2.5	0.0	19.2
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Tetracyclines	0.0	0.0	0.6	0.0	8.8
demeclacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

doxycycline	0.0	0.0	0.5	0.0	8.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
Sulfamides	2.2	0.0	5.3	0.0	178.5
cotrimoxazole	2.0	0.0	5.1	0.0	178.5
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	15.5	0.1	21.0	0.0	69.1
Macrolides	13.9	0.1	18.2	0.0	66.7
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	57.4
spiramycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0
josamycine	0.2	0.0	1.2	0.0	10.2
clarithromycine	0.0	0.0	0.5	0.0	14.6
azithromycine	4.8	0.0	14.8	0.0	49.8
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.8	0.0	2.4	0.0	10.9
clindamycine	0.8	0.0	2.4	0.0	10.9
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
pristinamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
Aminosides	8.3	4.5	12.5	0.9	38.7
amikacine	2.9	0.0	5.4	0.0	16.6
gentamicine	4.1	2.4	6.3	0.0	28.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	2.3	0.0	6.4	0.0	41.7
Fluoroquinolones	2.3	0.0	6.4	0.0	41.7
Fluoroquinolones orales	1.0	0.0	5.9	0.0	36.6
Fluoroquinolones injectables	0.5	0.0	1.7	0.0	15.9
norfloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ofloxacine	0.0	0.0	0.1	0.0	5.7
ciprofloxacine	1.9	0.0	4.2	0.0	36.4
levofloxacine	0.0	0.0	0.2	0.0	16.3
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	2.9	0.2	5.2	0.0	59.0
vancomycine	2.6	0.2	4.9	0.0	54.2
teicoplanine	0.0	0.0	0.3	0.0	21.7
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	5.6	1.6	11.0	0.0	54.1
Imidazolés O	0.7	0.0	1.3	0.0	23.9
Imidazolés I	4.0	0.1	9.1	0.0	51.8
metronidazole seul	5.6	1.6	11.0	0.0	54.1
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	5.6	1.6	11.0	0.0	54.1
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	11.0	3.7	15.4	0.0	103.0
J01X	9.9	3.4	14.3	0.0	79.0
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
fosfomycine	0.0	0.0	0.2	0.0	5.3
linezolide	0.0	0.0	0.1	0.0	13.8
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2
Antistaphylococciques	2.9	0.2	6.1	0.0	69.6
rifampicine	1.3	0.0	3.7	0.0	51.5
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	180.4	80.7	234.7	6.1	856.9
CONSOMMATION TOTALE	180.4	83.0	240.1	6.1	882.0

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services de chirurgie (N=100)

(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	378.4	245.1	492.2	16.1	1013.1
Penicillines	204.8	122.5	287.8	3.6	570.0
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	1.6	0.0	12.1
Penicillines M	3.6	0.5	9.5	0.0	104.4
cloxacilline	3.0	0.3	8.9	0.0	104.4
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9
Penicillines A	34.2	17.8	56.1	0.8	239.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	34.2	17.8	56.1	0.8	239.3
Penicillines + inhibiteur	147.7	92.5	217.2	1.1	397.3
penicillines A + inh.	123.7	71.9	190.6	1.1	389.7
amoxicilline ac clavulanique	123.7	71.9	190.6	1.1	389.7
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.3	0.2	0.5	0.0	2.3
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	14.1	6.2	26.7	0.0	145.5
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.4	0.0	75.3
piperacilline	0.0	0.0	0.4	0.0	75.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	133.2	77.9	250.8	2.3	654.5
Cephalosporines	118.4	67.3	244.8	2.3	654.5
C1G+C2G	65.2	11.3	170.9	0.0	653.7
C1G (dont J01DC04)	62.1	10.6	151.9	0.0	508.3
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
cefazoline	62.1	10.6	151.9	0.0	508.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	2.1	0.1	8.6	0.0	236.6
cefoxitine	1.0	0.0	4.3	0.0	31.5
cefuroxime	0.0	0.0	1.7	0.0	236.6
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	46.8	20.9	75.4	0.0	157.6
C3G Orales (dont J01DC07)	0.9	0.0	2.6	0.0	30.0
cefixime	0.9	0.0	2.6	0.0	30.0
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	45.0	18.5	71.2	0.0	155.8
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	37.7	14.8	61.6	0.0	154.5
cefotaxime	7.0	2.0	16.5	0.0	75.0
ceftriaxone	22.0	7.5	47.5	0.0	144.3
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	2.3	0.5	7.8	0.0	39.3
ceftazidime	0.9	0.0	2.8	0.0	20.0
cefepime	0.9	0.0	4.8	0.0	26.2
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
Penèmes	3.7	1.1	9.4	0.0	193.2
ertapenem	0.0	0.0	0.7	0.0	6.4
Penèmes actives sur P. aeruginosa	2.9	0.8	8.9	0.0	193.2
imipenem	1.9	0.6	4.2	0.0	193.2
meropenem	0.0	0.0	3.0	0.0	29.4
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.3	0.0	15.2
Tetracyclines	1.9	0.0	5.9	0.0	62.2
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

doxycycline	1.9	0.0	5.3	0.0	62.2
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
Sulfamides	4.4	1.5	11.5	0.0	71.6
cotrimoxazole	4.1	1.5	11.2	0.0	71.6
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	26.0	16.1	38.0	0.0	212.4
Macrolides	9.7	3.4	21.4	0.0	193.5
erythromycine seule	1.7	0.0	5.0	0.0	32.2
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	1.7	0.0	5.0	0.0	32.2
spiramycine seule	1.5	0.0	5.3	0.0	157.6
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
spiramycine	1.5	0.0	5.3	0.0	157.6
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
clarithromycine	0.0	0.0	0.4	0.0	6.1
azithromycine	1.7	0.0	8.7	0.0	98.7
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	7.3	2.7	15.4	0.0	51.0
clindamycine	7.3	2.7	15.4	0.0	51.0
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	1.9	0.7	4.1	0.0	51.4
pristinamycine	1.9	0.7	4.1	0.0	51.4
Aminosides	17.3	8.6	31.3	0.0	113.2
amikacine	3.0	1.0	6.7	0.0	38.2
gentamicine	13.4	5.5	25.8	0.0	102.9
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	42.6	25.1	59.8	0.0	639.7
Fluoroquinolones	42.6	25.1	59.8	0.0	639.7
Fluoroquinolones orales	32.1	16.8	46.0	0.0	631.3
Fluoroquinolones injectables	7.3	3.5	13.7	0.0	51.0
norfloxacine	0.5	0.0	1.7	0.0	5.8
ofloxacine	14.4	7.0	21.9	0.0	86.9
ciprofloxacine	10.0	5.0	15.9	0.0	47.4
levofloxacine	9.6	3.5	21.1	0.0	619.6
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	7.5	2.9	14.7	0.0	62.4
vancomycine	7.3	2.9	14.7	0.0	62.4
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Imidazoles	35.5	12.0	66.6	0.0	162.3
Imidazolés O	4.5	0.9	11.1	0.0	43.3
Imidazolés I	28.7	9.3	52.4	0.0	131.6
metronidazole seul	35.5	12.0	65.8	0.0	162.3
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	35.5	12.0	65.8	0.0	162.3
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	56.3	28.4	94.5	0.1	263.3
J01X	51.5	26.1	81.1	0.1	263.3
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
fosfomycine	0.2	0.0	0.9	0.0	11.8
linezolide	0.5	0.0	2.8	0.0	44.5
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.6	0.0	9.2
daptomycine	0.0	0.0	2.9	0.0	258.2
Antistaphylococciques	12.6	5.6	22.4	0.0	259.7
rifampicine	6.0	1.1	11.2	0.0	69.9
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	563.2	366.9	702.3	29.2	1337.5
CONSOMMATION TOTALE	585.3	379.3	717.2	29.2	1375.9

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services de gynécologie-obstétrique (N=53)
(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	159.2	124.9	238.1	20.6	384.6
Penicillines	134.4	105.9	197.4	18.9	346.0
Penicillines G	0.0	0.0	0.1	0.0	112.4
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	112.4
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
Penicillines M	0.0	0.0	0.4	0.0	2.4
cloxacilline	0.0	0.0	0.4	0.0	2.4
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	102.6	69.0	145.2	6.1	258.3
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	102.6	69.0	145.2	6.1	258.3
Penicillines + inhibiteur	38.1	23.8	61.3	5.0	114.7
penicillines A + inh.	38.1	23.8	61.3	5.0	112.8
amoxicilline ac clavulanique	38.1	23.8	61.3	5.0	112.8
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	2.6	1.6	4.3	0.1	12.6
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.4	0.0	8.3
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	20.1	10.9	30.7	1.7	70.3
Cephalosporines	20.0	10.7	30.5	1.6	69.8
C1G+C2G	1.6	0.7	16.6	0.0	67.3
C1G (dont J01DC04)	1.3	0.3	14.5	0.0	67.3
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
cefazoline	1.2	0.1	14.5	0.0	67.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.4	0.0	7.1
cefoxitine	0.0	0.0	0.1	0.0	7.1
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	10.5	5.0	19.1	1.5	37.1
C3G Orales (dont J01DC07)	4.2	1.9	9.1	0.0	26.8
cefixime	4.2	1.9	9.1	0.0	26.8
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	4.3	2.1	10.0	0.0	29.9
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	4.3	2.1	9.6	0.0	28.0
cefotaxime	1.3	0.6	3.1	0.0	14.6
ceftriaxone	2.0	1.2	5.9	0.0	13.4
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penèmes	0.0	0.0	0.3	0.0	1.5
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
Penèmes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
Tetracyclines	0.6	0.0	5.9	0.0	37.4
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

doxycycline	0.6	0.0	5.9	0.0	37.4
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	0.0	0.0	0.6	0.0	5.2
cotrimoxazole	0.0	0.0	0.4	0.0	5.2
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	6.4	4.4	11.0	0.8	30.4
Macrolides	1.3	0.5	3.7	0.0	21.8
erythromycine seule	0.5	0.0	1.3	0.0	19.8
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.5	0.0	1.3	0.0	19.8
spiramycine seule	0.1	0.0	0.4	0.0	3.9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
spiramycine	0.1	0.0	0.4	0.0	3.9
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7
azithromycine	0.0	0.0	0.4	0.0	18.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	4.0	2.0	7.4	0.0	12.1
clindamycine	4.0	2.0	7.4	0.0	12.1
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	0.1	0.0	0.4	0.0	3.6
pristinamycine	0.1	0.0	0.4	0.0	3.6
Aminosides	2.6	1.1	5.3	0.0	14.9
amikacine	0.0	0.0	0.4	0.0	2.3
gentamicine	2.3	1.0	4.8	0.0	14.2
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	1.9	0.3	5.0	0.0	15.6
Fluoroquinolones	1.9	0.3	5.0	0.0	15.6
Fluoroquinolones orales	1.6	0.3	4.6	0.0	13.2
Fluoroquinolones injectables	0.1	0.0	0.6	0.0	2.5
norfloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
ofloxacine	1.1	0.0	2.7	0.0	12.1
ciprofloxacine	0.0	0.0	0.7	0.0	4.8
levofloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6
vancomycine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	2.8	0.8	9.5	0.0	26.1
Imidazolés O	1.5	0.2	3.9	0.0	11.4
Imidazolés I	1.0	0.4	4.2	0.0	17.5
metronidazole seul	2.8	0.8	9.5	0.0	26.0
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	2.8	0.8	9.5	0.0	26.0
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	5.6	1.5	10.6	0.0	30.6
J01X	2.5	1.1	7.1	0.0	21.9
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
fosfomycine	0.5	0.0	2.5	0.0	10.8
linezolide	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.2	0.0	3.1
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.1	0.0	2.2
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	173.7	140.8	266.2	22.5	481.4
CONSOMMATION TOTALE	173.9	144.3	272.3	22.6	490.1

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services de SSR (N=128)
(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	78.3	44.7	111.3	5.7	805.8
Penicillines	59.4	37.8	91.5	1.5	726.9
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.4	0.0	2.2	0.0	26.7
Penicillines M	0.2	0.0	2.1	0.0	19.8
cloxacilline	0.2	0.0	1.9	0.0	19.8
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6
Penicillines A	21.6	9.9	36.9	0.0	150.6
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	21.6	9.9	36.9	0.0	150.6
Penicillines + inhibiteur	34.4	19.0	52.2	0.9	546.7
penicillines A + inh.	32.1	17.3	49.0	0.9	374.7
amoxicilline ac clavulanique	32.1	17.3	49.0	0.9	374.7
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.8	0.4	1.1	0.0	7.8
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	1.1	0.1	3.8	0.0	172.0
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.2	0.0	4.9
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	14.6	7.7	23.7	0.0	125.8
Cephalosporines	11.3	6.9	20.8	0.0	119.1
C1G+C2G	0.1	0.0	0.7	0.0	11.0
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.2	0.0	7.4
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
cefazoline	0.0	0.0	0.2	0.0	7.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.3	0.0	10.1
cefoxitine	0.0	0.0	0.2	0.0	10.1
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	10.6	6.5	19.7	0.0	117.1
C3G Orales (dont J01DC07)	1.2	0.6	2.8	0.0	38.9
cefixime	1.2	0.6	2.8	0.0	38.9
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	9.0	4.1	15.7	0.0	90.0
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	7.3	3.4	13.5	0.0	87.7
cefotaxime	0.4	0.1	1.5	0.0	38.4
ceftriaxone	6.8	2.9	11.9	0.0	61.4
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.4	0.0	1.8	0.0	38.7
ceftazidime	0.1	0.0	0.6	0.0	20.2
cefepime	0.0	0.0	0.6	0.0	38.0
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Penèmes	1.0	0.0	3.6	0.0	37.7
ertapenem	0.0	0.0	0.2	0.0	7.0
Penèmes actives sur P. aeruginosa	0.6	0.0	2.9	0.0	30.7
imipenem	0.2	0.0	1.3	0.0	11.5
meropenem	0.0	0.0	0.7	0.0	19.2
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
Tetracyclines	1.1	0.0	5.0	0.0	92.6
demeclacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

doxycycline	1.0	0.0	5.0	0.0	92.6
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Sulfamides	6.4	3.4	14.3	0.0	154.6
cotrimoxazole	6.4	3.4	13.7	0.0	154.6
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	9.5	5.2	14.3	0.0	114.7
Macrolides	4.3	1.6	9.6	0.0	111.9
erythromycine seule	0.0	0.0	0.1	0.0	13.7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.1	0.0	13.7
spiramycine seule	0.5	0.0	2.0	0.0	30.5
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.1	0.0	2.2
spiramycine	0.6	0.1	2.1	0.0	30.5
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
clarithromycine	0.1	0.0	1.0	0.0	16.2
azithromycine	1.6	0.2	4.0	0.0	102.3
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.9	0.0	2.8	0.0	19.2
clindamycine	0.9	0.0	2.8	0.0	19.2
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	1.9	0.8	3.3	0.0	35.9
pristinamycine	1.9	0.8	3.3	0.0	35.9
Aminosides	0.6	0.1	1.9	0.0	53.0
amikacine	0.2	0.0	1.0	0.0	16.0
gentamicine	0.1	0.0	0.5	0.0	6.0
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	22.7	13.9	34.0	0.0	265.4
Fluoroquinolones	22.7	13.9	34.0	0.0	265.4
Fluoroquinolones orales	21.8	12.7	32.9	0.0	263.8
Fluoroquinolones injectables	0.5	0.0	1.7	0.0	76.8
norfloxacine	0.0	0.0	0.4	0.0	16.4
ofloxacine	5.1	3.0	9.1	0.0	41.4
ciprofloxacine	4.6	2.6	8.5	0.0	86.8
levofloxacine	8.1	3.3	14.9	0.0	150.6
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	102.0
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.5	0.1	1.8	0.0	12.4
vancomycine	0.5	0.0	1.5	0.0	9.8
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Imidazoles	2.0	0.7	5.2	0.0	36.0
Imidazolés O	1.3	0.0	2.5	0.0	24.0
Imidazolés I	0.5	0.0	2.0	0.0	18.1
metronidazole seul	2.0	0.7	5.2	0.0	36.0
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	2.0	0.7	5.2	0.0	36.0
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	7.5	3.6	12.6	0.0	38.3
J01X	5.4	2.2	9.6	0.0	35.8
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
fosfomycine	0.4	0.1	0.9	0.0	8.4
linezolide	0.1	0.0	0.9	0.0	29.5
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6
nitrofurantoïne	0.7	0.0	1.8	0.0	7.7
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5
Antistaphylococciques	1.2	0.2	3.7	0.0	30.6
rifampicine	3.4	0.3	10.5	0.0	284.7
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	130.6	86.7	190.8	8.4	1173.6
CONSOMMATION TOTALE	139.0	96.4	202.8	9.1	1183.6

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services de SLD (N=29)
(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	48.7	24.2	57.3	0.0	145.5
Penicillines	41.2	19.6	52.4	0.0	126.3
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1
Penicillines M	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
cloxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicillines A	10.0	3.2	15.9	0.0	33.6
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	10.0	3.2	15.9	0.0	33.6
Penicillines + inhibiteur	23.0	12.5	34.5	0.0	84.2
penicillines A + inh.	21.8	12.5	34.5	0.0	82.1
amoxicilline ac clavulanique	21.8	12.5	34.5	0.0	82.1
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.4	0.2	0.6	0.0	3.0
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.1	0.0	0.4	0.0	3.6
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	7.0	3.8	10.9	0.0	33.4
Cephalosporines	6.6	3.2	10.7	0.0	29.0
C1G+C2G	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	6.6	3.1	9.5	0.0	29.0
C3G Orales (dont J01DC07)	0.1	0.0	1.7	0.0	19.4
cefixime	0.1	0.0	1.7	0.0	19.4
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	4.4	3.1	8.2	0.0	16.5
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	4.4	3.1	8.0	0.0	16.2
cefotaxime	0.2	0.0	0.6	0.0	2.4
ceftriaxone	4.0	2.6	7.7	0.0	16.0
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.2	0.0	2.0
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penèmes	0.1	0.0	0.6	0.0	5.0
ertapenem	0.0	0.0	0.2	0.0	2.8
Penèmes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.3	0.0	5.0
imipenem	0.0	0.0	0.2	0.0	5.0
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Tetracyclines	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
demeclacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

doxycycline	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	1.5	0.4	3.0	0.0	31.2
cotrimoxazole	1.5	0.4	3.0	0.0	31.2
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	4.4	2.4	9.1	0.0	35.5
Macrolides	2.3	0.5	6.5	0.0	24.7
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
spiramycine seule	0.6	0.0	1.3	0.0	6.0
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
spiramycine	0.6	0.0	1.3	0.0	6.3
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
azithromycine	0.5	0.0	2.2	0.0	22.1
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.0	0.0	0.1	0.0	2.5
clindamycine	0.0	0.0	0.1	0.0	2.5
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	1.4	0.6	3.1	0.0	11.8
pristinamycine	1.4	0.6	3.1	0.0	11.8
Aminosides	0.1	0.0	0.3	0.0	2.6
amikacine	0.0	0.0	0.2	0.0	2.6
gentamicine	0.0	0.0	0.1	0.0	1.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	3.9	2.2	6.2	0.0	14.6
Fluoroquinolones	3.9	2.2	6.2	0.0	14.6
Fluoroquinolones orales	3.5	1.9	5.7	0.0	10.5
Fluoroquinolones injectables	0.2	0.0	0.5	0.0	4.2
norfloxacine	0.0	0.0	0.1	0.0	2.2
ofloxacine	1.0	0.1	2.8	0.0	6.7
ciprofloxacine	1.0	0.5	2.1	0.0	5.3
levofloxacine	0.4	0.0	1.6	0.0	5.4
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.1	0.0	1.5
vancomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	1.3	0.7	2.6	0.0	8.1
Imidazolés O	0.2	0.0	0.9	0.0	5.8
Imidazolés I	0.7	0.3	1.5	0.0	5.2
metronidazole seul	1.3	0.7	2.6	0.0	8.1
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	1.3	0.7	2.6	0.0	8.1
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	2.5	1.4	4.0	0.0	13.1
J01X	2.1	0.7	3.3	0.0	10.7
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
fosfomycine	0.0	0.0	0.5	0.0	3.3
linezolide	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.4	0.0	2.3
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.4	0.0	1.8
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	63.7	35.4	76.4	7.6	203.6
CONSOMMATION TOTALE	64.7	35.8	79.2	7.6	203.6

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services de psychiatrie (N=49)
(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	26.3	16.0	39.5	0.2	77.2
Penicillines	25.6	15.8	37.7	0.2	74.6
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
Penicillines M	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
cloxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
Penicillines A	10.8	7.6	16.9	0.0	34.4
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	10.8	7.6	16.9	0.0	34.4
Penicillines + inhibiteur	13.8	7.1	25.1	0.0	43.2
penicillines A + inh.	13.8	7.1	24.8	0.0	41.6
amoxicilline ac clavulanique	13.8	7.1	24.8	0.0	41.6
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.8	0.7	1.1	0.0	3.1
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.1	0.0	1.2
Ureidopenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
piperacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	0.5	0.0	1.1	0.0	12.0
Cephalosporines	0.5	0.0	1.1	0.0	11.9
C1G+C2G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
cefoxitine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	0.5	0.0	1.0	0.0	11.9
C3G Orales (dont J01DC07)	0.1	0.0	0.4	0.0	4.3
cefixime	0.1	0.0	0.3	0.0	4.3
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	0.2	0.0	0.6	0.0	9.2
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	0.1	0.0	0.6	0.0	9.2
cefotaxime	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
ceftriaxone	0.1	0.0	0.5	0.0	8.4
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ceftazidime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
cefepime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penèmes	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
ertapenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Penèmes actives sur P. aeruginosa	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
imipenem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
meropenem	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
Monobactams (aztreonam)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Tetracyclines	1.8	0.9	5.7	0.0	48.7
demeclacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

doxycycline	1.8	0.9	5.2	0.0	48.7
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	0.7	0.3	1.4	0.0	5.1
cotrimoxazole	0.7	0.3	1.4	0.0	5.1
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	2.8	1.7	4.7	0.0	9.1
Macrolides	1.2	0.5	1.7	0.0	6.9
erythromycine seule	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
spiramycine seule	0.0	0.0	0.3	0.0	2.0
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.1	0.0	0.2	0.0	1.4
spiramycine	0.3	0.0	0.5	0.0	2.1
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
clarithromycine	0.0	0.0	0.3	0.0	3.2
azithromycine	0.3	0.0	0.8	0.0	5.2
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
clindamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	1.4	0.7	2.1	0.0	9.1
pristinamycine	1.4	0.7	2.1	0.0	9.1
Aminosides	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
amikacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
gentamicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	2.3	1.0	4.4	0.0	8.6
Fluoroquinolones	2.3	1.0	4.4	0.0	8.6
Fluoroquinolones orales	2.3	1.0	4.4	0.0	8.6
Fluoroquinolones injectables	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
norfloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
ofloxacine	0.9	0.4	2.3	0.0	8.4
ciprofloxacine	0.3	0.0	0.9	0.0	2.6
levofloxacine	0.2	0.0	0.8	0.0	5.7
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
vancomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
teicoplanine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	0.2	0.0	0.7	0.0	3.5
Imidazolés O	0.2	0.0	0.7	0.0	2.6
Imidazolés I	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
metronidazole seul	0.2	0.0	0.7	0.0	3.5
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	0.2	0.0	0.7	0.0	3.5
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	1.1	0.4	1.5	0.0	8.3
J01X	0.6	0.3	1.0	0.0	7.6
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
fosfomycine	0.3	0.1	0.6	0.0	2.0
linezolide	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
colistine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
nitrofurantoïne	0.0	0.0	0.2	0.0	5.3
daptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
Antistaphylococciques	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
rifampicine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	39.0	25.3	58.2	2.8	101.1
CONSOMMATION TOTALE	39.0	27.1	58.8	3.0	106.8

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services d'hématologie (N=9)
(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	522.7	466.2	567.4	299.3	1010.7
Penicillines	325.7	279.6	419.5	223.8	474.4
Penicillines G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
benzathine benzylpenicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	14.3	11.5	28.5	0.6	227.2
Penicillines M	4.9	0.3	15.0	0.0	20.5
cloxacilline	4.9	0.3	15.0	0.0	20.5
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
Penicillines A	52.6	29.2	106.6	20.2	131.5
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	52.6	29.2	106.6	20.2	131.5
Penicillines + inhibiteur	190.0	179.6	275.6	96.1	371.4
penicillines A + inh.	49.8	43.2	65.6	39.5	132.2
amoxicilline ac clavulanique	49.8	43.2	65.6	39.5	132.2
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	1.3	0.6	2.6	0.2	3.0
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	132.1	124.4	188.2	54.4	331.9
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
Ureidopenicillines	0.1	0.0	1.0	0.0	3.9
piperacilline	0.1	0.0	1.0	0.0	3.9
Carboxypenicillines	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	149.9	93.0	217.7	56.0	591.2
Cephalosporines	57.0	39.2	111.4	25.4	218.1
C1G+C2G	4.3	0.0	6.4	0.0	43.2
C1G (dont J01DC04)	0.0	0.0	6.4	0.0	42.7
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefazoline	0.0	0.0	6.4	0.0	42.7

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.0	0.0	0.2	0.0	4.3
cefoxitine	0.0	0.0	0.2	0.0	4.3
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	57.0	30.6	105.1	25.2	174.9
C3G Orales (dont J01DC07)	0.7	0.0	0.8	0.0	2.1
cefixime	0.0	0.0	0.8	0.0	2.1
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	57.0	29.8	105.1	25.2	173.8
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	18.2	13.7	25.5	10.0	81.5
cefotaxime	11.4	8.4	18.2	2.6	60.8
ceftriaxone	5.6	4.0	7.9	1.6	50.0
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	43.3	19.9	78.2	4.2	124.3
ceftazidime	3.6	1.4	7.5	0.0	15.5
cefepime	33.6	14.6	69.6	2.8	117.9
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	1.4	0.0	5.9
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	1.1	0.0	4.5
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Penèmes	65.3	45.1	111.5	8.8	441.1
ertapenem	0.1	0.0	3.4	0.0	7.2
Penèmes actives sur P. aeruginosa	61.4	38.5	110.9	8.8	440.9
imipenem	25.5	4.4	53.2	0.0	225.8
meropenem	15.0	13.0	106.5	3.4	215.1
Monobactams (aztreonam)	1.4	0.7	5.6	0.0	9.8
Tetracyclines	4.0	0.0	13.3	0.0	25.5
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

doxycycline	4.0	0.0	13.3	0.0	25.5
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Sulfamides	59.6	39.3	90.7	25.6	131.4
cotrimoxazole	59.6	39.3	89.5	25.6	131.4
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	23.9	13.8	28.7	4.8	50.9
Macrolides	18.1	7.6	22.9	1.6	36.8
erythromycine seule	0.1	0.0	0.4	0.0	15.4
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.1	0.0	0.4	0.0	15.4
spiramycine seule	4.9	1.1	6.7	0.0	15.2
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
spiramycine	4.9	1.1	6.7	0.5	15.2
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
clarithromycine	3.4	1.0	12.0	0.0	17.0
azithromycine	2.4	2.0	3.3	0.0	6.9
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	3.0	1.4	6.1	0.6	12.4
clindamycine	3.0	1.4	6.1	0.6	12.4
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.2	1.3	4.2	0.2	5.2
pristinamycine	2.2	1.3	4.2	0.2	5.2
Aminosides	9.8	8.2	13.1	5.4	16.4
amikacine	8.9	8.2	12.1	3.8	16.4
gentamicine	0.5	0.0	1.1	0.0	3.4
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	31.4	27.7	51.7	17.1	71.6
Fluoroquinolones	31.4	27.7	51.7	17.1	71.6
Fluoroquinolones orales	25.8	24.6	32.8	12.4	38.6
Fluoroquinolones injectables	5.6	3.2	20.3	1.2	37.1
norfloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
ofloxacine	4.4	3.3	7.4	0.8	20.0
ciprofloxacine	15.0	14.0	27.6	6.1	32.5
levofloxacine	10.3	7.9	14.6	0.0	35.3
moxifloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	45.4	16.6	74.4	11.0	117.8
vancomycine	45.4	15.8	71.7	10.1	115.6
teicoplanine	1.5	0.0	2.2	0.0	27.8
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Imidazoles	8.2	7.2	29.1	0.6	61.6
Imidazolés O	4.5	2.5	4.9	0.0	9.8
Imidazolés I	8.2	2.9	19.3	0.6	57.7
metronidazole seul	8.2	7.2	29.1	0.6	61.6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	8.2	7.2	29.1	0.6	61.6
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	89.4	69.6	124.8	64.9	208.6
J01X	89.4	63.3	115.1	59.8	204.7
acide fusidique	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
fosfomycine	0.4	0.2	1.5	0.0	5.3
linezolide	4.7	3.0	13.7	0.1	48.9
colistine	0.0	0.0	0.4	0.0	4.8
nitrofurantoïne	0.5	0.0	0.9	0.0	8.2
daptomycine	20.3	5.0	24.3	0.0	82.9
Antistaphylococciques	85.5	52.2	86.6	39.8	162.0
rifampicine	0.9	0.0	1.1	0.0	5.0
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	721.4	682.9	892.2	452.0	1433.9
CONSOMMATION TOTALE	722.2	687.5	906.7	462.7	1438.7

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.

Consommations d'antibiotiques - Services de maladies infectieuses (N=10)
(Réseau de surveillance des consommations 2020)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
B-lactamines	445.3	147.5	579.3	30.6	1413.2
Penicillines	301.1	98.1	408.9	13.1	1042.2
Penicillines G	0.3	0.1	4.6	0.0	15.9
benzylpenicilline	0.1	0.0	4.6	0.0	6.3
benzathine benzylpenicilline	0.1	0.0	0.3	0.0	9.6
Penicilline V (phenoxyethylpenicilline)	1.2	0.4	3.0	0.0	13.2
Penicillines M	16.6	7.5	43.9	0.0	59.2
cloxacilline	16.6	7.5	43.9	0.0	56.8
oxacilline	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4
Penicillines A	85.7	31.7	151.0	0.0	180.6
ampicilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
amoxicilline	85.7	31.7	151.0	0.0	180.6
Penicillines + inhibiteur	122.8	44.2	209.0	7.2	944.8
penicillines A + inh.	111.9	38.7	184.2	0.0	935.7
amoxicilline ac clavulanique	111.9	38.7	184.2	0.0	935.7
Ratio amoxicilline/amoxicilline ac clavulanique	0.7	0.6	0.9	0.0	3.9
ampicilline sulbactam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	8.9	5.2	12.8	1.1	41.8
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0.0	0.0	1.9	0.0	9.1
Ureidopenicillines	0.2	0.0	0.9	0.0	6.6
piperacilline	0.2	0.0	0.9	0.0	6.6
Carboxypenicillines	0.1	0.0	1.0	0.0	1.5
ticarcilline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
temocilline	0.1	0.0	1.0	0.0	1.5
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	137.3	49.3	182.6	17.5	371.0
Cephalosporines	100.9	35.0	160.2	9.2	368.5
C1G+C2G	3.5	0.0	17.5	0.0	39.2
C1G (dont J01DC04)	3.3	0.0	14.5	0.0	37.4
cefalexine	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
cefazoline	3.3	0.0	14.5	0.0	37.4

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
cefadroxil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefaclor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0.2	0.0	2.3	0.0	9.0
cefoxitine	0.2	0.0	2.3	0.0	9.0
cefuroxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
cefamandole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	80.7	34.5	137.9	9.2	368.5
C3G Orales (dont J01DC07)	0.0	0.0	1.9	0.0	17.9
cefixime	0.0	0.0	1.9	0.0	17.9
cefpodoxime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cefotiam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C3G Injectables	77.9	32.6	137.9	9.2	350.6
C3G Inj. inactives sur P. aeruginosa	63.8	9.6	114.5	1.3	348.1
cefotaxime	33.7	4.0	80.5	1.3	258.2
ceftriaxone	14.6	5.6	44.9	0.0	89.8
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	15.9	2.5	28.1	0.0	31.7
ceftazidime	6.6	0.8	17.1	0.0	30.1
cefepime	5.4	1.5	8.8	0.0	14.3
ceftazidimeavibactam	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
ceftolozanetazobactam	0.0	0.0	1.4	0.0	4.4
Autres céphalosporines	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
ceftobiprole	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
ceftaroline	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9
ceftobiprole+ceftaroline	0.0	0.0	0.7	0.0	4.9
Penèmes	15.6	4.8	26.4	2.5	51.2
ertapenem	0.9	0.0	3.9	0.0	4.6
Penèmes actives sur P. aeruginosa	12.9	4.8	26.2	0.0	48.0
imipenem	3.3	2.5	8.9	0.0	33.4
meropenem	3.6	0.0	19.2	0.0	35.7
Monobactams (aztreonam)	0.7	0.0	2.8	0.0	3.7
Tetracyclines	3.9	0.0	21.4	0.0	36.4
demeclocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

doxycycline	3.9	0.0	21.4	0.0	36.4
lymecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metacycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
minocycline	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
tigecycline	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sulfamides	41.6	14.2	67.7	0.0	127.4
cotrimoxazole	31.4	6.5	64.1	0.0	125.0
trimethoprime	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfadiazine	3.0	0.0	11.1	0.0	18.2
sulfamethizole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MLS	110.5	42.4	135.7	4.4	311.5
Macrolides	85.1	21.5	108.2	3.3	277.2
erythromycine seule	0.1	0.0	0.4	0.0	10.3
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
erythromycine	0.1	0.0	0.4	0.0	10.3
spiramycine seule	9.5	0.4	14.0	0.0	234.0
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
spiramycine	9.5	1.6	14.0	0.0	234.0
roxithromycine	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
josamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
clarithromycine	5.3	0.4	8.9	0.0	115.6
azithromycine	14.1	3.3	49.4	0.0	94.9
midecamycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lincosamides	18.8	2.4	23.3	0.0	43.3
clindamycine	18.8	2.4	23.3	0.0	43.3
lincomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Streptogramines	2.7	1.1	4.4	0.0	31.9
pristinamycine	2.7	1.1	4.4	0.0	31.9
Aminosides	6.3	2.0	10.9	0.0	18.0
amikacine	4.8	1.0	7.7	0.0	16.1
gentamicine	1.0	0.7	2.0	0.0	9.3
tobramycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
streptomycine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Quinolones	58.9	46.4	69.0	19.2	187.3
Fluoroquinolones	58.9	46.4	69.0	19.2	187.3
Fluoroquinolones orales	50.6	41.6	68.6	17.6	185.3
Fluoroquinolones injectables	3.4	1.6	6.8	0.0	9.2
norfloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
ofloxacine	7.8	1.6	14.0	0.0	32.5
ciprofloxacine	12.5	3.5	16.7	0.0	42.1
levofloxacine	27.0	20.3	42.8	6.5	119.1
moxifloxacine	3.3	0.0	6.4	0.0	19.0
lomefloxacine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Phénicoles (thiamphenicol)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Glycopeptides	5.4	3.1	10.3	0.0	32.8
vancomycine	4.5	3.1	10.3	0.0	23.7
teicoplanine	0.0	0.0	0.7	0.0	9.1
dalbavancine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Imidazoles	7.5	3.0	21.6	0.7	55.9
Imidazolés O	4.4	0.0	11.5	0.0	17.6
Imidazolés I	3.2	2.4	10.2	0.7	40.9
metronidazole seul	7.5	3.0	21.6	0.7	55.9
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
metronidazole	7.5	3.0	21.6	0.7	55.9
ornidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
tinidazole	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	56.3	27.9	84.1	7.0	142.7
J01X	43.1	27.9	83.2	3.4	125.1
acide fusidique	0.0	0.0	1.2	0.0	1.6
fosfomycine	1.0	0.1	1.6	0.0	8.6
linezolide	2.6	1.3	5.5	0.0	10.2
colistine	0.1	0.0	0.7	0.0	3.4
nitrofurantoïne	0.1	0.0	1.0	0.0	2.7
daptomycine	17.8	0.0	41.9	0.0	99.0
Antistaphylococciques	29.3	6.4	62.9	0.0	119.5
rifampicine	18.5	8.7	30.1	0.0	136.3
fidaxomicine	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5

Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	867.0	240.5	915.8	79.6	1849.0
CONSOMMATION TOTALE	910.6	247.3	958.3	83.2	1872.8

*Antistaphylococcique: glycopeptides, daptomycine, linezolide, tedizolide, dalbavancine, ceftaroline, ceftobiprole.