

Coordonnées de l'établissement

Infirmière de coordination

Consultation « pansement »

Soins externes

Evolution normale de la cicatriceFils en points
séparés

Fils en surjet




Agrafes

- Soit aucune rougeur
- Soit rougeurs mais uniquement autour des agrafes ou des fils (images ci-dessus) avec une peau normale par ailleurs

Eléments à surveiller, dans l'attente de la prochaine consultation chirurgicale :**Réactions de la peau****1-INFLAMMATION au niveau de la cicatrice**(souvent le 1^{er} signe, image ci-contre)

- Rougeur étendue (au-delà des fils ou agrafes)
- Gonflement
- Chaleur
- Douleur

**2-ÉCOULEMENT avec ou sans odeur**

(sang, liquide clair ou pus)

3-RÉOUVERTURE de la cicatrice

(après le retrait des fils ou agrafes)

4-Peau D'ASPECT INHABITUEL

(changement de couleur, cloques...)

Etat général modifié**1-FIÈVRE à 38-38,5°C****2-DOULEUR qui s'étend au-delà de la cicatrice**

Si vous
constatez un
de ces signes

Parlez-en à un professionnel
de santé :

- votre équipe chirurgicale
(si des consignes vous ont été données en ce sens)
- l'infirmière libérale en charge de vos soins
- votre médecin traitant
- votre pharmacien

Les patients ont un rôle à jouer dans la détection précoce des infections superficielles. Patients, usagers, professionnels : tous concernés !