



Réseau antibiotiques du CClin Paris-Nord :

Détails des consommations d'antibiotiques 2014

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 Consommation d'antibiotiques dans l'ensemble des établissements (n=367)	3
Tableau 2 Consommation d'antibiotiques dans les établissements du groupe 1 <=300 lits (n=127)	6
Tableau 3 Consommation d'antibiotiques dans les établissements du groupe 1 >300 lits (n=39).....	9
Tableau 4 Consommation d'antibiotiques dans les établissements du groupe 2 (n=52).....	12
Tableau 5 Consommation d'antibiotiques dans les établissements du groupe 3 (n=149)	15
Tableau 6 Consommation d'antibiotiques dans les services de médecine (n=142)	18
Tableau 7 Consommation d'antibiotiques dans les services de chirurgie (n=124)	21
Tableau 8 Consommation d'antibiotiques dans les services de réanimation (n=66).....	24
Tableau 9 Consommation d'antibiotiques dans les services de pédiatrie (n=60)	27
Tableau 10 Consommation d'antibiotiques dans les services de gynécologie-obstétrique (n=81)	30
Tableau 11 Consommation d'antibiotiques dans les services de SSR (n=184).....	33
Tableau 12 Consommation d'antibiotiques dans les services de SLD (n=63)	36
Tableau 13 Consommation d'antibiotiques dans les services de psychiatrie (n=59)	39
Tableau 14 Consommation d'antibiotiques dans les services d'hématologie (n=13)	42
Tableau 15 Consommation d'antibiotiques dans les services de maladies infectieuses (n=11)	45

Tableau 1 Consommation d'antibiotiques dans l'ensemble des établissements (n=367)

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	220	101,2	368,1	9,2	1024,3
Penicillines	164,2	82,9	267,2	4,3	725,8
Penicillines G	0	0	0,2	0	27,3
benzylpenicilline	0	0	0,2	0	27,3
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0,4
Penicilline V	0,1	0	1	0	62,2
(phenoxymethylpenicilline)					
Penicillines M	3,5	0,7	10,2	0	59,2
cloxacilline	2,6	0,4	9,1	0	59,2
oxacilline	0	0	0	0	46,8
Penicillines A	42,9	23,5	90	0	320,5
ampicilline	0	0	0	0	22,2
amoxicilline	42,9	23,3	89,8	0	320,5
Penicillines + inhibiteur	97,8	44,6	172,8	1	658,2
penicillines A + inh.	94,2	43,4	158,9	0	651,7
amoxicilline ac clavulanique	94,2	43,4	158,9	0	651,7
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0,3
ureido-penicilline + inh.	1,8	0,1	7,5	0	87,6
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0	0	3,2
(ticarcilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0,4
Ureidopenicillines	0	0	0,1	0	8,7
piperacilline	0	0	0,1	0	8,7
Carboxypenicillines	0	0	0	0	1,7
ticarcilline	0	0	0	0	1,7
temocilline	0	0	0	0	0,6
Cephalosporines, Penemes,	41,4	13,1	87,7	0	447
Monobactams					
Cephalosporines	39,3	11,6	79,8	0	446,5
C1G+C2G	4	0	35,1	0	439,1
C1G (dont J01DC04)	2,4	0	28,5	0	437,4
cefalexine	0	0	0	0	6,4
cefazoline	1,7	0	28,5	0	431
cefadroxil	0	0	0	0	47
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	2,1
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0,4	0	2,5	0	158
cefoxitine	0	0	0,7	0	19,1
cefuroxime	0	0	0,6	0	158
cefamandole	0	0	0	0	31,6
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	19,1	8	38,5	0	127,3
C3G Orales (dont J01DC07)	2,4	0,8	4,9	0	26,1
cefixime	2,2	0,5	4,7	0	26
cefpodoxime	0	0	0,2	0	6,7
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	14,2	5	35,1	0	127,3
C3G Inj. inactives sur P.	13,1	4,1	31,1	0	127,2
aeruginosa					
cefotaxime	1,1	0	4,7	0	82,8
ceftriaxone	10,8	2,7	24,1	0	125,4
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	0,7	0	2,9	0	55
ceftazidime	0,4	0	1,8	0	23,7
cefepime	0	0	0,9	0	46,6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	2,1
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	2,1
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	2,1
Penemes	1,3	0	3,5	0	51,7
ertapenem	0	0	0,2	0	9,8
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	0,9	0	3,2	0	51,5
imipenem	0,9	0	2,9	0	44,1
meropenem	0	0	0	0	27,4
doripenem	0	0	0	0	3,7
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	3,7
Tetracyclines	1,6	0	4,1	0	67,9
demeclocycline	0	0	0	0	1,4
doxycycline	1,5	0	3,6	0	67,9
lymecycline	0	0	0	0	8,1
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	6,6
tigecycline	0	0	0	0	4,3
Sulfamides	4,7	2,3	8,6	0	86,6
cotrimoxazole	4,6	2,3	8,3	0	77
sulfadiazine	0	0	0	0	44,7
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	12,7	7	21,4	0	79,3
Macrolides	4,3	1,6	9,2	0	49,5
erythromycine seule	0,6	0	2,4	0	24,7
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	0,6	0	2,4	0	24,7
spiramycine seule	0,2	0	1,1	0	23,8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0	0	0,1	0	4,4
spiramycine	0,4	0	1,5	0	23,8
roxithromycine	0,1	0	0,7	0	21
josamycine	0	0	0	0	6,9
clarithromycine	0,4	0	1,3	0	26,4
azithromycine	0	0	0,9	0	26,8
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	13,4
Lincosamides	1,9	0,3	4,2	0	30,7
clindamycine	1,9	0,3	4,1	0	30,7
lincomycine	0	0	0	0	3,7
Streptogramines	4,3	2,2	7,8	0	35,6
pristinamycine	4,3	2,2	7,8	0	35,6
Aminosides	5,2	0,6	17	0	83,1
amikacine	1,1	0	4,2	0	42,4
gentamicine	2,5	0,2	10,3	0	79,9
tobramycine	0	0	0	0	24,9
netilmicine	0	0	0	0	0,6
streptomycine	0	0	0	0	0,1
Quinolones	34,4	19,4	52,1	0	225,7
Quinolones 1 G	0	0	0	0	4,5
acide pipemidique	0	0	0	0	4,5
flumequine	0	0	0	0	0,1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	34,3	19,4	52,1	0	225,7
fluoroquinolones orales	28,4	15,9	41	0	215,2
fluoroquinolones injectables	5,2	0,8	15,2	0	94
norfloxacin	2	0,6	4,5	0	40,2
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	11,6
ofloxacin	11,5	5,2	21,8	0	89,9
ciprofloxacine	7,9	3,5	14	0	77,6
levofloxacin	4,5	0,9	10,9	0	215,2
moxifloxacin	0	0	0	0	9,3
lomefloxacin	0	0	0	0	26,7
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0,2
Glycopeptides	2,4	0,3	6,3	0	69,5
vancomycine	1,9	0,2	5,5	0	54,5
teicoplanine	0	0	0,5	0	19
Imidazoles	8,6	2,1	20,7	0	169,6
Imidazolés O	3,6	1,3	6,9	0	33,4
Imidazolés I	4,4	0,1	13,4	0	143,7
metronidazole seul	8,3	2	20,3	0	169,6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0,1	0	3,5
metronidazole	8,4	2,1	20,4	0	169,6
ornidazole	0	0	0	0	23,1
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	17,8	7,2	32,9	0	187,5
J01X	12,2	5	26,5	0	161,6
acide fusidique	0	0	0,2	0	8,8
fosfomycine	0,3	0	0,8	0	21,4
linezolid	0	0	0,6	0	9,5
colistine	0	0	0,4	0	37,9
nitrofurantoïne	0,7	0	2	0	19,4
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0	0	30
Antistaphylococciques	3,1	0,5	7,5	0	80,8
Rifampicine	4	0,2	9	0	50,3
Fidaxomicine	0	0	0	0	1,4
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	316,1	151,7	492,1	20,1	1162,3
CONSOMMATION TOTALE	328,9	164,9	504,8	20,3	1184,5

Tableau 2 Consommation d'antibiotiques dans les établissements du groupe 1 <=300 lits (n=127)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Min	Max
β-lactamines	334,1	246,3	434,6	21,2	1024,3
Penicillines	233,6	167	309,8	4,3	725,8
Penicillines G	0	0	0,1	0	27,3
benzylpenicilline	0	0	0,1	0	27,3
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0,1
Penicilline V (phenoxymethylpenicilline)	0	0	0,4	0	34,5
Penicillines M	4,7	0,7	11,5	0	59,2
cloxacilline	2,7	0,1	9,5	0	59,2
oxacilline	0	0	0,9	0	46,8
Penicillines A	65,8	29,8	112,5	0	320,5
ampicilline	0	0	0	0	7,2
amoxicilline	65,8	29,8	112,5	0	320,5
Penicillines + inhibiteur	143,6	87,1	200,4	4,3	658,2
penicillines A + inh.	139,2	82,2	191,9	0	651,7
amoxicilline ac clavulanique	139,2	82,2	191,9	0	651,7
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh. (piperacilline tazobactam)	3	0,5	8,7	0	57,7
carboxypenicillines + inh. (ticarcilline ac clavulanique)	0	0	0,1	0	3,2
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0,4
Ureidopenicillines	0	0	0	0	8,7
piperacilline	0	0	0	0	8,7
Carboxypenicillines	0	0	0	0	1,5
ticarcilline	0	0	0	0	1,5
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes, Monobactams	94,3	59	140,8	0	447
Cephalosporines	90,4	57,3	136	0	446,5
C1G+C2G	57	27	105,4	0	439,1
C1G (dont J01DC04)	48	19,7	91,3	0	437,4
cefalexine	0	0	0	0	6,4
cefazoline	47	19,7	91,3	0	431
cefadroxil	0	0	0	0	47
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	2,1
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	2,6	0,3	8,4	0	158
cefoxitine	0,4	0	3	0	19,1
cefuroxime	0,3	0	2,8	0	158
cefamandole	0	0	0	0	31,6
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	23,5	11,2	42,7	0	127,3
C3G Orales (dont J01DC07)	1,8	0,4	4,6	0	22
cefixime	1,6	0,2	4,2	0	22
cefpodoxime	0	0	0	0	3,1
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	20	8,5	36,4	0	127,3
C3G Inj. inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	16,2	6,9	32,8	0	127,2
cefotaxime	2,5	0,6	5,3	0	82,8
ceftriaxone	13	3,7	24,8	0	125,4
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,9	0	2,9	0	28,5
ceftazidime	0,8	0	2,1	0	23,7
cefepime	0	0	0,2	0	13,5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	0,5
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	0,5
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	0,5
Penemes	1,4	0,2	3,5	0	38,7
ertapenem	0	0	0,2	0	7,4
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	1,1	0,1	3,1	0	36,9
imipenem	1,1	0,1	3,1	0	36,7
meropenem	0	0	0	0	20,5
doripenem	0	0	0	0	0,8
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	0,8
Tetracyclines	0,3	0	3,1	0	67,9
demeclocycline	0	0	0	0	1,4
doxycycline	0,3	0	2,7	0	67,9
lymecycline	0	0	0	0	1,7
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	3,2
tigecycline	0	0	0	0	0,8
Sulfamides	3,5	1,8	6,7	0	77,6
cotrimoxazole	3,5	1,8	6,7	0	77
sulfadiazine	0	0	0	0	4,8
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole (erythromycine+sulfafurazole)	0	0	0	0	0
MLS	13,9	7,8	21,9	0	79,3
Macrolides	3,9	1,3	8,6	0	43,5
erythromycine seule	1,5	0,3	3,8	0	24,7
erythromycine (erythromycine+sulfafurazole)	0	0	0	0	0
erythromycine	1,5	0,3	3,8	0	24,7
spiramycine seule	0	0	0,7	0	23,8
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0	0	0	0	0,7
spiramycine	0	0	0,8	0	23,8
roxithromycine	0	0	0,3	0	14,2
josamycine	0	0	0	0	6,9
clarithromycine	0	0	0,7	0	26,4
azithromycine	0	0	0,3	0	17,5
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	0,7
Lincosamides	2,5	0,9	5,1	0	30,7
clindamycine	2,4	0,8	5,1	0	30,7
lincomycine	0	0	0	0	3,7
Streptogramines	3,5	1,4	7,4	0	35,6
pristinamycine	3,5	1,4	7,4	0	35,6
Aminosides	17,6	9	26,2	0	83,1
amikacine	2,7	0,8	5,7	0	42,4
gentamicine	12,2	5,6	19,6	0	79,9
tobramycine	0	0	0	0	24,9
netilmicine	0	0	0	0	0,6
streptomycine	0	0	0	0	0,1
Quinolones	50,1	32,7	66,2	0	225,7
Quinolones 1 G	0	0	0	0	4,5
acide pipemidique	0	0	0	0	4,5
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	50,1	31,7	66,2	0	225,7
fluoroquinolones orales	33,9	20,8	45,3	0	215,2
fluoroquinolones injectables	13,8	5,6	22,1	0	94
norfloxacin	2,3	0	6,6	0	40,2
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	11,6
ofloxacin	20,5	9,2	36,2	0	89,9
ciprofloxacin	10,5	4,7	18,1	0	77,6
levofloxacin	3,7	0	10	0	215,2
moxifloxacin	0	0	0	0	8,4
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0,2
Glycopeptides	5	2,3	8,6	0	69,5
vancomycine	4,4	2,3	8,4	0	54,5
teicoplanine	0	0	0,2	0	19
Imidazoles	16,5	6,2	26,6	0	169,6
Imidazolés O	4,1	1,9	8	0	29
Imidazolés I	11,2	4	20,3	0	143,7
metronidazole seul	15,4	5,2	26,5	0	169,6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	0,5
metronidazole	15,4	5,2	26,5	0	169,6
ornidazole	0	0	0	0	23,1
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	28,2	15	42,1	0	187,5
J01X	23,3	10,9	33,4	0	161,6
acide fusidique	0	0	0,1	0	7,5
fosfomycine	0,2	0	1	0	21,4
linezolid	0	0	0,3	0	5,8
colistine	0	0	0,2	0	25
nitrofurantoïne	0,2	0	1,2	0	7,2
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0	0	9,9
Antistaphylococciques	5,5	2,5	10,1	0	80,8
Rifampicine	2,7	0	6,9	0	50,3
Fidaxomicine	0	0	0	0	0,3
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	448	358,3	580,1	30,1	1162,3
CONSOMMATION TOTALE	455,1	363,7	600,1	33,4	1184,5

Tableau 3 Consommation d'antibiotiques dans les établissements du groupe 1 >300 lits (n=39)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	404,8	378,3	468,3	290,5	621,9
Penicillines	325,3	291,6	372,1	238,6	463,4
Penicillines G	0,5	0,1	1,9	0	7,9
benzylpenicilline	0,5	0,1	1,9	0	7,9
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0,1
Penicilline V	1,1	0,6	2,2	0	19,7
(phenoxymethylpenicilline)					
Penicillines M	15,7	10,4	19,9	4,9	43,4
cloxacilline	13,7	9,5	19,9	1,4	43,4
oxacilline	0	0	0	0	17,2
Penicillines A	109,3	90,9	132,3	52,5	217,4
ampicilline	0	0	0	0	22,2
amoxicilline	109,3	88,1	132,3	52,5	217,4
Penicillines + inhibiteur	196	165,5	231,6	88,9	287,7
penicillines A + inh.	175	153,5	201,1	64	252,6
amoxicilline ac clavulanique	175	153,5	201,1	64	252,6
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0,3
ureido-penicilline + inh.	15,7	9,5	26,5	2,1	87,6
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0,4	0,2	0,7	0	1,7
(ticarcilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0,1
Ureidopenicillines	0,8	0	1,7	0	2,5
piperacilline	0,8	0	1,7	0	2,5
Carboxypenicillines	0,2	0	0,6	0	1,5
ticarcilline	0,2	0	0,6	0	1,5
temocilline	0	0	0	0	0,1
Cephalosporines, Penemes,	77,2	64,7	94,1	50,5	158,4
Monobactams					
Cephalosporines	67,6	57,1	81,3	44,2	139,9
C1G+C2G	12,1	5,7	15,3	1,8	54,4
C1G (dont J01DC04)	10,1	3	12,8	0	41,1
cefalexine	0	0	0	0	1,3
cefazoline	10,1	2,9	12,4	0	41
cefadroxil	0	0	0	0	1,7
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0,4
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	1,7	0,6	4,8	0	23,6
cefoxitine	0,7	0,2	1,5	0	3,7
cefuroxime	0,2	0	0,7	0	17,4
cefamandole	0,1	0	2,5	0	12,2
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	53,9	45	68,9	24,3	114,1
C3G Orales (dont J01DC07)	3,9	2,1	5,5	0,5	12,3
cefixime	3,8	2,1	5,2	0,3	11,8
cefpodoxime	0,1	0	0,2	0	3
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	50,5	40,9	63,9	22,2	111,9
C3G Inj. inactives sur P.	41	33,6	50,3	16,1	86,5
aeruginosa					
cefotaxime	8,8	5,3	15,6	1,6	51,7
ceftriaxone	26,4	23,2	37,7	4,7	79,5
C3G Inj. actives sur P. aeruginosa	8,1	5,2	14,5	1,9	55
ceftazidime	3,6	2,1	6	1	14,4
cefepime	3,9	1,6	7,6	0	46,6
Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum

Autres céphalosporines	0	0	0	0	2,1
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	2,1
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	2,1
Penemes	7,3	4,1	14,3	2,3	51,7
ertapenem	0,6	0,1	1,1	0	9,8
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	6,7	3,8	14,3	1,7	51,5
imipenem	6	3,2	9,8	1,6	44,1
meropenem	0,6	0	2,8	0	27,4
doripenem	0	0	0	0	3,7
Monobactams (aztreonam)	0,3	0	0,6	0	3,7
Tetracyclines	3	1,7	6,8	0,4	20,2
demeclocycline	0	0	0	0	0,9
doxycycline	2,9	1,6	5,3	0,4	18,5
lymecycline	0	0	0	0	0,1
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	2,8
tigecycline	0	0	0,2	0	2,1
Sulfamides	10,8	5,3	16,8	3,5	38,7
cotrimoxazole	9,2	5,1	15	3,3	38,7
sulfadiazine	0,1	0	1	0	6,2
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	24,5	20,2	29,8	13,7	57,7
Macrolides	11,7	10	17,9	6,4	49,5
erythromycine seule	3	1,8	5,3	0,4	16,8
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	3	1,8	5,3	0,4	16,8
spiramycine seule	2,5	0,8	6	0	22,9
spiramycine (spiramycine+	0	0	0	0	0,2
métronidazole)					
spiramycine	2,5	0,8	6	0	23
roxithromycine	0,3	0	1,1	0	9,4
josamycine	0,4	0	0,9	0	4,4
clarithromycine	1,4	0,9	2,9	0,2	6,6
azithromycine	1,5	0,3	3,6	0	26,8
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	1,6
Lincosamides	4,4	2,8	7	1,2	14,5
clindamycine	4,4	2,8	7	1,2	14,5
lincomycine	0	0	0	0	0,8
Streptogramines	5,5	3,7	7,9	0,3	19,4
pristinamycine	5,5	3,7	7,9	0,3	19,4
Aminosides	19,4	14,8	23,8	6,8	41,7
amikacine	6,6	5	9	1,3	18,5
gentamicine	9,9	8,2	12,4	3,9	23
tobramycine	0,3	0	1,6	0	17,6
netilmicine	0	0	0	0	0,1
streptomycine	0	0	0	0	0,1
Quinolones	48,4	36,7	65,8	22	111,4
Quinolones 1 G	0	0	0	0	0,1
acide pipemidique	0	0	0	0	0,1
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
----------	---------	-----	-----	---------	---------

Fluoroquinolones	48,4	36,6	65,8	22	111,4
fluoroquinolones orales	38	28,8	44,9	15,2	63,2
fluoroquinolones injectables	13,6	7,7	19	2,9	50,9
norfloxacin	2,3	1,5	4,3	0	8,8
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	5
ofloxacin	15,8	11,2	21,9	0,8	34,7
ciprofloxacin	14,7	10,7	23,9	5,4	54,9
levofloxacin	10,9	5,1	19,8	0,4	47,7
moxifloxacin	0,2	0	0,7	0	3,9
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phenicoles (thiamphenicol)	0	0	0	0	0,1
Glycopeptides	10,6	5,5	18,1	1,8	46,4
vancomycin	9	4,7	15,1	1,3	32,1
teicoplanin	0,9	0,3	2,7	0	15,8
Imidazoles	23,2	19	29,9	8,4	50,2
Imidazolés O	8,2	5,9	10,2	0	14,6
Imidazolés I	14,7	11,5	20,2	3	36,8
metronidazole seul	23,2	18,3	29,9	3,9	50,2
metronidazole (spiramycin+ metronidazole)	0	0	0	0	0,1
metronidazole	23,2	18,3	29,9	3,9	50,2
ornidazole	0	0	0,1	0	5
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	49,2	32,2	64,7	21,2	115,3
J01X	37,9	25,4	54,6	15,5	101,1
acide fusidique	0,2	0	0,3	0	1
fosfomycin	0,6	0,3	2	0	5,4
linezolid	2,2	0,8	4,4	0,2	9,5
colistin	1	0,5	3,1	0	37,9
nitrofurantoin	0,8	0,4	1,6	0	10,9
spectinomycin	0	0	0	0	0
daptomycin	0,5	0	4,1	0	30
Antistaphylococciques	13,5	7,3	32,8	2,1	58,8
Rifampicin	8,1	5	13,5	0	33,9
Fidaxomicin	0	0	0,2	0	0,9
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	568,5	511,6	642,8	374,4	910,4
CONSOMMATION TOTALE	579,4	530,4	664,1	384,3	925

Tableau 4 Consommation d'antibiotiques dans les établissements du groupe 2 (n=52)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	264,8	211	319	99,8	382
Penicillines	215	167,7	262,3	83,4	321
Penicillines G	0,2	0	1	0	8,1
benzylpenicilline	0,2	0	1	0	8,1
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0
Penicilline V	0,2	0	0,7	0	6,2
(phenoxymethylpenicilline)					
Penicillines M	7,1	3,4	12,1	0	28,4
cloxacilline	6,8	2	11,3	0	28,4
oxacilline	0	0	0	0	12,1
Penicillines A	55,4	34,9	88,5	11,1	140,2
ampicilline	0	0	0	0	1,4
amoxicilline	55,4	34,9	88,5	11,1	140,2
Penicillines + inhibiteur	136,9	105,6	173,2	41,7	216
penicillines A + inh.	134,5	99,5	163,2	40,9	213,6
amoxicilline ac clavulanique	134,5	99,5	163,2	40,9	213,6
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	4,2	1,4	8	0	14,1
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0,1	0	1,6
(ticarcilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0,4
Ureidopenicillines	0	0	0,3	0	2,9
piperacilline	0	0	0,3	0	2,9
Carboxypenicillines	0	0	0	0	1
ticarcilline	0	0	0	0	1
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	47,5	36,1	60,7	15	100,1
Monobactams					
Cephalosporines	43,5	34,4	58,4	15	96
C1G+C2G	4,6	0,5	9,6	0	45,1
C1G (dont J01DC04)	2,9	0	7,2	0	43,6
cefalexine	0	0	0	0	1,9
cefazoline	2,9	0	7,1	0	43,6
cefadroxil	0	0	0	0	0,5
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0,1
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0,9	0,1	2,2	0	16,8
cefoxitine	0,1	0	0,7	0	4,5
cefuroxime	0	0	0,7	0	16,1
cefamandole	0	0	0	0	1,6
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	35,7	27,5	46,6	12	89,1
C3G Orales (dont J01DC07)	4,3	2,5	7,9	0	19,3
cefixime	4,3	2,5	6,5	0	18
cefpodoxime	0	0	0,5	0	6,7
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	31	24,7	40,3	5,4	81
C3G Inj. inactives sur <i>P.</i>	29,3	23,2	38,4	5	76,3
<i>aeruginosa</i>					
cefotaxime	2,4	0,3	8,2	0	49,4
ceftriaxone	25,3	18,2	32,4	3,1	61
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	1,6	0,4	3,8	0	8,1
ceftazidime	1	0,3	2,3	0	5
cefepime	0,1	0	1,4	0	6,5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	0,4
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	0,4
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	0,4
Penemes	2,3	1,4	4,6	0	14
ertapenem	0	0	0,3	0	3,2
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	2	1,1	4	0	14
imipenem	2	1	3,5	0	14
meropenem	0	0	0,1	0	5,1
doripenem	0	0	0	0	0,3
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	1
Tetracyclines	1,4	0,6	3,3	0	12,6
demeclocycline	0	0	0	0	0,7
doxycycline	1,3	0,6	3,1	0	11,5
lymecycline	0	0	0	0	0,6
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	6,6
tigecycline	0	0	0	0	0,2
Sulfamides	5,4	3,6	8,4	0	28,8
cotrimoxazole	5	3,6	7,8	0	28,8
sulfadiazine	0	0	0	0	15,3
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	16,8	11,5	22,8	5	77,2
Macrolides	7,6	4,5	11,6	0	46,4
erythromycine seule	1,5	0	3,5	0	19,4
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	1,5	0	3,5	0	19,4
spiramycine seule	0,9	0,1	3,2	0	11,5
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0	0	0,1	0	0,5
spiramycine	0,9	0,3	3,2	0	11,5
roxithromycine	0,3	0	1,7	0	21
josamycine	0	0	0,2	0	3
clarithromycine	0,7	0	1,7	0	12,1
azithromycine	0,2	0	0,9	0	4,5
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	13,4
Lincosamides	1,7	0,5	2,9	0	18,1
clindamycine	1,7	0,5	2,9	0	18,1
lincomycine	0	0	0	0	0,1
Streptogramines	6,8	4,5	9,3	0,3	18,9
pristinamycine	6,8	4,5	9,3	0,3	18,9
Aminosides	7	3,2	10,7	0	19,7
amikacine	2,2	0,7	3,3	0	7,9
gentamicine	4,6	1,7	6,6	0	19,4
tobramycine	0	0	0	0	1,2
netilmicine	0	0	0	0	0,1
streptomycine	0	0	0	0	0
Quinolones	38,3	27,5	53,2	8,5	90,3
Quinolones 1 G	0	0	0	0	0,3
acide pipemidique	0	0	0	0	0,3
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	38,3	27,5	53,2	8,5	90,3
fluoroquinolones orales	30,4	21,4	38,9	7	62,1
fluoroquinolones injectables	8,4	5,1	15,7	1,4	37,9
norfloxacin	2,9	1,5	4,4	0	11,6
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	2,8
ofloxacin	14	7,6	21,7	0	57,6
ciprofloxacin	9,2	5,2	13,8	0,8	62,6
levofloxacin	9	3,1	16,4	0	50,2
moxifloxacin	0	0	0	0	1,4
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0,1
Glycopeptides	3,2	1,7	4,8	0	18,5
vancomycine	2,6	1,3	4	0	8,8
teicoplanine	0,2	0	0,9	0	14,4
Imidazoles	15,1	9,6	20	3,7	45,8
Imidazolés O	6,5	4,3	8	0	11,6
Imidazolés I	8,4	5,7	13,3	0,8	36
metronidazole seul	15,1	9,3	19,8	3,6	45,8
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0,1	0	0,4
metronidazole	15,1	9,3	19,8	3,7	45,8
ornidazole	0	0	0	0	3,7
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	25,6	16,8	30,3	8,1	55,2
J01X	17,1	12,3	24,3	4,5	45,3
acide fusidique	0,1	0	0,3	0	2,3
fosfomycine	0,4	0,1	0,7	0	4,5
linezolid	0,3	0	1,2	0	4,1
colistine	0	0	0,6	0	6,4
nitrofurantoïne	0,8	0	2,3	0	19,4
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0,5	0	5,7
Antistaphylococciques	4,2	2	7	0	18,5
Rifampicine	3,6	1,4	6,4	0	30,8
Fidaxomicine	0	0	0	0	0,5
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	371,5	301,5	419,3	135,4	517,6
CONSOMMATION TOTALE	382,9	306,7	433,3	144,3	530,5

Tableau 5 Consommation d'antibiotiques dans les établissements du groupe 3 (n=149)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	93,2	60,2	127,3	9,2	368,1
Penicillines	77,2	52,9	110,6	8,3	351,8
Penicillines G	0	0	0	0	1,6
benzylpenicilline	0	0	0	0	1,6
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0,4
Penicilline V	0	0	1,2	0	62,2
(phenoxy-méthylpenicilline)					
Penicillines M	1,3	0,3	3,2	0	18,9
cloxacilline	1	0,2	3	0	18,9
oxacilline	0	0	0	0	2,1
Penicillines A	25,8	17	38,4	1,8	115,9
ampicilline	0	0	0	0	11,1
amoxicilline	25,4	17	38,4	1,8	115,9
Penicillines + inhibiteur	41,1	26	68,4	1	284,7
penicillines A + inh.	40,7	25,3	66,9	1	284,7
amoxicilline ac clavulanique	40,7	25,3	66,9	1	284,7
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	0,2	0	1,3	0	11,3
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0	0	1
(ticarilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0,1
Ureidopenicillines	0	0	0	0	2,5
piperacilline	0	0	0	0	2,5
Carboxypenicillines	0	0	0	0	1,7
ticarcilline	0	0	0	0	1,7
temocilline	0	0	0	0	0,6
Cephalosporines, Penemes,	11,4	4,1	18,3	0	42,5
Monobactams					
Cephalosporines	10,4	4	16,3	0	42,5
C1G+C2G	0	0	0,3	0	34,8
C1G (dont J01DC04)	0	0	0	0	34,4
cefalexine	0	0	0	0	2,8
cefazoline	0	0	0	0	34,3
cefadroxil	0	0	0	0	3,1
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0,7
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0	0	0,1	0	7,2
cefoxitine	0	0	0	0	0,4
cefuroxime	0	0	0,1	0	7,2
cefamandole	0	0	0	0	0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	8,9	3,6	15,9	0	34,7
C3G Orales (dont J01DC07)	1,7	0,8	4,3	0	26,1
cefixime	1,6	0,4	3,9	0	26
cefpodoxime	0	0	0,2	0	6,4
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	5,4	1,4	11,3	0	34
C3G Inj. inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	4,6	1,1	10,4	0	31,7
<i>aeruginosa</i>					
cefotaxime	0	0	0,5	0	13,6
ceftriaxone	3,6	0,8	10,1	0	31,7
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,2	0	0,9	0	9
ceftazidime	0	0	0,4	0	6,5
cefepime	0	0	0,2	0	4,3

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	1,5
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	1,5
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	1,5
Penemes	0,2	0	1,3	0	14,7
ertapenem	0	0	0	0	2,2
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	0,1	0	0,9	0	14,1
imipenem	0,1	0	0,8	0	10,4
meropenem	0	0	0	0	5,7
doripenem	0	0	0	0	0
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	1,1
Tetracyclines	2,5	0,4	4,8	0	20,2
demeclocycline	0	0	0	0	0,9
doxycycline	2	0	4,3	0	18,9
lymecycline	0	0	0	0	8,1
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	3,3
tigecycline	0	0	0	0	4,3
Sulfamides	3,9	1,8	8,1	0	86,6
cotrimoxazole	3,9	1,8	8,1	0	45,7
sulfadiazine	0	0	0	0	44,7
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	8,6	5,2	13,4	0,7	49,5
Macrolides	2,6	1,1	4,9	0	31,6
erythromycine seule	0	0	0,3	0	3,6
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	0	0	0,3	0	3,6
spiramycine seule	0,1	0	0,4	0	7,8
spiramycine (spiramycine+	0	0	0,3	0	4,4
métronidazole)					
spiramycine	0,4	0,1	0,8	0	7,8
roxithromycine	0,2	0	0,6	0	6,6
joramycine	0	0	0	0	4
clarithromycine	0,3	0	1,1	0	18,3
azithromycine	0	0	0,9	0	19,8
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	1
Lincosamides	0,6	0	2,7	0	17,5
clindamycine	0,6	0	2,7	0	17,5
lincomycine	0	0	0	0	0
Streptogramines	3,3	1,8	6,3	0	30,6
pristinamycine	3,3	1,8	6,3	0	30,6
Aminosides	0,4	0	1,1	0	14,8
amikacine	0,1	0	0,5	0	7,5
gentamicine	0,1	0	0,5	0	3,7
tobramycine	0	0	0	0	6,4
netilmicine	0	0	0	0	0,1
streptomycine	0	0	0	0	0
Quinolones	21	10,2	31,9	0	71,9
Quinolones 1 G	0	0	0	0	1,3
acide pipemidique	0	0	0	0	1,3
flumequine	0	0	0	0	0,1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	21	10,2	31,9	0	71,9
fluoroquinolones orales	19,4	10	31	0	55,9
fluoroquinolones injectables	0,4	0	1,9	0	31,5
norfloxacin	1,6	0,5	3,4	0	21,9
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	0,2
ofloxacin	7,2	2,9	11,6	0	44,8
ciprofloxacin	5,1	2,1	8,6	0	28,3
levofloxacin	3,1	0,5	7,1	0	27,4
moxifloxacin	0	0	0	0	9,3
lomefloxacin	0	0	0	0	26,7
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0
Glycopeptides	0,3	0	1,3	0	18,2
vancomycine	0,2	0	1	0	18,2
teicoplanine	0	0	0,1	0	7,4
Imidazoles	2,1	0,8	5,2	0	34,2
Imidazolés O	1,8	0,5	3,8	0	33,4
Imidazolés I	0,1	0	1,2	0	7,8
metronidazole seul	2	0,4	4,9	0	34,2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0,2	0	3,5
metronidazole	2,1	0,8	5,2	0	34,2
ornidazole	0	0	0	0	0,9
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	7,4	3,3	12,1	0	36,4
J01X	5,2	2	7,9	0	25,4
acide fusidique	0	0	0,2	0	8,8
fosfomycine	0,2	0	0,6	0	4,1
linezolid	0	0	0,2	0	3,5
colistine	0	0	0	0	9,9
nitrofurantoïne	1,2	0,2	2,9	0	18,5
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0	0	5,6
Antistaphylococciques	0,5	0	2	0	18,2
Rifampicine	4,2	0	13,2	0	45,6
Fidaxomicine	0	0	0	0	1,4
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	137,6	96,5	191,5	20,1	465
CONSOMMATION TOTALE	150,2	103	207,9	20,3	497,1

Tableau 6 Consommation d'antibiotiques dans les services de médecine (n=142)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	395,5	279,2	506,4	71,3	1450,3
Penicillines	333,1	219,3	428,4	42,5	1418,8
Penicillines G	0	0	0,9	0	28
benzylpenicilline	0	0	0,9	0	28
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0,2
Penicilline V	0,1	0	0,8	0	46,3
(phenoxyethylpenicilline)					
Penicillines M	12,4	4,6	22	0	59,5
cloxacilline	10,2	2,4	21,1	0	56,5
oxacilline	0	0	0	0	52,3
Penicillines A	72,8	32,1	115,7	0	511,1
ampicilline	0	0	0	0	24,2
amoxicilline	72,8	31,3	115,7	0	511,1
Penicillines + inhibiteur	222,3	167,3	282,5	20,9	1410,1
penicillines A + inh.	200,8	154,1	273,3	20,9	1405,4
amoxicilline ac clavulanique	200,8	154,1	273,3	20,9	1405,4
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	5,7	2,4	16,3	0	74,9
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0,1	0	4,6
(ticarcilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0,2
Ureidopenicillines	0	0	0,3	0	4,3
piperacilline	0	0	0,3	0	4,3
Carboxypenicillines	0	0	0	0	3,1
ticarcilline	0	0	0	0	3,1
temocilline	0	0	0	0	0,2
Cephalosporines, Penemes,	66,3	44,5	87,6	0	204,3
Monobactams					
Cephalosporines	61,9	40,9	82,7	0	200
C1G+C2G	0,5	0	2,6	0	162,6
C1G (dont J01DC04)	0	0	1,7	0	162,6
cefalexine	0	0	0	0	5,1
cefazoline	0	0	1,1	0	162,6
cefadroxil	0	0	0	0	0,8
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0,1	0	0,8	0	16,8
cefoxitine	0	0	0,4	0	16,6
cefuroxime	0	0	0,2	0	8,7
cefamandole	0	0	0	0	4,1
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	58,3	39,1	77,4	0	197,8
C3G Orales (dont J01DC07)	2,4	0,9	7,7	0	35,1
cefixime	2,4	0,6	6,9	0	32,3
cefpodoxime	0	0	0,2	0	26,8
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	51,8	34,9	73	0	191,3
C3G Inj. inactives sur <i>P.</i>	47,5	31,3	62,7	0	191
<i>aeruginosa</i>					
cefotaxime	2,6	0,5	7,7	0	119,8
ceftriaxone	41,8	25,5	57,6	0	189,7
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	2,8	0,5	7	0	38,7
ceftazidime	1,6	0	3,9	0	27,5
cefepime	0,2	0	2,4	0	25,9

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	0,5
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	0,5
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	0,5
Penemes	2,5	0,7	6,2	0	53,9
ertapenem	0	0	0,6	0	6,9
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	2,4	0,7	5,3	0	52,7
imipenem	2,1	0,7	4,7	0	39,6
meropenem	0	0	0	0	27
doripenem	0	0	0	0	2,7
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	5,7
Tetracyclines	1,7	0	4	0	27,8
demeclocycline	0	0	0	0	3,2
doxycycline	1,4	0	3,6	0	26,5
lymecycline	0	0	0	0	4,2
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	8,7
tigecycline	0	0	0	0	3,7
Sulfamides	6,7	2,9	12,4	0	54,9
cotrimoxazole	6,7	2,9	12,3	0	54,9
sulfadiazine	0	0	0	0	17,4
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	25,6	16,4	35,1	0	122,9
Macrolides	10,6	5	18,6	0	98,6
erythromycine seule	1	0	2,6	0	20,2
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	1	0	2,6	0	20,2
spiramycine seule	1,2	0	6,5	0	53,9
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0	0	0	0	5,3
spiramycine	1,3	0,1	6,8	0	55,6
roxithromycine	0,3	0	2,6	0	57,2
josamycine	0	0	0	0	4,2
clarithromycine	0,9	0	2,9	0	55,9
azithromycine	0	0	1,1	0	44,8
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	18,9
Lincosamides	1,3	0	3,4	0	35,7
clindamycine	1,3	0	3,4	0	35,7
lincomycine	0	0	0	0	0,2
Streptogramines	9,1	4,6	15,3	0	42
pristinamycine	9,1	4,6	15,3	0	42
Aminosides	9,3	4,1	15,7	0	54
amikacine	3,3	0,8	6,1	0	41,3
gentamicine	5	1,9	8,7	0	47,2
tobramycine	0	0	0	0	29,2
netilmicine	0	0	0	0	0,1
streptomycine	0	0	0	0	0,1
Quinolones	60	42,5	85,5	0	199,9
Quinolones 1 G	0	0	0	0	17,6
acide pipemidique	0	0	0	0	17,6
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	60	42,5	85,5	0	199,9
fluoroquinolones orales	44,3	29,3	60,7	0	114,2
fluoroquinolones injectables	13,4	6,6	27,5	0	91,8
norfloxacin	3	0,7	5,8	0	40,2
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	8,6
ofloxacin	21,8	12,4	34,1	0	161,5
ciprofloxacin	12,9	8,1	24,6	0	125,5
levofloxacin	9,6	2,9	25,3	0	114
moxifloxacin	0	0	0	0	12,8
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0,2
Glycopeptides	5	1,6	9,1	0	93,2
vancomycine	3,6	1,4	7,6	0	73,4
teicoplanine	0	0	0,9	0	30,8
Imidazoles	21,1	12,6	32,2	0	70,9
Imidazolés O	9,3	5,1	12,8	0	31,8
Imidazolés I	11,8	6	19,3	0	60,5
metronidazole seul	21,1	12,3	32,1	0	70,9
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	4,2
metronidazole	21,1	12,4	32,2	0	70,9
ornidazole	0	0	0	0	7,8
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	33,5	22,4	48,6	0	134,3
J01X	24,4	13,8	35,9	0	134,3
acide fusidique	0	0	0,2	0	2,8
fosfomycine	0,3	0	1	0	9,8
linezolid	0	0	1,4	0	8
colistine	0	0	0,5	0	49,2
nitrofurantoïne	0,8	0	1,8	0	36,5
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0,3	0	22,9
Antistaphylococciques	5,6	1,8	11,2	0	109
Rifampicine	2,6	0	8,7	0	137,9
Fidaxomicine	0	0	0	0	1,3
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	544,3	399,8	686,1	94,9	1528
CONSOMMATION TOTALE	561,9	409,4	702,5	99,7	1538,6

Tableau 7 Consommation d'antibiotiques dans les services de chirurgie (n=124)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	433,1	312,7	530,8	24,8	1185,9
Penicillines	294,2	189,9	382,5	4,3	738,3
Penicillines G	0	0	0	0	34,1
benzylpenicilline	0	0	0	0	34,1
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0
Penicilline V	0,1	0	1,1	0	6,3
(phenoxy-méthylpenicilline)					
Penicillines M	6,5	1,3	16,1	0	82,7
cloxacilline	4,8	0,8	15	0	82,7
oxacilline	0	0	0	0	46,8
Penicillines A	62,3	31,2	92	0	280,2
ampicilline	0	0	0	0	1,1
amoxicilline	62,3	31,2	92	0	280,2
Penicillines + inhibiteur	208,6	121,8	285,4	4,3	549
penicillines A + inh.	200,4	114,2	271,1	0	544,3
amoxicilline ac clavulanique	200,4	114,2	271,1	0	544,3
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	6,2	1,8	14,1	0	78,1
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0,2	0	4
(ticarilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0
Ureidopenicillines	0	0	0,4	0	10,2
piperacilline	0	0	0,4	0	10,2
Carboxypenicillines	0	0	0	0	1,5
ticarcilline	0	0	0	0	1,5
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	133,1	90,6	182,8	15,1	495,7
Monobactams					
Cephalosporines	129	85,9	178	15,1	493,1
C1G+C2G	79,3	34,6	124,5	0	447
C1G (dont J01DC04)	64,7	25,9	111,1	0	437,4
cefalexine	0	0	0	0	6,4
cefazoline	64,5	25,4	111,1	0	431
cefadroxil	0	0	0	0	6,1
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	4,7	0,4	16,5	0	261,4
cefoxitine	0,4	0	4,3	0	73,8
cefuroxime	0,1	0	3,5	0	261,4
cefamandole	0	0	0	0	17,4
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	37,2	13,6	61,7	0	157,8
C3G Orales (dont J01DC07)	1,4	0,3	4,3	0	35
cefixime	1,3	0,2	3,8	0	35
cefpodoxime	0	0	0	0	5,2
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	34,1	12,3	55,2	0	153,4
C3G Inj. inactives sur <i>P.</i>	28,6	10,2	48,9	0	126,4
<i>aeruginosa</i>					
cefotaxime	3,5	0,9	11,8	0	89,1
ceftriaxone	17,9	5,7	37,1	0	110,7
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	1,6	0,1	5,8	0	39,4
ceftazidime	1,1	0	2,2	0	18,8
cefepime	0	0	2,5	0	32,5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	0,4
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	0,4
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	0,4
Penemes	2,5	0,5	6,7	0	52,3
ertapenem	0	0	0,3	0	5,5
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	2,3	0,5	6,2	0	50,1
imipenem	2,1	0,4	5,3	0	18,1
meropenem	0	0	0	0	36,4
doripenem	0	0	0	0	3
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	7,3
Tetracyclines	0,8	0	3,4	0	53,2
demeclocycline	0	0	0	0	0,3
doxycycline	0,6	0	3	0	53,2
lymecycline	0	0	0	0	1,7
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	3,3
tigecycline	0	0	0	0	4,4
Sulfamides	5,4	2,2	9,2	0	60
cotrimoxazole	5,4	2,2	9,2	0	60
sulfadiazine	0	0	0	0	0,7
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	16,6	8,5	22,9	0	115
Macrolides	3,7	1,2	7,4	0	101,4
erythromycine seule	1,8	0,3	4,7	0	31,2
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	1,8	0,3	4,7	0	31,2
spiramycine seule	0	0	0,5	0	7,1
spiramycine (spiramycine+	0	0	0	0	1,1
métronidazole)					
spiramycine	0	0	0,5	0	7,1
roxithromycine	0	0	0	0	8,1
josamycine	0	0	0	0	1,4
clarithromycine	0	0	0,7	0	15,6
azithromycine	0	0	0,2	0	91,8
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	0,3
Lincosamides	4,2	2,1	9,3	0	37,3
clindamycine	4,2	1,9	9,3	0	37,3
lincomycine	0	0	0	0	1,9
Streptogramines	3,8	1,6	7,8	0	46,5
pristinamycine	3,8	1,6	7,8	0	46,5
Aminosides	28,4	17	41,9	0	120,3
amikacine	3	1,3	7,3	0	113,8
gentamicine	22	12	33,6	0	111,5
tobramycine	0	0	0	0	5,8
netilmicine	0	0	0	0	0,5
streptomycine	0	0	0	0	0,3
Quinolones	61,6	42,6	84,4	2,4	225,7
Quinolones 1 G	0	0	0	0	3,2
acide pipemidique	0	0	0	0	3,2
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	61,6	42,6	84,4	2,4	225,7
fluoroquinolones orales	44,9	29,3	63,2	0	215,2
fluoroquinolones injectables	14	7,3	23,3	0	94
norfloxacin	2,1	0,3	5,8	0	33,2
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	6,9
ofloxacin	27	12,5	46	0	150,7
ciprofloxacin	12,4	6,2	23,1	0	115
levofloxacin	5,1	1,2	13,3	0	215,2
moxifloxacin	0	0	0	0	13,4
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0
Glycopeptides	7	3,5	11,4	0	47,2
vancomycine	6,6	3,3	11	0	44,9
teicoplanine	0	0	0,5	0	26,8
Imidazoles	33,4	15	58,7	0	169,6
Imidazolés O	7	2,7	13,6	0	53,7
Imidazolés I	24,7	10,1	44,1	0	143,7
metronidazole seul	33	13,6	58,7	0	169,6
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	0,9
metronidazole	33	13,6	58,7	0	169,6
ornidazole	0	0	0	0	40
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	53,5	26,8	81,4	0,3	190,2
J01X	41,3	22,9	67,8	0,3	185,1
acide fusidique	0	0	0,1	0	9,7
fosfomycine	0,2	0	1,5	0	22,1
linezolid	0	0	1,1	0	9,1
colistine	0	0	0	0	27,4
nitrofurantoïne	0,2	0	1,2	0	15,1
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0,4	0	71,9
Antistaphylococciques	8,3	3,8	18,4	0	99,4
Rifampicine	7,2	0,4	16,9	0	70,5
Fidaxomicine	0	0	0	0	0,7
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	625,9	449,2	767,3	63	1296,8
CONSOMMATION TOTALE	646,8	461,2	806,7	63	1296,8

Tableau 8 Consommation d'antibiotiques dans les services de réanimation (n=66)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	946,1	783	1115,8	301,4	1523,1
Penicillines	596	490,1	726,5	165,3	1035,4
Penicillines G	0	0	0,2	0	19,9
benzylpenicilline	0	0	0,2	0	19,9
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0,2
Penicilline V (phenoxymethylpenicilline)	0	0	1,6	0	7,4
Penicillines M	55,8	33,1	88,6	0	206,1
cloxacilline	54	31	88,6	0	206,1
oxacilline	0	0	0	0	63,4
Penicillines A	191,7	128,4	243,5	0	620
ampicilline	0	0	0	0	21,9
amoxicilline	191,7	128,4	243,5	0	620
Penicillines + inhibiteur	318,1	266,8	372	113,7	598,3
penicillines A + inh.	207,3	169,9	268,2	95,7	459,3
amoxicilline ac clavulanique	207,3	169,9	268,2	95,7	459,3
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	98,6	65,2	134,6	16,9	222,2
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	2,2	0,8	5,9	0	23,5
(ticarcilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0
Ureidopenicillines	4,4	0	15,5	0	50,5
piperacilline	4,4	0	15,5	0	50,5
Carboxypenicillines	0,5	0	2,2	0	11,5
ticarcilline	0,5	0	2,2	0	11,5
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	308,4	237,1	429,2	37,8	750,2
Monobactams					
Cephalosporines	224,6	174,1	307,5	36,5	609,4
C1G+C2G	2,2	0,4	4,5	0	382,1
C1G (dont J01DC04)	0,4	0	2,2	0	297,9
cefalexine	0	0	0	0	1,4
cefazoline	0,4	0	2,2	0	297,9
cefadroxil	0	0	0	0	0
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0,6	0	2,8	0	156,9
cefoxitine	0	0	1	0	89,4
cefuroxime	0	0	0	0	18
cefamandole	0	0	0	0	102,1
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	211,6	163,1	285	18,5	579,6
C3G Orales (dont J01DC07)	0	0	1,9	0	26,9
cefixime	0	0	1,6	0	26,9
cefpodoxime	0	0	0	0	19,8
cefotiam	0	0	0	0	0,2
C3G Injectables	208,6	161,5	279	18,5	577,8
C3G Inj. inactives sur P.	149,8	96,2	210	17,5	496,3
aeruginosa					
cefotaxime	61,8	24	123,5	0	482
ceftriaxone	59,5	30,1	115,4	1,4	228,9
C3G Inj. actives sur P.	52,5	30,5	81,2	0	238
aeruginosa					
ceftazidime	21,4	11,7	34,8	0	154,5
cefepime	26,5	2,5	45,9	0	165,8

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	4,1
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	4,1
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	4,1
Penemes	64	40,7	123,5	1,4	239,4
ertapenem	0	0	2,2	0	60,2
Penemes actives sur <i>P. aeruginosa</i>	59,7	40,7	114,8	1,4	222,3
imipenem	53,6	34	85,9	1,4	222,3
meropenem	0	0	11,5	0	108,5
doripenem	0	0	0	0	43,2
Monobactams (aztreonam)	0,5	0	2,4	0	15,8
Tetracyclines	1,5	0	4,7	0	31,4
demeclocycline	0	0	0	0	0
doxycycline	0	0	3,6	0	28,5
lymecycline	0	0	0	0	0
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	5,8
tigecycline	0	0	1,7	0	21,4
Sulfamides	22,6	10,2	41,3	0	158,8
cotrimoxazole	21,5	10,2	41,3	0	158,8
sulfadiazine	0	0	0	0	18,7
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	72,7	52,6	116,9	0	311,9
Macrolides	66,8	41,2	103,7	0	275,1
erythromycine seule	39,5	14,9	68,9	0	260,8
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	39,5	14,9	68,9	0	260,8
spiramycine seule	9,7	1,6	21,1	0	78
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0	0	0	0	1,1
spiramycine	9,7	1,7	21,4	0	78
roxithromycine	0	0	0,4	0	16,6
josamycine	0	0	0	0	1,7
clarithromycine	1,2	0	4,7	0	16,3
azithromycine	0	0	3,9	0	51,8
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	3,4
Lincosamides	4,5	2,9	9,2	0	30,9
clindamycine	4,5	2,9	9,2	0	30,9
lincomycine	0	0	0	0	0
Streptogramines	2,4	0,6	7,2	0	36,2
pristinamycine	2,4	0,6	7,2	0	36,2
Aminosides	110,7	77,9	175,7	23,4	376,6
amikacine	64,9	41,9	95,8	2,5	224,9
gentamicine	38,5	24,5	70	0,2	231,4
tobramycine	0	0	2,4	0	55,1
netilmicine	0	0	0	0	0,7
streptomycine	0	0	0	0	0,4
Quinolones	122	69,9	217,4	19,1	501,5
Quinolones 1 G	0	0	0	0	0
acide pipemidique	0	0	0	0	0
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	122	69,9	217,4	19,1	501,5
fluoroquinolones orales	31,4	16,2	47,2	0,1	221,3
fluoroquinolones injectables	87,7	36	163,8	8,2	431,2
norfloxacin	1,1	0	3,2	0	21,1
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	15,5
ofloxacin	16,1	6,5	29,9	0	241,4
ciprofloxacin	49,4	25,2	100	1	471,5
levofloxacin	32,7	8,6	76,9	0	232,1
moxifloxacin	0	0	0	0	16,4
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	2,6
Glycopeptides	41,2	20,3	67,2	3,4	178,1
vancomycine	41,2	18,7	62,4	3,4	178,1
teicoplanine	0	0	1,7	0	24,1
Imidazoles	61,7	39,5	82,5	10,2	239,3
Imidazolés O	6,7	2,1	10,8	0	24,7
Imidazolés I	57,4	30,5	72	0	228,9
metronidazole seul	60,1	36,9	82,5	3,3	239,3
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	0,9
metronidazole	60,1	36,9	82,5	3,3	239,3
ornidazole	0	0	0	0	66
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	168,6	124,5	288,3	20	513,7
J01X	156,9	114,5	282,4	9,8	512
acide fusidique	0	0	0	0	8,9
fosfomycine	3	0	10,8	0	41,4
linezolid	19,2	4,8	41,4	0	150,1
colistine	13	1,7	42,5	0	216,5
nitrofurantoïne	0	0	0	0	13,2
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	11,7	0	99,4
Antistaphylococciques	74,6	42,6	126,5	9,8	278,4
Rifampicine	17,7	4,8	29,4	0	79,6
Fidaxomicine	0	0	0	0	8,5
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	1539,7	1286,3	1826,4	436,3	2520,5
CONSOMMATION TOTALE	1561,3	1322	1861	439,5	2559,9

Tableau 9 Consommation d'antibiotiques dans les services de pédiatrie (n=60)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	255,1	142,2	314,4	1,4	540,3
Penicillines	201,1	116,8	246,1	0	445,6
Penicillines G	0	0	0,1	0	4,3
benzylpenicilline	0	0	0,1	0	4,3
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0
Penicilline V	1,6	0	6,8	0	42,2
(phenoxy-méthylpenicilline)					
Penicillines M	1,7	0	4,4	0	25,8
cloxacilline	1,7	0	4,1	0	25,8
oxacilline	0	0	0	0	5,7
Penicillines A	108,1	72,1	158,7	0	378,5
ampicilline	0	0	0	0	11,2
amoxicilline	108,1	72,1	158,7	0	378,5
Penicillines + inhibiteur	58,1	23,7	92,7	0	204,5
penicillines A + inh.	56	23,2	89	0	181,3
amoxicilline ac clavulanique	56	23,2	89	0	181,3
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	0,5	0	3,9	0	29,9
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0	0	2,8
(ticarilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0
Ureidopenicillines	0	0	0	0	1
piperacilline	0	0	0	0	1
Carboxypenicillines	0	0	0	0	0,3
ticarcilline	0	0	0	0	0,3
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	51,8	27,6	66,9	0	138,6
Monobactams					
Cephalosporines	48,1	23,6	66,3	0	99,1
C1G+C2G	0,3	0	1,7	0	21,3
C1G (dont J01DC04)	0	0	0,2	0	20,9
cefalexine	0	0	0	0	0,4
cefazoline	0	0	0	0	17,2
cefadroxil	0	0	0	0	0,1
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	3,7
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0	0	1,1	0	12,1
cefoxitine	0	0	0	0	0,3
cefuroxime	0	0	0,1	0	5,5
cefamandole	0	0	0	0	12,1
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	47	23,2	66	0	90,7
C3G Orales (dont J01DC07)	2,2	0,7	4,2	0	18,7
cefixime	1,2	0,2	2,9	0	8,9
cefpodoxime	0,5	0	1,2	0	11,8
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	44,9	21,9	61,9	0	81,9
C3G Inj. inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	39	21,1	59,7	0	80,7
<i>aeruginosa</i>					
cefotaxime	18,1	10,1	26,4	0	55,6
ceftriaxone	16,8	6,1	37,7	0	64,6
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,1	0	1,1	0	35,1
ceftazidime	0,1	0	0,9	0	34,6
cefepime	0	0	0	0	2,5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	0
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	0
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	0
Penemes	0,2	0	2,3	0	55,4
ertapenem	0	0	0	0	6,7
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	0,2	0	1,9	0	55,3
imipenem	0	0	0,8	0	22,4
meropenem	0	0	0	0	33
doripenem	0	0	0	0	0,7
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	0,7
Tetracyclines	0	0	0,9	0	7,4
demeclocycline	0	0	0	0	0
doxycycline	0	0	0,6	0	7,4
lymecycline	0	0	0	0	0
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	3,6
tigecycline	0	0	0	0	0
Sulfamides	1,4	0,4	4,1	0	77,6
cotrimoxazole	1,4	0,4	4	0	77
sulfadiazine	0	0	0	0	2,5
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	14,9	6,8	24,7	0	62,9
Macrolides	13,6	5,4	19,1	0	62,6
erythromycine seule	0	0	0,3	0	5,8
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	0	0	0,3	0	5,8
spiramycine seule	0	0	0	0	2,3
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0	0	0	0	0,3
spiramycine	0	0	0	0	2,6
roxithromycine	0	0	0	0	11,6
joramycine	2,2	0	9,8	0	51,2
clarithromycine	0	0	3,2	0	20,5
azithromycine	0,7	0	6,3	0	30,6
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	0
Lincosamides	0,4	0	2,3	0	10,5
clindamycine	0,4	0	2,3	0	10,5
lincomycine	0	0	0	0	0
Streptogramines	0	0	0,4	0	16,6
pristinamycine	0	0	0,4	0	16,6
Aminosides	9,1	5,5	15,4	0	46,8
amikacine	1,5	0,3	5,7	0	20
gentamicine	5,8	2,5	9,4	0	23,3
tobramycine	0	0	0	0	24,9
netilmicine	0	0	0	0	0,3
streptomycine	0	0	0	0	0
Quinolones	1,1	0	5,7	0	40,2
Quinolones 1 G	0	0	0	0	0,2
acide pipemidique	0	0	0	0	0,2
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	1,1	0	5,7	0	40,2
fluoroquinolones orales	0,5	0	4,6	0	28,5
fluoroquinolones injectables	0,1	0	0,9	0	22,4
norfloxacin	0	0	0	0	1,3
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	1,3
ofloxacin	0	0	0,4	0	3,9
ciprofloxacine	0,8	0	4,7	0	39,3
levofloxacin	0	0	0	0	1,6
moxifloxacin	0	0	0	0	0,3
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0
Glycopeptides	2,1	0,2	4,1	0	56
vancomycine	1,7	0,2	4	0	37
teicoplanine	0	0	0,2	0	19
Imidazoles	2,8	0,6	7,4	0	27,4
Imidazolés O	0,5	0	1,6	0	3,8
Imidazolés I	2	0,2	5,9	0	26,4
metronidazole seul	2,8	0,6	6,7	0	20,7
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	0,2
metronidazole	2,8	0,6	6,7	0	20,7
ornidazole	0	0	0	0	21,9
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	6	2,5	14,6	0	88
J01X	5,5	1,9	13,6	0	85
acide fusidique	0	0	0	0	4
fosfomycine	0,1	0	0,7	0	21,4
linezolid	0	0	0	0	6,9
colistine	0	0	0	0	25
nitrofurantoïne	0	0	0	0	2,2
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0	0	0,5
Antistaphylococciques	2,1	0,2	4,1	0	56,2
Rifampicine	2,1	0	5,9	0	21,4
Fidaxomicine	0	0	0	0	0,2
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	306,2	171,2	371	1,4	622
CONSOMMATION TOTALE	317,2	180,7	377,5	1,4	625,4

Tableau 10 Consommation d'antibiotiques dans les services de gynécologie-obstétrique (n=81)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	321,8	262,4	407,7	81,6	920
Penicillines	310,6	225,2	361,7	76,1	851,2
Penicillines G	0	0	0	0	43,3
benzylpenicilline	0	0	0	0	43,3
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0,1
Penicilline V (phenoxymethylpenicilline)	0	0	0	0	1,3
Penicillines M	0,1	0	0,9	0	5,7
cloxacilline	0,1	0	0,8	0	5,7
oxacilline	0	0	0	0	1
Penicillines A	209,7	157,4	277,9	41,9	487,6
ampicilline	0	0	0	0	59,3
amoxicilline	209,7	157,4	277,9	0	487,6
Penicillines + inhibiteur	69,3	48,5	93,9	9,7	363
penicillines A + inh.	68,9	48,4	91,9	9,7	361,6
amoxicilline ac clavulanique	68,9	48,4	91,9	9,7	361,6
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	0	0	0,4	0	3,3
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0	0	0,8
(ticarcilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0,2
Ureidopenicillines	0	0	0	0	0,2
piperacilline	0	0	0	0	0,2
Carboxypenicillines	0	0	0	0	0,2
ticarcilline	0	0	0	0	0,2
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	28,9	15,6	43,6	0,8	141,4
Monobactams					
Cephalosporines	28,9	15,2	43,2	0,8	141,4
C1G+C2G	4	0,9	17,6	0	110,9
C1G (dont J01DC04)	2,9	0,4	17,6	0	63
cefalexine	0	0	0	0	15,7
cefazoline	2,5	0,2	17,6	0	62,7
cefadroxil	0	0	0	0	0
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	2
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0	0	0,5	0	49
cefoxitine	0	0	0,3	0	10,1
cefuroxime	0	0	0	0	49
cefamandole	0	0	0	0	0,7
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	17,2	7,7	28,2	0,3	109,7
C3G Orales (dont J01DC07)	8,8	4,2	16,5	0	63,5
cefixime	8,8	4,2	16,3	0	62,8
cefpodoxime	0	0	0	0	2
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	7,3	3	10,5	0	46,1
C3G Inj. inactives sur <i>P.</i>	7,2	3	10,5	0	46,1
<i>aeruginosa</i>					
cefotaxime	1,4	0,6	3,3	0	45,6
ceftriaxone	4,2	1,6	7,2	0	19,9
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0	0	0	0	4,5
ceftazidime	0	0	0	0	2
cefepime	0	0	0	0	4,5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	0
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	0
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	0
Penemes	0	0	0	0	2,3
ertapenem	0	0	0	0	1,2
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	0	0	0	0	2,3
imipenem	0	0	0	0	2,2
meropenem	0	0	0	0	0,7
doripenem	0	0	0	0	0
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	0,4
Tetracyclines	0,8	0	4,8	0	37
demeclocycline	0	0	0	0	0
doxycycline	0,8	0	4,8	0	37
lymecycline	0	0	0	0	0
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	0
tigecycline	0	0	0	0	0,2
Sulfamides	0,1	0	1,2	0	10,4
cotrimoxazole	0,1	0	1,1	0	10,4
sulfadiazine	0	0	0	0	2,5
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	8,9	5,9	14,1	0	38,1
Macrolides	4,4	2	9,2	0	26,5
erythromycine seule	2,7	0,7	6,2	0	21,4
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	2,7	0,7	6,2	0	21,4
spiramycine seule	0,1	0	0,5	0	4,5
spiramycine (spiramycine+	0	0	0	0	0,4
métronidazole)					
spiramycine	0,1	0	0,5	0	4,5
roxithromycine	0	0	0	0	7,8
josamycine	0	0	0	0	1,4
clarithromycine	0	0	0	0	1,4
azithromycine	0	0	0,2	0	20,9
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	0
Lincosamides	2,7	0,8	5,3	0	30,7
clindamycine	2,7	0,8	5,3	0	30,7
lincomycine	0	0	0	0	3,7
Streptogramines	0,5	0	1,4	0	15,8
pristinamycine	0,5	0	1,4	0	15,8
Aminosides	3,6	1,3	5,1	0	17,1
amikacine	0,1	0	0,4	0	4,4
gentamicine	2,8	1,2	4,8	0	16,4
tobramycine	0	0	0	0	0,5
netilmicine	0	0	0	0	2,1
streptomycine	0	0	0	0	0
Quinolones	5,6	2,8	12,5	0	29,4
Quinolones 1 G	0	0	0	0	1,8
acide pipemidique	0	0	0	0	1,8
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	5,6	2,7	12,5	0	29,4
fluoroquinolones orales	3,7	1,9	8,3	0	22,8
fluoroquinolones injectables	1,2	0,1	3,1	0	17,4
norfloxacin	0	0	0,5	0	9,2
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	0,7
ofloxacin	3,6	1,4	10,2	0	25,1
ciprofloxacin	0	0	0,6	0	12,1
levofloxacin	0	0	0	0	5,8
moxifloxacin	0	0	0	0	0,5
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0
Glycopeptides	0	0	0,2	0	1,9
vancomycine	0	0	0,2	0	1,9
teicoplanine	0	0	0	0	0,5
Imidazoles	5,2	1,8	10,3	0	26
Imidazolés O	2,4	0,6	5,7	0	17,7
Imidazolés I	2	0,5	5,3	0	18,1
metronidazole seul	5,1	1,7	10,2	0	26
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	0,3
metronidazole	5,1	1,7	10,2	0	26
ornidazole	0	0	0	0	7,6
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	7,1	2,6	13,2	0	30,3
J01X	4,5	1,5	7,3	0	24,7
acide fusidique	0	0	0	0	0,4
fosfomycine	0	0	0,3	0	11,1
linezolid	0	0	0	0	0,6
colistine	0	0	0	0	0,1
nitrofurantoïne	0,1	0	0,9	0	11
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0	0	0,1
Antistaphylococciques	0	0	0,2	0	1,9
Rifampicine	0	0	0	0	0,7
Fidaxomicine	0	0	0	0	0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	362,2	285,9	441,8	85,2	1007,8
CONSOMMATION TOTALE	364,5	288,1	444	85,2	1025,5

Tableau 11 Consommation d'antibiotiques dans les services de SSR (n=184)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	114,2	78,1	149,9	15,2	390,3
Penicillines	101,8	66	129,2	10,1	351,8
Penicillines G	0	0	0	0	1,3
benzylpenicilline	0	0	0	0	1,3
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0,1
Penicilline V	0	0	0,8	0	19,6
(phenoxy-méthylpenicilline)					
Penicillines M	1,7	0,3	3,9	0	18,9
cloxacilline	1,6	0,2	3,8	0	18,9
oxacilline	0	0	0	0	3,3
Penicillines A	30	17	46,5	1,3	180,6
ampicilline	0	0	0	0	14,2
amoxicilline	29,7	17	46,5	1,3	180,6
Penicillines + inhibiteur	58,9	38,1	84,5	7,1	284,7
penicillines A + inh.	57,4	35,8	80,3	7,1	284,7
amoxicilline ac clavulanique	57,4	35,8	80,3	7,1	284,7
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	0,5	0	2,4	0	14,5
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0	0	0,7
(ticarilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0,9
Ureidopenicillines	0	0	0	0	5,4
piperacilline	0	0	0	0	5,4
Carboxypenicillines	0	0	0	0	0,3
ticarcilline	0	0	0	0	0,3
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	14,2	8,5	22	0	118,4
Monobactams					
Cephalosporines	13,3	8,3	20,1	0	117,4
C1G+C2G	0	0	0,5	0	8,6
C1G (dont J01DC04)	0	0	0	0	7,2
cefalexine	0	0	0	0	4,3
cefazoline	0	0	0	0	7,2
cefadroxil	0	0	0	0	3,1
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0,8
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0	0	0	0	8,6
cefoxitine	0	0	0	0	2
cefuroxime	0	0	0	0	8,6
cefamandole	0	0	0	0	0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	12,8	7,9	19,6	0	117,4
C3G Orales (dont J01DC07)	2,6	1	5,1	0	46,7
cefixime	2,4	0,8	4,9	0	46,6
cefpodoxime	0	0	0	0	5,6
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	8,6	4	14,4	0	90,5
C3G Inj. inactives sur <i>P.</i>	7,5	3	13,4	0	90,5
aeruginosa					
cefotaxime	0	0	0,7	0	13,6
ceftriaxone	7,1	2,5	12,1	0	90,5
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,4	0	1,2	0	12,9
ceftazidime	0,1	0	0,6	0	12,9
cefepime	0	0	0,2	0	4,2

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	1,8
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	1,8
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	1,8
Penemes	0,7	0	2,5	0	26,8
ertapenem	0	0	0	0	4,6
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	0,4	0	1,7	0	26,8
imipenem	0,4	0	1,5	0	13,1
meropenem	0	0	0	0	25,8
doripenem	0	0	0	0	0
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	0,5
Tetracyclines	1	0	4,8	0	46,3
demeclocycline	0	0	0	0	1,1
doxycycline	0,4	0	4,2	0	46,3
lymecycline	0	0	0	0	3,5
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	4
tigecycline	0	0	0	0	3,2
Sulfamides	5,9	3	10	0	190,2
cotrimoxazole	5,8	3	9,9	0	84,6
sulfadiazine	0	0	0	0	105,6
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	10,7	6,4	15,8	0	126,7
Macrolides	2,4	0,9	4,9	0	55,4
erythromycine seule	0	0	0,4	0	9,5
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	0	0	0,4	0	9,5
spiramycine seule	0	0	0,6	0	10,5
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0	0	0,1	0	4,1
spiramycine	0,2	0	0,7	0	10,5
roxithromycine	0	0	0,8	0	8
josamycine	0	0	0	0	5,9
clarithromycine	0	0	1,1	0	50,3
azithromycine	0	0	0,7	0	14,3
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	10,5
Lincosamides	1,3	0	3,9	0	24,8
clindamycine	1,3	0	3,9	0	24,8
lincomycine	0	0	0	0	0
Streptogramines	4,5	2,3	8,9	0	113,9
pristinamycine	4,5	2,3	8,9	0	113,9
Aminosides	0,7	0,1	1,6	0	8,9
amikacine	0,3	0	0,8	0	4,9
gentamicine	0,2	0	0,6	0	6,2
tobramycine	0	0	0	0	5,6
netilmicine	0	0	0	0	0,1
streptomycine	0	0	0	0	0
Quinolones	28,4	19	37,3	0	150,9
Quinolones 1 G	0	0	0	0	1,8
acide pipemidique	0	0	0	0	1,8
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	28,4	19	37,3	0	150,9
fluoroquinolones orales	25,6	17,4	35,2	0	145
fluoroquinolones injectables	0,9	0,1	2,7	0	27,3
norfloxacin	2,1	0,7	4,8	0	29,3
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	3,6
ofloxacin	9,9	5,4	15,1	0	63,9
ciprofloxacine	5,8	3,4	10,4	0	31,8
levofloxacin	4,5	1,8	9,8	0	106,9
moxifloxacin	0	0	0	0	9,1
lomefloxacin	0	0	0	0	0,3
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0
Glycopeptides	0,9	0	2	0	18,2
vancomycine	0,5	0	1,3	0	18,2
teicoplanine	0	0	0,1	0	9,1
Imidazoles	3,6	1,7	7,3	0	48,8
Imidazolés O	2,8	1	5	0	33,5
Imidazolés I	0,6	0	1,7	0	16,1
metronidazole seul	3,5	1,6	7,2	0	48,8
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	3,3
metronidazole	3,6	1,7	7,3	0	48,8
ornidazole	0	0	0	0	0,9
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	10,1	5,3	16,4	0	64,1
J01X	6,4	3	11,4	0	39,5
acide fusidique	0	0	0,1	0	10,7
fosfomycine	0,1	0	0,5	0	8,8
linezolid	0	0	0,3	0	5
colistine	0	0	0	0	9,9
nitrofurantoïne	1,6	0,1	4,5	0	29,6
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0	0	10,6
Antistaphylococciques	1,2	0,1	2,6	0	18,2
Rifampicine	5,5	0,6	14,2	0	133,6
Fidaxomicine	0	0	0	0	2,6
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	173,7	123,5	228,3	31,1	577
CONSOMMATION TOTALE	184,3	135,9	246,4	31,1	710,6

Tableau 12 Consommation d'antibiotiques dans les services de SLD (n=63)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	56,1	40,7	73,5	18,4	172,7
Penicillines	47,5	33,4	61,5	15,8	148,2
Penicillines G	0	0	0	0	0,4
benzylpenicilline	0	0	0	0	0
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0,4
Penicilline V	0	0	0	0	0,8
(phenoxy-méthylpenicilline)					
Penicillines M	0,2	0	0,4	0	7,9
cloxacilline	0,2	0	0,4	0	7,9
oxacilline	0	0	0	0	0
Penicillines A	13	7,5	19,6	0	80,3
ampicilline	0	0	0	0	11,7
amoxicilline	13	7,5	19,6	0	80,3
Penicillines + inhibiteur	31,6	22,5	47,7	5,2	83,5
penicillines A + inh.	30,5	22,5	47,7	5	82,6
amoxicilline ac clavulanique	30,5	22,5	47,7	5	82,6
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	0	0	0,3	0	1,9
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0	0	0
(ticarilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0
Ureidopenicillines	0	0	0	0	0,4
piperacilline	0	0	0	0	0,4
Carboxypenicillines	0	0	0	0	0,3
ticarcilline	0	0	0	0	0,3
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	8	5,2	12	1,4	24,6
Monobactams					
Cephalosporines	7,6	5,2	12	1,4	23,9
C1G+C2G	0	0	0	0	2,3
C1G (dont J01DC04)	0	0	0	0	0,2
cefalexine	0	0	0	0	0,2
cefazoline	0	0	0	0	0
cefadroxil	0	0	0	0	0
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0	0	0	0	2,3
cefoxitine	0	0	0	0	1,3
cefuroxime	0	0	0	0	2,3
cefamandole	0	0	0	0	0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	7,6	5,1	12	1,4	23,8
C3G Orales (dont J01DC07)	0,6	0	2,2	0	15,3
cefixime	0,4	0	1,7	0	15,3
cefpodoxime	0	0	0	0	10,1
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	5,5	3,6	9,6	0	22,5
C3G Inj. inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	5,5	3,5	9,6	0	22,5
cefotaxime	0	0	0	0	2
ceftriaxone	5,4	3,3	9,6	0	22,5
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0	0	0	0	2,1
ceftazidime	0	0	0	0	0,6
cefepime	0	0	0	0	1,8

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	1,3
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	1,3
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	1,3
Penemes	0	0	0,2	0	1,7
ertapenem	0	0	0	0	0,5
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	0	0	0,2	0	1,7
imipenem	0	0	0,1	0	1,7
meropenem	0	0	0	0	0,3
doripenem	0	0	0	0	0
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	0,7
Tetracyclines	0	0	0	0	13,2
demeclocycline	0	0	0	0	0,1
doxycycline	0	0	0	0	13,2
lymecycline	0	0	0	0	0
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	1,1
tigecycline	0	0	0	0	0
Sulfamides	1,7	0,8	2,9	0	24,6
cotrimoxazole	1,7	0,8	2,9	0	24,6
sulfadiazine	0	0	0	0	13,6
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	4	2,4	7,6	0,1	18,1
Macrolides	1	0,1	2,3	0	6,5
erythromycine seule	0	0	0	0	5,3
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	0	0	0	0	5,3
spiramycine seule	0	0	0,2	0	3
spiramycine (spiramycine+	0	0	0	0	0,9
métronidazole)					
spiramycine	0	0	0,3	0	3
roxithromycine	0	0	0,6	0	3,6
josamycine	0	0	0	0	0,5
clarithromycine	0	0	0,2	0	2,7
azithromycine	0	0	0	0	3,9
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	0,8
Lincosamides	0	0	0	0	10,3
clindamycine	0	0	0	0	10,3
lincomycine	0	0	0	0	0
Streptogramines	2,3	1,2	4,4	0	17,2
pristinamycine	2,3	1,2	4,4	0	17,2
Aminosides	0,1	0	0,5	0	3,7
amikacine	0	0	0,2	0	3,4
gentamicine	0	0	0,2	0	1,8
tobramycine	0	0	0	0	0
netilmicine	0	0	0	0	0
streptomycine	0	0	0	0	0
Quinolones	5,5	2,6	10,6	0	38,2
Quinolones 1 G	0	0	0	0	0,8
acide pipemidique	0	0	0	0	0,8
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	5,5	2,6	10,6	0	38,2
fluoroquinolones orales	5,2	2,5	8,9	0	35,7
fluoroquinolones injectables	0,4	0	1,2	0	6,8
norfloxacin	0,8	0	2,2	0	11,4
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	0
ofloxacin	1,4	0,6	5,2	0	14,2
ciprofloxacine	0,8	0,2	2,1	0	19,7
levofloxacin	0,2	0	1	0	31,9
moxifloxacin	0	0	0	0	0,9
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0
Glycopeptides	0	0	0,2	0	1,7
vancomycine	0	0	0,1	0	1,7
teicoplanine	0	0	0	0	1
Imidazoles	1,9	0,6	2,8	0	10,8
Imidazolés O	1,1	0,4	2,2	0	9,2
Imidazolés I	0,4	0	1,1	0	4,3
metronidazole seul	1,8	0,6	2,8	0	10,8
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	0,8
metronidazole	1,9	0,6	2,8	0	10,8
ornidazole	0	0	0	0	0
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	3,2	1,6	4,5	0	11,6
J01X	1,3	0,6	3	0	10,6
acide fusidique	0	0	0	0	2,3
fosfomycine	0	0	0,1	0	1,3
linezolid	0	0	0	0	2,1
colistine	0	0	0	0	1
nitrofurantoïne	0,2	0	1,1	0	8,4
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0	0	0,3
Antistaphylococciques	0	0	0,2	0	2,1
Rifampicine	0	0	0,1	0	8,7
Fidaxomicine	0	0	0	0	0,9
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	75,4	57,6	94,3	21,5	192
CONSOMMATION TOTALE	76	58,9	94,3	21,6	201,5

Tableau 13 Consommation d'antibiotiques dans les services de psychiatrie (n=59)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	48,8	31,6	64,7	2,2	115,9
Penicillines	47,2	31,1	63,6	2,2	115,9
Penicillines G	0	0	0	0	0
benzylpenicilline	0	0	0	0	0
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0
Penicilline V	0	0	0,1	0	3,6
(phenoxy-méthylpenicilline)					
Penicillines M	0,2	0	0,7	0	6
cloxacilline	0,2	0	0,7	0	6
oxacilline	0	0	0	0	0
Penicillines A	18,3	8,3	26,1	0	53,2
ampicilline	0	0	0	0	0
amoxicilline	18,3	8,3	26,1	0	53,2
Penicillines + inhibiteur	28,2	15,7	37,1	0	73,3
penicillines A + inh.	28,1	15,7	37,1	0	73,3
amoxicilline ac clavulanique	28,1	15,7	37,1	0	73,3
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	0	0	0	0	0,1
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	0	0	0
(ticarilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0
Ureidopenicillines	0	0	0	0	0
piperacilline	0	0	0	0	0
Carboxypenicillines	0	0	0	0	0
ticarilline	0	0	0	0	0
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	1,2	0,5	1,6	0	5,7
Monobactams					
Cephalosporines	1,2	0,5	1,6	0	5,7
C1G+C2G	0	0	0,1	0	2,2
C1G (dont J01DC04)	0	0	0	0	0,1
cefalexine	0	0	0	0	0
cefazoline	0	0	0	0	0
cefadroxil	0	0	0	0	0,1
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0,1
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0	0	0,1	0	2,2
cefoxitine	0	0	0	0	0
cefuroxime	0	0	0,1	0	2,2
cefamandole	0	0	0	0	0,2
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	0,9	0,2	1,6	0	5,7
C3G Orales (dont J01DC07)	0,6	0,1	1,2	0	3,4
cefixime	0,3	0	0,9	0	3,4
cefpodoxime	0	0	0,1	0	2,2
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	0,1	0	0,5	0	3,4
C3G Inj. inactives sur <i>P. aeruginosa</i>	0,1	0	0,4	0	3,4
cefotaxime	0	0	0	0	0,7
ceftriaxone	0,1	0	0,4	0	3,4
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	0	0	0	0	0,5
ceftazidime	0	0	0	0	0
cefepime	0	0	0	0	0,5

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	0
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	0
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	0
Penemes	0	0	0	0	0,1
ertapenem	0	0	0	0	0
Penemes actifs sur <i>P. aeruginosa</i>	0	0	0	0	0,1
imipenem	0	0	0	0	0
meropenem	0	0	0	0	0,1
doripenem	0	0	0	0	0
Monobactams (aztreonam)	0	0	0	0	0
Tetracyclines	2,7	0,6	7,4	0	23,1
demeclocycline	0	0	0	0	0,1
doxycycline	2,7	0,6	5,6	0	23,1
lymecycline	0	0	0	0	8,1
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	0,8
tigecycline	0	0	0	0	0
Sulfamides	0,6	0	1,3	0	5,1
cotrimoxazole	0,6	0	1,3	0	5,1
sulfadiazine	0	0	0	0	0,6
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	3,2	1,6	4,6	0	13,6
Macrolides	1,2	0,6	2,7	0	7,7
erythromycine seule	0	0	0	0	1,9
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	0	0	0	0	1,9
spiramycine seule	0	0	0,3	0	1,4
spiramycine (spiramycine+	0,2	0	0,6	0	3,9
métronidazole)					
spiramycine	0,5	0,1	1	0	3,9
roxithromycine	0	0	0,3	0	1,5
josamycine	0	0	0	0	2
clarithromycine	0,3	0	0,6	0	3
azithromycine	0	0	0,2	0	1,7
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	0,4
Lincosamides	0	0	0,1	0	1,2
clindamycine	0	0	0,1	0	1,2
lincomycine	0	0	0	0	0
Streptogramines	1,3	0,5	2,4	0	7,8
pristinamycine	1,3	0,5	2,4	0	7,8
Aminosides	0	0	0	0	1,7
amikacine	0	0	0	0	0,3
gentamicine	0	0	0	0	1,7
tobramycine	0	0	0	0	0,1
netilmicine	0	0	0	0	0
streptomycine	0	0	0	0	0
Quinolones	4,1	1,7	6,2	0	18
Quinolones 1 G	0	0	0	0	0,2
acide pipemidique	0	0	0	0	0,2
flumequine	0	0	0	0	0,1

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	4,1	1,7	6,2	0	18
fluoroquinolones orales	4,1	1,7	6,1	0	17,6
fluoroquinolones injectables	0	0	0	0	1,4
norfloxacin	0,2	0	1,1	0	5,3
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	0
ofloxacin	2,1	0,8	3,6	0	13,8
ciprofloxacine	0,6	0	1,4	0	9,9
levofloxacin	0	0	0,6	0	4,2
moxifloxacin	0	0	0	0	1,1
lomefloxacin	0	0	0	0	0,1
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0
Glycopeptides	0	0	0	0	0,3
vancomycine	0	0	0	0	0,3
teicoplanine	0	0	0	0	0
Imidazoles	0,8	0,3	1,4	0	4
Imidazolés O	0,7	0,2	1,2	0	4
Imidazolés I	0	0	0	0	2
metronidazole seul	0,4	0	0,8	0	3,2
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0,1	0	0,5	0	3,1
metronidazole	0,8	0,3	1,4	0	4
ornidazole	0	0	0	0	0,7
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	1,3	0,7	2,5	0	5,1
J01X	0,6	0,1	1	0	5,1
acide fusidique	0	0	0	0	0,4
fosfomycine	0,2	0	0,4	0	1,7
linezolid	0	0	0	0	0,1
colistine	0	0	0	0	0,1
nitrofurantoïne	0	0	0,6	0	1,8
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	0	0	0
Antistaphylococciques	0	0	0	0	0,3
Rifampicine	0	0	0	0	2,4
Fidaxomicine	0	0	0	0	0
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	63	44,5	79,6	2,2	148
CONSOMMATION TOTALE	64,2	44,8	81	2,2	148

Tableau 14 Consommation d'antibiotiques dans les services d'hématologie (n=13)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	597,5	460,1	691,9	400,9	1130,4
Penicillines	378,2	335,1	453,5	258,5	586,3
Penicillines G	0	0	0,1	0	2,6
benzylpenicilline	0	0	0,1	0	2,6
benzathine benzylpenicilline	0	0	0	0	0
Penicilline V	3,5	1,3	15,5	0	32,9
(phenoxy-méthylpenicilline)					
Penicillines M	16,5	9	19,8	4,3	45,7
cloxacilline	16,5	8,2	19,8	0,8	45,7
oxacilline	0	0	0	0	26,4
Penicillines A	106,1	83,7	125,9	26,6	260,1
ampicilline	0	0	0	0	0
amoxicilline	106,1	83,7	125,9	26,6	260,1
Penicillines + inhibiteur	275,4	202,7	300,8	177,5	357,7
penicillines A + inh.	97,2	89,8	123,6	49,2	173,7
amoxicilline ac clavulanique	97,2	89,8	123,6	49,2	173,7
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	154,3	85,4	195,1	64,8	249,3
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0	0	2,1	0	8
(ticarcilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0
Ureidopenicillines	0,1	0	0,5	0	6,7
piperacilline	0,1	0	0,5	0	6,7
Carboxypenicillines	0	0	0	0	3,7
ticarcilline	0	0	0	0	3,7
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	198,2	144	223,9	74,2	544,1
Monobactams					
Cephalosporines	127,6	90	173,3	67,2	265,1
C1G+C2G	0	0	1,1	0	3,8
C1G (dont J01DC04)	0	0	0	0	1,3
cefalexine	0	0	0	0	1,3
cefazoline	0	0	0	0	0
cefadroxil	0	0	0	0	0
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0	0	1	0	3,8
cefoxitine	0	0	0	0	3,8
cefuroxime	0	0	0	0	1
cefamandole	0	0	0	0	0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	127,6	90	173,3	67,2	264
C3G Orales (dont J01DC07)	0,5	0	4,8	0	12,6
cefixime	0	0	4,8	0	12,6
cefpodoxime	0	0	0	0	0,5
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	127,6	90	172,2	66,8	263
C3G Inj. inactives sur <i>P.</i>	49,2	25,6	75,3	7,7	115,3
aeruginosa					
cefotaxime	7,6	2,6	16,7	0	84,1
ceftriaxone	31,2	19,8	58,5	6,8	86,9
C3G Inj. actives sur <i>P. aeruginosa</i>	73,4	42,5	133,2	3,4	196,4
ceftazidime	18,7	3,4	29,1	2,9	100,8
cefepime	36,1	13,3	104,1	0	168,6

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	0,8
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	0,8
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	0,8
Penemes	59,3	47,7	63,1	6,8	314,2
ertapenem	0	0	1	0	20,8
Penemes actives sur <i>P. aeruginosa</i>	52,3	39,4	63,1	6,8	312,4
imipenem	52,3	39,4	57,3	6,8	247,5
meropenem	0	0	3,6	0	64,8
doripenem	0	0	0	0	2
Monobactams (aztreonam)	0,9	0	1,7	0	4,2
Tetracyclines	2,4	0	4,1	0	8,8
demeclocycline	0	0	0	0	4,1
doxycycline	0	0	3,8	0	8,8
lymecycline	0	0	0	0	0
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	0	0	0
tigecycline	0	0	0	0	2,7
Sulfamides	45,2	36,2	66,2	0	91,2
cotrimoxazole	45,2	36,2	52,5	0	78
sulfadiazine	0	0	0	0	30,9
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	18,2	14,2	26,1	0	61,3
Macrolides	10,2	2,2	22,5	0	51,4
erythromycine seule	0,5	0	1	0	2,4
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	0,5	0	1	0	2,4
spiramycine seule	1,6	0	11,2	0	28
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0	0	0	0	0
spiramycine	1,6	0	11,2	0	28
roxithromycine	0	0	0	0	1,1
josamycine	0	0	0	0	0
clarithromycine	3,4	0	5,1	0	23,4
azithromycine	0	0	0	0	8,3
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	0
Lincosamides	0	0	2,1	0	5,8
clindamycine	0	0	2,1	0	5,8
lincomycine	0	0	0	0	0
Streptogramines	5,2	0,8	10,1	0	23,7
pristinamycine	5,2	0,8	10,1	0	23,7
Aminosides	35,4	26,3	45,3	9,4	135,3
amikacine	25,1	13,6	41	4,1	134,8
gentamicine	7,8	4,3	10,7	0	19,1
tobramycine	0	0	0	0	4,6
netilmicine	0	0	0	0	0
streptomycine	0	0	0	0	0
Quinolones	116,6	67,9	141,9	48,4	322,2
Quinolones 1 G	0	0	0	0	0
acide pipemidique	0	0	0	0	0
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	116,6	67,9	141,9	48,4	322,2
fluoroquinolones orales	58,4	46,3	90,3	23,5	106,4
fluoroquinolones injectables	35,5	18,3	63,1	6,4	273,8
norfloxacin	0,7	0	1,5	0	12,6
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	0
ofloxacin	8,2	5,9	13,9	0	22
ciprofloxacine	35,1	30,8	79,6	11,5	312,2
levofloxacine	13,8	9,3	59,9	0	226,5
moxifloxacine	0	0	0	0	19,1
lomefloxacine	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0
Glycopeptides	100,4	78,6	152,7	0	301,7
vancomycine	83,8	69,5	114	0	191,3
teicoplanine	7,5	1,1	35	0	110,4
Imidazoles	22	17,7	27,4	15,6	49,7
Imidazolés O	10,6	9,1	14,8	0	32,3
Imidazolés I	14,9	6,7	18	2,2	29,8
metronidazole seul	22	17,7	27,4	15,6	49,7
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	0
metronidazole	22	17,7	27,4	15,6	49,7
ornidazole	0	0	0	0	0
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	159,1	115,4	208,1	19,8	442
J01X	148,5	101,8	204,4	19,8	422,1
acide fusidique	0	0	0	0	0
fosfomycine	0,5	0	1,8	0	17,1
linezolid	11,6	2,8	21	0	37,7
colistine	0	0	7,7	0	62,1
nitrofurantoïne	0	0	1,2	0	12,1
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	0	0	8,1	0	47,6
Antistaphylococciques	131	94,9	178,6	0	312,6
Rifampicine	0	0	2,1	0	37,9
Fidaxomicine	0	0	0	0	0,7
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	1021,7	820	1128	572,7	1896,4
CONSOMMATION TOTALE	1033,2	825,2	1140,4	587,9	1918,2

Tableau 15 Consommation d'antibiotiques dans les services de maladies infectieuses (n=11)

Molécule ou Famille	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
β-lactamines	1009,4	827	1522,2	523,5	2260,4
Penicillines	797	624,3	1045,6	420,1	1488,2
Penicillines G	0,1	0	29	0	77,7
benzylpenicilline	0	0	29	0	77,5
benzathine benzylpenicilline	0	0	0,2	0	1,6
Penicilline V (phenoxymethylpenicilline)	0,4	0	1,6	0	4,1
Penicillines M	57,3	30,9	158,2	18,6	256,2
cloxacilline	57,3	30,9	158,2	1,7	256,2
oxacilline	0	0	0	0	16,9
Penicillines A	376,8	251,1	615,2	49,9	1114,1
ampicilline	0	0	0	0	49,9
amoxicilline	376,8	251,1	615,2	0	1114,1
Penicillines + inhibiteur	325,6	235,8	391,5	171,8	520,8
penicillines A + inh.	284	173,3	352,7	79,7	475,5
amoxicilline ac clavulanique	284	173,3	352,7	79,7	475,5
ampicilline sulbactam	0	0	0	0	0
ureido-penicilline + inh.	43,3	29,8	56	7,6	106,2
(piperacilline tazobactam)					
carboxypenicillines + inh.	0,2	0	1	0	1,9
(ticarcilline ac clavulanique)					
Aminido-penicilline (pivmecillinam)	0	0	0	0	0,9
Ureidopenicillines	2,1	0	6,3	0	11,4
piperacilline	2,1	0	6,3	0	11,4
Carboxypenicillines	0,6	0	1	0	9,7
ticarcilline	0,6	0	1	0	9,7
temocilline	0	0	0	0	0
Cephalosporines, Penemes,	195,2	94,9	367,1	54,5	845
Monobactams					
Cephalosporines	161,5	79,9	261,4	51,7	759,6
C1G+C2G	0,8	0	27,4	0	518,6
C1G (dont J01DC04)	0,3	0	8	0	515,9
cefalexine	0	0	0	0	11,2
cefazoline	0,2	0	8	0	511
cefadroxil	0	0	0	0	4,7
cefradine	0	0	0	0	0
cefaclor	0	0	0	0	0
C2G (sauf J01DC04 et J01DC07)	0,3	0	1,4	0	21,7
cefoxitine	0,1	0	1,4	0	21,7
cefuroxime	0	0	0	0	0,8
cefamandole	0	0	0	0	0
C3G (dont J01DC07 et J01DE)	156,7	79,6	234	51,7	386,4
C3G Orales (dont J01DC07)	2,2	0	4,2	0	37,6
cefixime	1,7	0	4,2	0	37,6
cefpodoxime	0	0	0	0	0,5
cefotiam	0	0	0	0	0
C3G Injectables	149,9	77,4	234	49,5	382,2
C3G Inj. inactives sur P.	135,9	64,3	140,6	40,9	275,8
aeruginosa					
cefotaxime	37	11,7	93,9	4,7	249,8
ceftriaxone	52,6	34,7	74,3	24,6	99,1
C3G Inj. actives sur P.	13,1	10,2	84,1	3,4	151,8
aeruginosa					
ceftazidime	12	3,5	13,5	0,3	69,9
cefepime	7	4,7	71,1	0	93

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Autres céphalosporines	0	0	0	0	0,7
ceftobiprole	0	0	0	0	0
ceftaroline	0	0	0	0	0,7
ceftobiprole+ceftaroline	0	0	0	0	0,7
Penemes	21,6	7,4	57,2	2,9	91,9
ertapenem	2,2	0	4,8	0	39,9
Penemes actives sur <i>P. aeruginosa</i>	18,7	4,2	51,6	2,2	82,7
imipenem	18,4	4,2	21,6	1,4	52
meropenem	0	0	12,8	0	75,9
doripenem	0	0	0	0	0
Monobactams (aztreonam)	0,5	0	4,8	0	13,9
Tetracyclines	14,5	6,9	59,4	0	216,3
demeclocycline	0	0	0	0	0
doxycycline	9,7	6,1	48,5	0	208,7
lymecycline	0	0	0	0	0
metacycline	0	0	0	0	0
minocycline	0	0	2,8	0	51,6
tigecycline	0	0	4,6	0	21,1
Sulfamides	42,8	27,2	59,4	6,9	92,1
cotrimoxazole	35,3	27,2	44,8	6,9	49,5
sulfadiazine	0	0	16,1	0	43
sulfamethizole	0	0	0	0	0
sulfafurazole	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
MLS	101,4	50,4	130,4	39,3	187,7
Macrolides	42,9	30,2	58,9	3	86,6
erythromycine seule	0,6	0	4,2	0	9,6
erythromycine	0	0	0	0	0
(erythromycine+sulfafurazole)					
erythromycine	0,6	0	4,2	0	9,6
spiramycine seule	9,7	1,5	17,6	0	24,1
spiramycine (spiramycine+ métronidazole)	0	0	0	0	0
spiramycine	9,7	1,5	17,6	0	24,1
roxithromycine	1,6	0,2	30,2	0	51,6
josamycine	0	0	0	0	0
clarithromycine	8	1,1	28,8	0	52,9
azithromycine	2,2	0	5	0	16,8
midecamycine	0	0	0	0	0
telithromycine	0	0	0	0	0
Lincosamides	39,3	19,8	69,7	0,7	157,5
clindamycine	39,3	19,8	69,7	0,7	157,5
lincomycine	0	0	0	0	0
Streptogramines	14,4	3,5	16,5	0	36,6
pristinamycine	14,4	3,5	16,5	0	36,6
Aminosides	29,3	23,3	73	7,4	94,4
amikacine	13,7	3,5	39	0,7	42,4
gentamicine	22,7	9,6	39,5	4,8	53,8
tobramycine	0	0	0,5	0	6
netilmicine	0	0	0	0	0
streptomycine	0	0	0	0	0,2
Quinolones	106,3	74,1	171,5	62,9	325,3
Quinolones 1 G	0	0	0	0	0
acide pipemidique	0	0	0	0	0
flumequine	0	0	0	0	0

Molécule	Médiane	P25	P75	Minimum	Maximum
Fluoroquinolones	106,3	74,1	171,5	62,9	325,3
fluoroquinolones orales	74,5	69,2	130,8	54,2	320,9
fluoroquinolones injectables	5,1	2,5	32,2	0,2	103,8
norfloxacin	0,1	0	2,7	0	5,1
enoxacin	0	0	0	0	0
pefloxacin	0	0	0	0	4,2
ofloxacin	36,3	14,3	66,6	5,7	101,1
ciprofloxacin	29,7	11,9	57,9	6,6	150,8
levofloxacin	17,4	11	70	0,2	161
moxifloxacin	0	0	2	0	30,1
lomefloxacin	0	0	0	0	0
Phénicoles (thiamphénicol)	0	0	0	0	0
Glycopeptides	25,2	9,3	101,1	3,2	346,8
vancomycine	12,3	9,3	34,7	3,2	343,8
teicoplanine	2,9	0	63,7	0	151,6
Imidazoles	38,2	29,8	55,5	2,3	59
Imidazolés O	17,9	13,1	26,2	0	30,3
Imidazolés I	20,7	7,4	28,9	2,3	39,9
metronidazole seul	38,2	29,8	54,8	2,3	59
metronidazole (spiramycine+ metronidazole)	0	0	0	0	0
metronidazole	38,2	29,8	54,8	2,3	59
ornidazole	0	0	0	0	0,7
tinidazole	0	0	0	0	0
"Autres ATB" (J01X + imidazoles oraux: P01AB)	81,1	39	329,8	29,1	616,6
J01X	58,7	39	310,7	24,9	603,5
acide fusidique	0,2	0	6	0	146
fosfomycine	0,6	0	12,1	0	40,7
linezolid	5,7	2,1	15,6	0	78,9
colistine	0	0	2,5	0	25,7
nitrofurantoïne	0,7	0	1,7	0	11,7
spectinomycine	0	0	0	0	0
daptomycine	6,4	0	33,3	0	109
Antistaphylococciques	51,1	13,8	243,9	3,2	357,8
Rifampicine	43,2	34,1	137	0	744,2
Fidaxomicine	0	0	1,2	0	5,2
Consommation antibactériens à usage systémique (J01)	1523,1	1050,1	2225,9	768,6	3539,8
CONSOMMATION TOTALE	1558,9	1093,3	2383,2	768,6	4297,1