




SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL



RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN VILLE ET EN EHPAD ANNÉE 2024




LES DONNÉES SONT ISSUES DE

227 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE SUR 790

EN REGION ÎLE-DE-FRANCE


ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 79 654 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 78 774 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires
selon les espèces d'entérobactéries
(n = 78 774)

* *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae* complex




Répartition des antibiogrammes
d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 79 654)


RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME




- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Les FQ sont les molécules de référence du fait de leur excellente diffusion

- * **Éviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois**
- * Pour les FQ, prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))

- Cotrimoxazole : pas utilisable en probabiliste mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe

SELON L'HÉBERGEMENT CHEZ LES > 65 ANS



RÉSISTANCES OBSERVÉES

Escherichia coli (urines)

C3G


Céphalosporines
3ème génération

Départements	Effectifs Ville
Essonne	4255
Hauts-de-Seine	12345
Paris	14696
Seine-et-Marne	11095
Seine-Saint-Denis	5920
Val-de-Marne	7168
Val-d'Oise	5948
Yvelines	3126


FQ

Fluoroquinolones

À DOMICILE



EN EHPAD




Départements	Effectifs Ehpad
Essonne	25
Hauts-de-Seine	162
Paris	53
Seine-et-Marne	97
Seine-Saint-Denis	45
Val-de-Marne	76
Val-d'Oise	121
Yvelines	24


RÉSISTANCES OBSERVÉES

Klebsiella pneumoniae (urines)

CHEZ LA FEMME



CHEZ L'HOMME




- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Les FQ sont les molécules de référence du fait de leur excellente diffusion

* **Eviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois**

* Pour les FQ, prévenir le patient des effets indésirables ([note Ansm d'août 2023](#))

- Cotrimoxazole : pas utilisable en probabiliste mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe

SELON L'HÉBERGEMENT CHEZ LES > 65 ANS



RÉSISTANCES OBSERVÉES

Klebsiella pneumoniae (urines)

C3G


Céphalosporines
3ème génération

Départements	Effectifs Ville
Essonne	660
Hauts-de-Seine	1794
Paris	2247
Seine-et-Marne	1664
Seine-Saint-Denis	1177
Val-de-Marne	1178
Val-d'Oise	963
Yvelines	436


FQ

Fluoroquinolones

À DOMICILE



EN EHPAD



Départements	Effectifs Ehpad
Essonne	7
Hauts-de-Seine	21
Paris	3
Seine-et-Marne	19
Seine-Saint-Denis	13
Val-de-Marne	27
Val-d'Oise	24
Yvelines	5

LIENS UTILES



[Lien vers le site RéPIA - PRIMO](#)



Surveillance
de la résistance
aux antibiotiques



Prévention
de la résistance
aux antibiotiques



Prévention
des infections
associées aux soins



[Lien vers le site CRATB Île-de-France](#)

Structure publique régionale d'expertise et d'appui aux professionnels de santé franciliens pour un meilleur usage des antibiotiques et la lutte contre l'antibiorésistance

