Fiche Patients
Evaluation des pratiques (module optionnel)

BON USAGE DES ATB **Réévaluation dans les 3 jours après le début du traitement**

Code Patient																														
Le traitement antibiotique de plus de 3 jours a fait l'objet :																														
D'une réévaluation																														
Avec une trace écrite dans le dossier																														
Dont le délai de réévaluation est inférieur à la 72ème heure (J3)																														
Conformité (si 3 oui)																														

INTUBATION

1) Pression du ballonnet endotrachéal > 20 cm H2O

Code Patient																														
La pression du ballonnet endotrachéal :																														
A été contrôlée 2 fois au minimum dans les dernières 24 heures																														
Avec une valeur > 20 cm H2O ou une correction de la pression si inférieure (en restant < 30 cm H2O)																														
Avec une trace écrite dans le dossier																														
Conformité (si 3 oui)																														

2) Décontamination orale du patient

Code Patient																														
La décontamination oropharyngée :																														
A été réalisée au moins 2 fois par jour																														
Avec une solution antiseptique																														
Avec une trace écrite dans le dossier																														
Conformité (si 3 oui)																														

3) Positionnement du patient

Code Patient																														
Le positionnement du patient est bien différent du décubitus dorsal strict (positionnement admis : semi-assis ou decubitus ventral)																														

CVC Suivi du pansement de CVC

Code Patient																														
Le pansement de CVC n'est pas décollé, souillé ou mouillé																														